



COIBENTAZIONE ISOTERMICA LAMBERET

TRANSIT – trasporto a pavimento

Dimensioni esterne veicolo:

- LUNGHEZZA : 4753 mm
- LARGHEZZA : 1848 mm (retrovisori esclusi)
- ALTEZZA : 1812 mm
- PASSO : 2975 mm



VEICOLO: FIAT DOBLO' VAN LH1 BLUEHDI 100 S&S





SPECIFICHE KIT ISOTERMICO

- APERTURA POSTERIORE

**PORTE POSTERIORI BATTENTI COIBENTATE
PROTEZIONE ANTIUSURA SPIGOLO PIANALE**

- PIANALE

**GEL-COAT GRIGIO LISCIO
1 SCARICO ANTERIORE DESTRO**

- PARETI

LISTELLI DI PROTEZIONE IN ALLUMINIO A FASCIA SU 3 LATI (ESCLUSE PORTE)

- ILLUMINAZIONE

A LED IN ZONA DI CARICO



GRUPPO FRIGORIFERO

- PREDISPOSIZIONE PER GRUPPO ULTRAPIATTO A SOFFITTO
- GRUPPO **KERSTNER COOLJET 103-e 230v** strada rete
completo di comando cabina

Kerstner 





FIAT
PROFESSIONAL

FIAT DOBLO' VAN LH1 BLUEHDI 100

TINTA: BIANCO PASTELLO

SCHEDA TECNICA

ASSI	4 X 2 - TRAZIONE ANTERIORE
PASSO	«L» (2.975 mm)
MOTORE	DIESEL 1499 CC EURO 6 ^E – 100CV (75Kw)
CAMBIO	CAMBIO MANUALE 6 MARCE
SOSPENSIONI	PSEUDO MAC PHERSON ANT BARRA TRASVERSALE FLESSIBILE + BARRA STABILIZZATRICE POST
FRENI	DISCHI AUTOVENTILATI ANTERIORI + DISCHI POSTERIORI
PNEUMATICI	205/60 R16

PORTATA UTILE INDICATIVA: 600 KG



EQUIPAGGIAMENTO VEICOLO

SICUREZZA – PACK SAFETY

- ✓ ESP
- ✓ AIRBAG COND. E PASS. FRONTALI
- ✓ SENSORE DI MONITORAGGIO PRESSIONE PNEUMATICI (TPMS)
- ✓ IMMOBILIZZATORE
- ✓ ACTIVE SAFETY BRAKE
- ✓ SENSORI PARCHEGGIO POSTERIORI

COMFORT

- ✓ ALZACRISTALLI ELETTRICI SEQUENZIALE LATO GUIDA
- ✓ CHIUSURA CENTRALIZZATA CON TELECOMANDO
- ✓ CLIMATIZZATORE MANUALE CON FILTRO ANTIPOLLINE
- ✓ SERVOSTERZO ELETTRICO
- ✓ FARI LED DIURNI
- ✓ FRENO STAZIONAMENTO ELETTRICO

OPT. AGGIUNTIVE

- ✓ RADIO 10" DAB BT WIFI
- ✓ RUOTA DI SCORTA

