

Pasientens etternavn, fornavn		Postnr.	Innlagt i sykehus	Fødselsnr. (11 siffer)	☐ Kvinne ☐ Mann
Adresse for nye pasienter			☐		
Rekvirentkode	Rekvirentens navn og adresse	Kliniske opplysninger er nødvendige! For medikamentanalyser anføres alltid dosering, prøvetakingsklokkeslett og antall timer siden medikamentinntak.			
2 0 3 4 0 7		Svar sendes til: Prøvesvar sendes via EDI til Speare AS, Psykisk helsetjeneste (Speare spesialisthelsetjeneste - Lab-rekvisisjon), Speare Administrasjon, HER-ID: 203407			
☐ Kopi av svar ønskes til (oppgi navn og adresse)					
Prøvemateriale/prøvelokalisasjon (anføres alltid)	Prøvetakingsdato	Klokkeslett	☐ Fastende ☐ Ikke fastende ☐ Gravid, uke:	Prøvetakers signatur	
	D D M M A A	T T M M			
☐ Kryss her hvis det IKKE ønskes supplerende undersøkelser som laboratoriets leger finner indisert.					

TIL BRUK FOR
LABORATORIET
IKKE SKRIV HER

MEDISINSK BIOKJEMI

Hematologi etc.

- ☐ B-Hemoglobin (1)
☐ B-Leukocytter (1)
☐ B-Trombocytter (1)
☐ B-Diff. telling, mask. (1,4)
(=differensiertelling, maskinell m. ev. kommentarer)
☐ B-Retikulocytter (1)
☐ B-MCH (1)
☐ B-SR (3)
☐ P-INR (2)

Medisinsk biokjemi

- ☐ S-CRP
☐ S-Natrium
☐ S-Kalium (K)
☐ S-Albumin
☐ S-Kalsium (Ca)
☐ S-Fosfat (uorg.)
☐ S-Magnesium
☐ S-Kreatinin
☐ S-Karbamid
☐ S-Urat
☐ S-Bilirubin
☐ S-Glukose (6)
☐ B-HbA1c (1)
☐ S-Kolesterol
☐ S-Triglyserid (6)
☐ S-HDL-Kolesterol
☐ S-LDL-Kolesterol
☐ S-ALAT
☐ S-ALP
☐ S-GT
☐ S-LD
☐ S-CK
☐ S-ASAT
☐ S-Amylase, pankreas
☐ S-NT-proBNP
☐ S-Jern og TIBC
☐ S-Transferrinreseptor
☐ S-Ferritin
☐ S-Vit. B12, aktivt (Holo-Transkobalamin-2)
☐ S-Vit. B12, total (7)
☐ S-Folat
☐ P-Homocystein (5)
☐ S-MMA (Metylmalonsyre)
☐ S-Vitamin D (25-OH)
(Vit. D2 og vit. D3)

- (1)=EDTA-blod
(2)=Citratblod
(3)=Ikke postsend
(4)=NB! Kliniske opplysninger
(5)=EDTA-plasma, raskt avp.
(6)=Fastende
(7)= Utføres i Lofoten og Vesterålen

Proteiner

- ☐ S-Prealbumin
☐ S-Haptoglobin
☐ S-Beta2-mikroglobulin
☐ S-Alfa1-antitrypsin
☐ S-CRP, sensitiv
☐ S-CDT %
☐ S-Proteinelektroforese (Monoklonalt Ig) (4)
og ev. immunfiksering
☐ S-IgG, IgA og IgM
☐ S-Cystatin C

Tumormarkører

- ☐ S-CEA
☐ S-AFP
☐ S-CA125
☐ S-PSA
☐ S-TSH, T4, fritt og ev. T3, fritt
(Anfør ev. tyroksindose)
☐ S-hCG+betakjeder
☐ S-LH (Anfør s. m. 1. dag)
☐ S-FSH -"-
☐ S-Østradiol -"-
☐ S-Progesteron -"-
☐ S-Prolaktin (NB! Kl. slett)
☐ S-Testosteron
☐ S-SHBG
☐ S-DHEAS
☐ S-Kortisol (NB! Kl. slett)
☐ P-ACTH (Dypprøve!) (5)
☐ P-PTH (Sendes straks) (5)

Allergitester

Legemidler

Rusmidler

- ☐ Se baksiden

Andre analyser

- ☐
☐
☐
☐

Feces (Immunologi)

- ☐ F-Elastase 1
☐ F-Kalprotektin

MIKROBIOLOGI

Dyrkning/påvisning (4)

Antimikrobiell terapi:

- Immunsupprimert ☐ Ja
☐ Nei

- ☐ Aerob dyrkning
☐ H-pylori antigen (feces)
☐ Gonokokker
☐ Kontroll av tidligere pos. feces-prøve (fecalSwab)
Agens:

PCR/påvisning (4)

- ☐ Chlamydia trachomatis
☐ Gonokokker
☐ Mycoplasma genitalium
☐ Varicella-zoster-virus
☐ Herpes simplex-virus type 1 og 2
☐ Luftveisdiagnostikk PCR
Primaer: Influenza A og B, RSV, SARS-CoV-2
☐ Luftveisdiagnostikk PCR
Utvidet: Metapneumovirus, Adenovirus, Rhinovirus, Coronavirus 229E, NL63, OC43, Parainfluenza 1-4, Enterovirus
☐ Atypisk pneumoni PCR
Mycopl. pneumoniae, Chlamydia pneum., Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis
☐ Patogene tarmbakterier PCR/Dyrkning (fecalSwab)
Campylobacter jejuni/coli, EHEC, ETEC, Salmonella, Shigella/EIEC, Yersinia
☐ Viruspanel feces PCR
Rotavirus, Adenovirus, Norovirus, Sapovirus, Astrovirus

Urinundersøkelser

- ☐ U-Strimmeltest (3)
☐ U-Mikroskopi (klargjøring) (3)
☐ U-Albumin pr. døgnet
☐ U-Albumin/Kreatinin
☐ U-Protein (total)
☐ U-Proteinelektroforese (4)
NB! 50 ml prøve
☐ U-5-HIAA pr. døgnet
☐ U-5-HIAA/Kreatinin
☐ U-Katekolaminer, VMA, HVA
☐ U-PBG, ALA (kvant.) (4)
☐ U-Porfyriner (kvant.) (4)
(Lysbeskyttes)

Urinprøvetaking

- ☐ Førstestråleprøve
☐ Midtstrømsprøve
☐ Poseprøve (barn)
☐ Cystoskopiprøve
☐ Engangskateterisering
☐ Permanent kateter
Satt inn dato:

Infeksjonsserologi (4)

- 1 glass vanlig serum
Første sykdomsdag:
- ☐ Bordetella pertussis
☐ Borrelia
☐ Cytomegalovirus
☐ Epstein-Barr-virus
☐ Helicobacter pylori IgG
☐ Hepatitt A antistoff
☐ Hepatitt Bs antigen
☐ Hepatitt Bs antistoff
☐ HBV DNA PCR
☐ Hepatitt C antistoff
☐ Hepatitt C PCR
☐ Herpes simplex virus
☐ HIV antistoff/antigen
☐ HIV RNA PCR
☐ Morbillivirus
☐ Nephropatia epidemica
☐ Parotittvirus
☐ Parvovirus
☐ Rubellavirus
☐ Syfilis totalantistoff
☐ TB IGRA
☐ Toxoplasma
☐ Varicella-zoster virus

Screening (inkl Hiv)

- Se info på baksiden!
☐ Asylsøker
☐ Stikkskade/blodsmitte
☐ IVF
☐ Oppstart immunmodulerende behandling (uten TB IGRA)
☐ ME/kronisk utmattelses-syndrom

IMMUNOLOGI

Immunologi

- ☐ S-Revmatoid faktor
☐ S-CCP IgG
☐ S-ANA-
bindevævssykdom antistoff
Inkluderer: anti-dsDNA, -centromer, -Sm, -SSA/Ro52, -SSA/Ro60, -SSB, -RNP, -SmRNP, -Scl70, -Jo1, Kromatin, -Ribosomal P
☐ B-HLA-B27 (genanalyse) (EDTA-blod)
S-Antistoffer mot:
☐ PR3 og MPO ANCA IgG
☐ GBM IgG
☐ Transglutaminase (tTG) IgA
☐ Deamidert gliadinpeptid IgG
☐ Glatt muskulatur IgG (f-actin)
☐ Mitokondrie (M2) IgG
☐ Intrinsisk faktor
☐ TPO (tyreoperoksidase)
☐ TSH-reseptor (TSI) (tidl. TRAS)

Komplementundersøkelser

- ☐ S-Komplement C3 og C4
☐ Andre (spesifiser):

Blodtypeserologi

- 1 gl. EDTA-blod
☐ B-ABO/Rh(D)-typing og antistoffscreening
☐ B- Direkte antiglobulintest
☐ B-Ery-kuldeantistoff screen.

Svangerskap

- ☐ 1. prøve (Prøve tas i uke 10-16)
1 gl. EDTA-blod og 1 gl. serum (ABO/Rh(D), antistoffscr, syfilis, HBV, HIV)
☐ Ønsker ikke HIV
Svangerskapsuke:
- ☐ Kontrollprøve uke 24 av RhD negative
3 gl. EDTA-blod
Prenatal RhD-typing og antistoffscreening
Svangerskapsuke:
- ☐ Kontrollprøve ved påviste blodtypeantistoffer/titer
2 gl. EDTA-blod
Svangerskapsuke:
- Antall tidligere fødsler:
- Tidligere kjente blodtypeantistoffer:
- Har pasienten fått Rh-protylakse siste 6 mnd? ☐ Ja ☐ Nei

MEDISINSK BIOKJEMI

Allergitester

Kliniske opplysninger

(Anføres alltid av lege)

Pasienten plages av:

- ☐ Asthma bronchiale
- ☐ Allergisk rhinokonjunktivitt
- ☐ Helårsrhinitt
- ☐ Sesongallergi
- ☐ Oralt allergisyndrom
- ☐ Matvareallergi
- ☐ Magesmerter
- ☐ Diaré
- ☐ Urticaria
- ☐ Anafylaksi
- ☐ Annet:
- ☐ Laboratoriet bes om å foreta valg av tester.

Mistenkt allergen anføres her:

Generelle tester

- ☐ IgE, total
- ☐ S-IgE inhalasjonspanel IP8
mot bjørk, burot, Cladosporium (mugg), hund, katt, midd, timotei og ev. kryssreagerende allergener
* inngår i Inhalasjonspanel IP8
- ☐ S-IgE matpanel FP5
mot eggehvite, fisk, hvete, melk, soya og ev. kryssreagerende allergener
inngår i matpanel FP5

Det anbefales å bruke screeningtester fordi det kan redusere antall allergi-analyser hvis screeningtesten er negativ. Ved positiv screeningtest vil laboratoriet automatisk analysere de enkeltallergener som inngår i screeningtesten.

Allergenspesifikke IgE

Laboratoriet har en rekke andre allergi-tester til disposisjon, og kan i spesielle tilfeller også formidle videresending av prøver til andre laboratorier. Allergi prøvene blir oppbevart i 2 uker i laboratoriet. Eventuelle tilleggstester kan rekvireres i denne perioden. Det kreves 1 ml serum til inntil 5 tester.

Matvarer

- ☐ Eggehvite, f1 #
- ☐ Erter, f12
- ☐ Hasselnøtt, f17
- ☐ Hvete, f4 #
- ☐ Kumelk, f2 #
- ☐ Peanøtt, f13 #
- ☐ Reke, f24
- ☐ Soyabønne, f14 #
- ☐ Torsk, f3 #

Dyreepitel/flass/midd

- ☐ D. pteronyssinus, d1 *
- ☐ Hest, e3
- ☐ Hund, e5 *
- ☐ Katt, e1 *
- ☐ Ku, e4

Pollen

- ☐ Bjørk, t3 *
- ☐ Burot, w6 *
- ☐ Timotei, g6 *

Muggsopp

- ☐ Aspergillus f., m3
- ☐ Cladosporium h., m2 *
- ☐ P. chrysogenum, m1

- ☐
- ☐

Legemidler

- ☐
- ☐
- ☐ S-Digoksin
- ☐ S-Etanol (NB! Ikke rettslig)
- ☐ S-Fenobarbital
- ☐ S-Fenytoin
- ☐ S-Karbamazepin
- ☐ S-Litium
- ☐ S-Paracetamol
- ☐ S-Salisylsyre
- ☐ S-Teofyllin
- ☐ S-Tobramycin (0 og 1 h)
- ☐ S-Valproat
- ☐ S-Vankomycin
- ☐
- ☐

Rusmidler i urin

NB! Ikke i rettslig øyemed og ikke til grunnlag for alvorlige sanksjoner overfor prøvegiver

- ☐ U-Amfetaminer (uspesifikk)
- ☐ U-Benzodiazepiner (uspesifikk)
- ☐ U-Cannabis (uspesifikk)
- ☐ U-Kokain (uspesifikk)
- ☐ U-Opiater (uspesifikk)
- ☐