

SUONO

A C O U S T I C S



Fact Sheet

SUONOCURTAIN

Suono Acoustics
Kantonsstrasse 121
CH-6234 Triengen
Switzerland
Phone +41 41 935 00 54
suono-acoustics.ch

suonoCURTAIN 12 mm

BESCHREIBUNG

Der **suonoCURTAIN** ist ein rahmenloser, hängender Akustik-Raumtrenner für optische und akustische Privatsphäre und zur Strukturierung von Räumen.

Der **suonoCURTAIN**-Raumtrenner ist ein echtes Up-Cycling-Produkt und zeichnet sich durch sein modernes und funktionelles Design sowie seine Langlebigkeit aus. Hergestellt aus unserem hochwertigen **suonoBOARD®**, mit exzellenten Schallabsorptionswerten und einem Recyclinganteil von über 50 %, bestechen unsere Produkte mit organischem Charakter durch die homogene Oberflächenstruktur und Farbgebung.

Hergestellt aus 100 % PET-Fasern mit filzartiger Haptik.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Materialstärke: 12 mm ($\pm 7\%$)

Gewicht: 3000 g/sqm ($\pm 10\%$)



MATERIALEIGENSCHAFTEN

- äusserst robust, formstabil und stossfest
- schimmelfrei und hohe Farbbeständigkeit
- PET-Faser mit Filzoberfläche, einfach zu bearbeiten
- hervorragende Akustikwerte und Regulierung des Raumklimas
- schwer entflammbar
- äusserst geringe flüchtige organische Verbindungen



MONTAGE

- schnelle und einfache Montage durch Abhängung von der Decke mit Stahlseilen
- lässt sich problemlos mit einem Messer auf die gewünschte Grösse schneiden



PFLEGE & REINIGUNG

- einfache Trockenreinigung mit Staubsauger oder Klebeband oder Nassreinigung mit Sprudelwasser
- Unebenheiten lassen sich mit einem Bügeleisen auf Stufe Silk und unterlegtem Backpapier begradigen



UMWELT & ENTSORGUNG

- 100 % PET mit einem Recyclinganteil über 50 %, zu 100 % recyclebar





OBERFLÄCHENABWEICHUNG

Leichte Farb- und Oberflächenabweichungen sind Teil der charakteristischen Produkteigenschaften und berechtigen nicht zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen.

suonoCURTAIN BUBBLES XL
1200×2400×12 mm




suonoCURTAIN LINES XL
1200×2400×12 mm





suonoCURTAIN TRIANGLE XL
1200×2400×12 mm




suonoCURTAIN FLOWER CIRCLES XL
1200×2400×12 mm



suonoCURTAIN ARROWS XL
1200×2400×12 mm




suonoCURTAIN CRYSTAL XL
1200×2400×12 mm







suonoCURTAIN STONE PETALS XL
1200×2400×12 mm



suonoCURTAIN SQUARE XL
1200×2400×12 mm



suonoCURTAIN GRID XL
1200×2400×12 mm



suonoCURTAIN ROSES XL
1200×2400×12 mm




suonoBOARD® 12 mm

DIMENSIONEN	2440 mm (±1mm) × 1220 mm (±1 mm)
BESTANDTEILE	100 % PET (50 % – 75 % rezykliertes PET)
PET FLASCHEN PRO PANEL	142 PET-Flaschen (500 ml à 24 g)
FLÄCHENGEWICHT	2300 g /m ² (±10 %)
MATERIALSTÄRKE	12 mm (±10 %)
BRANDSCHUTZ EN 13501/ ISO 11925-2	Klasse B: B-s1,d0
FARBEN	57
FORMALDEHYD EMISSION ASTM D5116	—
VOC EMISSIONEN ASTM 5116	—
ABSORBTIONSGRAD	aw 0.25 (0 mm Wand-/Deckenabstand) aw 0.55 (50 mm Wand-/Deckenabstand) aw 0.90 (200 mm Wand-/Deckenabstand) NRC = 0.35 (0 mm Wand-/Deckenabstand) NRC = 0.65 (50 mm Wand-/Deckenabstand) NRC = 0.85 (200 mm Wand-/Deckenabstand)



ABSORBTIONSKURVE





suonoCURTAIN 24 mm

BESCHREIBUNG

Der **suonoCURTAIN** ist ein rahmenloser, hängender Akustik-Raumtrenner für optische und akustische Privatsphäre und zur Strukturierung von Räumen.

Der **suonoCURTAIN**-Raumtrenner ist ein echtes Up-Cycling-Produkt und zeichnet sich durch sein modernes und funktionelles Design sowie seine Langlebigkeit aus. Hergestellt aus unserem hochwertigen **suonoBOARD®**, mit exzellenten Schallabsorptionswerten und einem Recyclinganteil von über 50 %, bestechen unsere Produkte mit organischem Charakter durch die homogene Oberflächenstruktur und Farbgebung.

Hergestellt aus 100 % PET-Fasern mit filzartiger Haptik.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Materialstärke: 24 mm ($\pm 7\%$)

Gewicht: 3800 g/sqm ($\pm 10\%$)



MATERIALEIGENSCHAFTEN

- äusserst robust, formstabil und stossfest
- schimmelfrei und hohe Farbbeständigkeit
- PET Faser mit Filzoberfläche, einfach zu bearbeiten
- hervorragende Akustikwerte und Regulierung des Raumklimas
- schwer entflammbar
- äusserst geringe flüchtige organische Verbindungen



MONTAGE

- schnelle und einfache Montage durch Abhängung von der Decke mit Stahlseilen
- lässt sich problemlos mit einem Messer auf die gewünschte Grösse schneiden



PFLEGE & REINIGUNG

- einfache Trockenreinigung mit Staubsauger oder Klebeband oder Nassreinigung mit Sprudelwasser
- Unebenheiten lassen sich mit einem Bügeleisen auf Stufe Silk und unterlegtem Backpapier begradigen



UMWELT & ENTSORGUNG


- 100 % PET mit einem Recyclinganteil über 50 %, zu 100 % recyclebar





OBERFLÄCHENABWEICHUNG

Leichte Farb- und Oberflächenabweichungen sind Teil der charakteristischen Produkteigenschaften und berechtigen nicht zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen.

suonoCURTAIN BUBBLES XL
1200×2400×12 mm




suonoCURTAIN LINES XL
1200×2400×12 mm







suonoCURTAIN TRIANGLE XL
1800×2400×24 mm




suonoCURTAIN FLOWER CIRCLES XL
1800×2400×24 mm




suonoCURTAIN ARROWS XL
1800×2400×24 mm




suonoCURTAIN CRYSTAL XL
1800×2400×24 mm







suonoCURTAIN STONE PETALS XL
1800×2400×24 mm



suonoCURTAIN SQUARES XL
1800×2400×24 mm



suonoCURTAIN GRID XL
1800×2400×24 mm




suonoCURTAIN ROSES XL
1800×2400×24 mm






suonoCURTAIN BLOSSOM XL
1800×2400×24 mm



suonoCURTAIN FLOWER BALL XL
1800×2400×24 mm




suonoBOARD® 24 mm

DIMENSIONEN	2440 mm (±1mm) × 1850 mm (±1 mm)
BESTANDTEILE	100 % PET (50 % rezykliertes PET)
PET FLASCHEN PRO PANEL	340 PET-Flaschen (500 ml à 24 g)
FLÄCHENGEWICHT	3800 g /m ² (±10 %)
MATERIALSTÄRKE	24 mm (±10 %)
BRANDSCHUTZ EN 13501/ ISO 11925-2	Klasse B: B-s2,d0 Klasse C: C-s3,d0
FARBEN	57
FORMALDEHYD EMISSION ASTM D5116	—
VOC EMISSIONEN ASTM 5116	—
ABSORBTIONSGRAD	aw 0.50 (0 mm Wand-/Deckenabstand) aw 0.65 (50 mm Wand-/Deckenabstand) aw 1.00 (200 mm Wand-/Deckenabstand) NRC = 0.70 (0 mm Wand-/Deckenabstand) NRC = 0.80 (50 mm Wand-/Deckenabstand) NRC = 0.95 (200 mm Wand-/Deckenabstand)



ABSORBTIONSKURVE



SUONO

A C O U S T I C S



20 Shades **SUONO**COLORS

Inspired by the Beauty of Swiss Nature

04 SNOW

44 SAND

49 TWIG

46 DAWN

09 ICE

79 CINDER

29 REED

51 TRUNK

18 EMBER

37 SKY

38 CLOUD

78 GRANIT

13 GRASS

87 OAK BARK

16 SEA

26 ROCK

40 SHORE

71 SALVIA

39 CLAY

47 LAKE

suonoCURTAIN 12 mm

suonoCURTAIN BUBBLES XL



1211.X12.0401	04 SNOW
1211.X12.4401	44 SAND
1211.X12.2601	26 ROCK
1211.X12.4701	47 LAKE
1211.X12.3801	38 CLOUD
1211.X12.3901	39 CLAY
1211.X12.1301	13 GRASS
1211.X12.3701	37 SKY
1211.X12.7901	79 CINDER
1211.X12.0901	09 ICE
1211.X12.1601	16 SEA
1211.X12.4001	40 SHORE
1211.X12.7101	71 SALVIA
1211.X12.2901	29 REED
1211.X12.7801	78 GRANIT
1211.X12.8701	87 OAKBARK
1211.X12.5101	51 TRUNK
1211.X12.4601	46 DAWN
1211.X12.1801	18 EMBER
1211.X12.4901	49 TWIG

suonoCURTAIN LINES XL



1211.X12.0402	04 SNOW
1211.X12.4402	44 SAND
1211.X12.2602	26 ROCK
1211.X12.4702	47 LAKE
1211.X12.3802	38 CLOUD
1211.X12.3902	39 CLAY
1211.X12.1302	13 GRASS
1211.X12.3702	37 SKY
1211.X12.7902	79 CINDER
1211.X12.0902	09 ICE
1211.X12.1602	16 SEA
1211.X12.4002	40 SHORE
1211.X12.7102	71 SALVIA
1211.X12.2902	29 REED
1211.X12.7802	78 GRANIT
1211.X12.8702	87 OAKBARK
1211.X12.5102	51 TRUNK
1211.X12.4602	46 DAWN
1211.X12.1802	18 EMBER
1211.X12.4902	49 TWIG

suonoCURTAIN 12 mm

suonoCURTAIN TRIANGLE XL



1211.X12.0403	04 SNOW
1211.X12.4403	44 SAND
1211.X12.2603	26 ROCK
1211.X12.4703	47 LAKE
1211.X12.3803	38 CLOUD
1211.X12.3903	39 CLAY
1211.X12.1303	13 GRASS
1211.X12.3703	37 SKY
1211.X12.7903	79 CINDER
1211.X12.0903	09 ICE
1211.X12.1603	16 SEA
1211.X12.4003	40 SHORE
1211.X12.7103	71 SALVIA
1211.X12.2903	29 REED
1211.X12.7803	78 GRANIT
1211.X12.8703	87 OAKBARK
1211.X12.5103	51 TRUNK
1211.X12.4603	46 DAWN
1211.X12.1803	18 EMBER
1211.X12.4903	49 TWIG


suonoCURTAIN ARROWS XL



1211.X12.0404	04 SNOW
1211.X12.4404	44 SAND
1211.X12.2604	26 ROCK
1211.X12.4704	47 LAKE
1211.X12.3804	38 CLOUD
1211.X12.3904	39 CLAY
1211.X12.1304	13 GRASS
1211.X12.3704	37 SKY
1211.X12.7904	79 CINDER
1211.X12.0904	09 ICE
1211.X12.1604	16 SEA
1211.X12.4004	40 SHORE
1211.X12.7104	71 SALVIA
1211.X12.2904	29 REED
1211.X12.7804	78 GRANIT
1211.X12.8704	87 OAKBARK
1211.X12.5104	51 TRUNK
1211.X12.4604	46 DAWN
1211.X12.1804	18 EMBER
1211.X12.4904	49 TWIG


suonoCURTAIN 12 mm

suonoCURTAIN FLOWER CIRCLES XL



1211.X12.0405	04 SNOW
1211.X12.4405	44 SAND
1211.X12.2605	26 ROCK
1211.X12.4705	47 LAKE
1211.X12.3805	38 CLOUD
1211.X12.3905	39 CLAY
1211.X12.1305	13 GRASS
1211.X12.3705	37 SKY
1211.X12.7905	79 CINDER
1211.X12.0905	09 ICE
1211.X12.1605	16 SEA
1211.X12.4005	40 SHORE
1211.X12.7105	71 SALVIA
1211.X12.2905	29 REED
1211.X12.7805	78 GRANIT
1211.X12.8705	87 OAKBARK
1211.X12.5105	51 TRUNK
1211.X12.4605	46 DAWN
1211.X12.1805	18 EMBER
1211.X12.4905	49 TWIG

suonoCURTAIN CRYSTAL XL



1211.X12.0406	04 SNOW
1211.X12.4406	44 SAND
1211.X12.2606	26 ROCK
1211.X12.4706	47 LAKE
1211.X12.3806	38 CLOUD
1211.X12.3906	39 CLAY
1211.X12.1306	13 GRASS
1211.X12.3706	37 SKY
1211.X12.7906	79 CINDER
1211.X12.0906	09 ICE
1211.X12.1606	16 SEA
1211.X12.4006	40 SHORE
1211.X12.7106	71 SALVIA
1211.X12.2906	29 REED
1211.X12.7806	78 GRANIT
1211.X12.8706	87 OAKBARK
1211.X12.5106	51 TRUNK
1211.X12.4606	46 DAWN
1211.X12.1806	18 EMBER
1211.X12.4906	49 TWIG


suonoCURTAIN 12 mm

suonoCURTAIN STONE PETALS XL



1211.X12.0407	04 SNOW
1211.X12.4407	44 SAND
1211.X12.2607	26 ROCK
1211.X12.4707	47 LAKE
1211.X12.3807	38 CLOUD
1211.X12.3907	39 CLAY
1211.X12.1307	13 GRASS
1211.X12.3707	37 SKY
1211.X12.7907	79 CINDER
1211.X12.0907	09 ICE
1211.X12.1607	16 SEA
1211.X12.4007	40 SHORE
1211.X12.7107	71 SALVIA
1211.X12.2907	29 REED
1211.X12.7807	78 GRANIT
1211.X12.8707	87 OAKBARK
1211.X12.5107	51 TRUNK
1211.X12.4607	46 DAWN
1211.X12.1807	18 EMBER
1211.X12.4907	49 TWIG


suonoCURTAIN GRID XL



1211.X12.0408	04 SNOW
1211.X12.4408	44 SAND
1211.X12.2608	26 ROCK
1211.X12.4708	47 LAKE
1211.X12.3808	38 CLOUD
1211.X12.3908	39 CLAY
1211.X12.1308	13 GRASS
1211.X12.3708	37 SKY
1211.X12.7908	79 CINDER
1211.X12.0908	09 ICE
1211.X12.1608	16 SEA
1211.X12.4008	40 SHORE
1211.X12.7108	71 SALVIA
1211.X12.2908	29 REED
1211.X12.7808	78 GRANIT
1211.X12.8708	87 OAKBARK
1211.X12.5108	51 TRUNK
1211.X12.4608	46 DAWN
1211.X12.1808	18 EMBER
1211.X12.4908	49 TWIG

suonoCURTAIN 12 mm

suonoCURTAIN SQUARES XL



1211.X12.0409	04 SNOW
1211.X12.4409	44 SAND
1211.X12.2609	26 ROCK
1211.X12.4709	47 LAKE
1211.X12.3809	38 CLOUD
1211.X12.3909	39 CLAY
1211.X12.1309	13 GRASS
1211.X12.3709	37 SKY
1211.X12.7909	79 CINDER
1211.X12.0909	09 ICE
1211.X12.1609	16 SEA
1211.X12.4009	40 SHORE
1211.X12.7109	71 SALVIA
1211.X12.2909	29 REED
1211.X12.7809	78 GRANIT
1211.X12.8709	87 OAKBARK
1211.X12.5109	51 TRUNK
1211.X12.4609	46 DAWN
1211.X12.1809	18 EMBER
1211.X12.4909	49 TWIG

suonoCURTAIN ROSES XL



1211.X12.0410	04 SNOW
1211.X12.4410	44 SAND
1211.X12.2610	26 ROCK
1211.X12.4710	47 LAKE
1211.X12.3810	38 CLOUD
1211.X12.3910	39 CLAY
1211.X12.1310	13 GRASS
1211.X12.3710	37 SKY
1211.X12.7910	79 CINDER
1211.X12.0910	09 ICE
1211.X12.1610	16 SEA
1211.X12.4010	40 SHORE
1211.X12.7110	71 SALVIA
1211.X12.2910	29 REED
1211.X12.7810	78 GRANIT
1211.X12.8710	87 OAKBARK
1211.X12.5110	51 TRUNK
1211.X12.4610	46 DAWN
1211.X12.1810	18 EMBER
1211.X12.4910	49 TWIG


suonoCURTAIN 24 mm

suonoCURTAIN BUBBLES XL



1211.X24.0401	04 SNOW
1211.X24.4401	44 SAND
1211.X24.2601	26 ROCK
1211.X24.4701	47 LAKE
1211.X24.3801	38 CLOUD
1211.X24.3901	39 CLAY
1211.X24.1301	13 GRASS
1211.X24.3701	37 SKY
1211.X24.7901	79 CINDER
1211.X24.0901	09 ICE
1211.X24.1601	16 SEA
1211.X24.4001	40 SHORE
1211.X24.7101	71 SALVIA
1211.X24.2901	29 REED
1211.X24.7801	78 GRANIT
1211.X24.8701	87 OAKBARK
1211.X24.5101	51 TRUNK
1211.X24.4601	46 DAWN
1211.X24.1801	18 EMBER
1211.X24.4901	49 TWIG


suonoCURTAIN LINES XL



1211.X24.0402	04 SNOW
1211.X24.4402	44 SAND
1211.X24.2602	26 ROCK
1211.X24.4702	47 LAKE
1211.X24.3802	38 CLOUD
1211.X24.3902	39 CLAY
1211.X24.1302	13 GRASS
1211.X24.3702	37 SKY
1211.X24.7902	79 CINDER
1211.X24.0902	09 ICE
1211.X24.1602	16 SEA
1211.X24.4002	40 SHORE
1211.X24.7102	71 SALVIA
1211.X24.2902	29 REED
1211.X24.7802	78 GRANIT
1211.X24.8702	87 OAKBARK
1211.X24.5102	51 TRUNK
1211.X24.4602	46 DAWN
1211.X24.1802	18 EMBER
1211.X24.4902	49 TWIG


suonoCURTAIN 24 mm

suonoCURTAIN TRIANGLE XL



1211.X24.0403	04 SNOW
1211.X24.4403	44 SAND
1211.X24.2603	26 ROCK
1211.X24.4703	47 LAKE
1211.X24.3803	38 CLOUD
1211.X24.3903	39 CLAY
1211.X24.1303	13 GRASS
1211.X24.3703	37 SKY
1211.X24.7903	79 CINDER
1211.X24.0903	09 ICE
1211.X24.1603	16 SEA
1211.X24.4003	40 SHORE
1211.X24.7103	71 SALVIA
1211.X24.2903	29 REED
1211.X24.7803	78 GRANIT
1211.X24.8703	87 OAKBARK
1211.X24.5103	51 TRUNK
1211.X24.4603	46 DAWN
1211.X24.1803	18 EMBER
1211.X24.4903	49 TWIG

suonoCURTAIN ARROWS XL



1211.X24.0404	04 SNOW
1211.X24.4404	44 SAND
1211.X24.2604	26 ROCK
1211.X24.4704	47 LAKE
1211.X24.3804	38 CLOUD
1211.X24.3904	39 CLAY
1211.X24.1304	13 GRASS
1211.X24.3704	37 SKY
1211.X24.7904	79 CINDER
1211.X24.0904	09 ICE
1211.X24.1604	16 SEA
1211.X24.4004	40 SHORE
1211.X24.7104	71 SALVIA
1211.X24.2904	29 REED
1211.X24.7804	78 GRANIT
1211.X24.8704	87 OAKBARK
1211.X24.5104	51 TRUNK
1211.X24.4604	46 DAWN
1211.X24.1804	18 EMBER
1211.X24.4904	49 TWIG

suonoCURTAIN 24 mm


suonoCURTAIN FLOWER CIRCLES XL



1211.X24.0405
1211.X24.4405
1211.X24.2605
1211.X24.4705
1211.X24.3805
1211.X24.3905
1211.X24.1305
1211.X24.3705
1211.X24.7905
1211.X24.0905
1211.X24.1605
1211.X24.4005
1211.X24.7105
1211.X24.2905
1211.X24.7805
1211.X24.8705
1211.X24.5105
1211.X24.4605
1211.X24.1805
1211.X24.4905

04 SNOW
44 SAND
26 ROCK
47 LAKE
38 CLOUD
39 CLAY
13 GRASS
37 SKY
79 CINDER
09 ICE
16 SEA
40 SHORE
71 SALVIA
29 REED
78 GRANIT
87 OAKBARK
51 TRUNK
46 DAWN
18 EMBER
49 TWIG

suonoCURTAIN CRYSTAL XL




1211.X24.0406
1211.X24.4406
1211.X24.2606
1211.X24.4706
1211.X24.3806
1211.X24.3906
1211.X24.1306
1211.X24.3706
1211.X24.7906
1211.X24.0906
1211.X24.1606
1211.X24.4006
1211.X24.7106
1211.X24.2906
1211.X24.7806
1211.X24.8706
1211.X24.5106
1211.X24.4606
1211.X24.1806
1211.X24.4906

04 SNOW
44 SAND
26 ROCK
47 LAKE
38 CLOUD
39 CLAY
13 GRASS
37 SKY
79 CINDER
09 ICE
16 SEA
40 SHORE
71 SALVIA
29 REED
78 GRANIT
87 OAKBARK
51 TRUNK
46 DAWN
18 EMBER
49 TWIG

suonoCURTAIN 24 mm

suonoCURTAIN STONE PETALS XL



1211.X24.0407	04 SNOW
1211.X24.4407	44 SAND
1211.X24.2607	26 ROCK
1211.X24.4707	47 LAKE
1211.X24.3807	38 CLOUD
1211.X24.3907	39 CLAY
1211.X24.1307	13 GRASS
1211.X24.3707	37 SKY
1211.X24.7907	79 CINDER
1211.X24.0907	09 ICE
1211.X24.1607	16 SEA
1211.X24.4007	40 SHORE
1211.X24.7107	71 SALVIA
1211.X24.2907	29 REED
1211.X24.7807	78 GRANIT
1211.X24.8707	87 OAKBARK
1211.X24.5107	51 TRUNK
1211.X24.4607	46 DAWN
1211.X24.1807	18 EMBER
1211.X24.4907	49 TWIG


suonoCURTAIN GRID XL



1211.X24.0408	04 SNOW
1211.X24.4408	44 SAND
1211.X24.2608	26 ROCK
1211.X24.4708	47 LAKE
1211.X24.3808	38 CLOUD
1211.X24.3908	39 CLAY
1211.X24.1308	13 GRASS
1211.X24.3708	37 SKY
1211.X24.7908	79 CINDER
1211.X24.0908	09 ICE
1211.X24.1608	16 SEA
1211.X24.4008	40 SHORE
1211.X24.7108	71 SALVIA
1211.X24.2908	29 REED
1211.X24.7808	78 GRANIT
1211.X24.8708	87 OAKBARK
1211.X24.5108	51 TRUNK
1211.X24.4608	46 DAWN
1211.X24.1808	18 EMBER
1211.X24.4908	49 TWIG

suonoCURTAIN 24 mm

suonoCURTAIN SQUARES XL



1211.X24.0409	04 SNOW
1211.X24.4409	44 SAND
1211.X24.2609	26 ROCK
1211.X24.4709	47 LAKE
1211.X24.3809	38 CLOUD
1211.X24.3909	39 CLAY
1211.X24.1309	13 GRASS
1211.X24.3709	37 SKY
1211.X24.7909	79 CINDER
1211.X24.0909	09 ICE
1211.X24.1609	16 SEA
1211.X24.4009	40 SHORE
1211.X24.7109	71 SALVIA
1211.X24.2909	29 REED
1211.X24.7809	78 GRANIT
1211.X24.8709	87 OAKBARK
1211.X24.5109	51 TRUNK
1211.X24.4609	46 DAWN
1211.X24.1809	18 EMBER
1211.X24.4909	49 TWIG


suonoCURTAIN ROSES XL



1211.X24.0410	04 SNOW
1211.X24.4410	44 SAND
1211.X24.2610	26 ROCK
1211.X24.4710	47 LAKE
1211.X24.3810	38 CLOUD
1211.X24.3910	39 CLAY
1211.X24.1310	13 GRASS
1211.X24.3710	37 SKY
1211.X24.7910	79 CINDER
1211.X24.0910	09 ICE
1211.X24.1610	16 SEA
1211.X24.4010	40 SHORE
1211.X24.7110	71 SALVIA
1211.X24.2910	29 REED
1211.X24.7810	78 GRANIT
1211.X24.8710	87 OAKBARK
1211.X24.5110	51 TRUNK
1211.X24.4610	46 DAWN
1211.X24.1810	18 EMBER
1211.X24.4910	49 TWIG


suonoCURTAIN 24 mm

suonoCURTAIN BLOSSOM XL



1211.X24.0411	04 SNOW
1211.X24.4411	44 SAND
1211.X24.2611	26 ROCK
1211.X24.4711	47 LAKE
1211.X24.3811	38 CLOUD
1211.X24.3911	39 CLAY
1211.X24.1311	13 GRASS
1211.X24.3711	37 SKY
1211.X24.7911	79 CINDER
1211.X24.0911	09 ICE
1211.X24.1611	16 SEA
1211.X24.4011	40 SHORE
1211.X24.7111	71 SALVIA
1211.X24.2911	29 REED
1211.X24.7811	78 GRANIT
1211.X24.8711	87 OAKBARK
1211.X24.5111	51 TRUNK
1211.X24.4611	46 DAWN
1211.X24.1811	18 EMBER
1211.X24.4911	49 TWIG

suonoCURTAIN FLOWER BALL



1211.X24.0412	04 SNOW
1211.X24.4412	44 SAND
1211.X24.2612	26 ROCK
1211.X24.4712	47 LAKE
1211.X24.3812	38 CLOUD
1211.X24.3912	39 CLAY
1211.X24.1312	13 GRASS
1211.X24.3712	37 SKY
1211.X24.7912	79 CINDER
1211.X24.0912	09 ICE
1211.X24.1612	16 SEA
1211.X24.4012	40 SHORE
1211.X24.7112	71 SALVIA
1211.X24.2912	29 REED
1211.X24.7812	78 GRANIT
1211.X24.8712	87 OAKBARK
1211.X24.5112	51 TRUNK
1211.X24.4612	46 DAWN
1211.X24.1812	18 EMBER
1211.X24.4912	49 TWIG

Care & Cleaning Guide

VORSICHT: DURCHFEUCHTEN SIE DAS suonoBOARD® NICHT MIT WASSER ODER REINIGUNGSFLÜSSIGKEITEN.



BEACHTEN SIE BEI DER REGELMÄSSIGEN REINIGUNG:

- saugen Sie regelmässig mit geringer Saugkraft und glattem Aufsatz
- verwenden Sie Polstermöbelwaschmittel anstelle von Geschirrspül- oder Waschmittel
- lassen Sie das Material vor direkter Wärmeeinwirkung gründlich trocknen
- sorgen Sie für ausreichende Belüftung, sollte das Produkt übermässiger Feuchtigkeit ausgesetzt sein



BEACHTEN SIE BEI DER FLECKENREINIGUNG:

- behandeln Sie verschüttete Flüssigkeiten und Flecken so schnell wie möglich
- vermeiden Sie konzentriertes Reiben mit hohem Druck
- kratzen Sie Verunreinigungen vorsichtig von der Oberfläche
- verwenden Sie kohlensäurehaltiges Wasser für leichte Verschmutzungen
- verwenden Sie die Reinigungsmittel für mittlere und stärkere Verschmutzungen gemäss den Angaben des Herstellers



BEACHTEN SIE BEIM DESINFIZIEREN:

- verwenden Sie für die tägliche Desinfektion ein Mittel mit 75 % Alkoholgehalt
- befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers für eine angemessene Verdünnung und die geeignete Schutzausrüstung

Installation Guide

Leitfaden um Sie bei der Installation des **suonoBOARD®** zu unterstützen. Diese Anleitung enthält nur Empfehlungen und ersetzt keinen qualifizierten Installateur. Suono Acoustics übernimmt keine Verantwortung für die Massnahmen, die ergriffen oder nicht ergriffen werden. Wenn Sie Fragen zur Verlegetechnik haben, wenden Sie sich an Ihren Händler oder direkt an Suono Acoustics.



BITTE BEACHTEN SIE

- berücksichtigen Sie mögliche Abweichungen der Dicke und minimale Unebenheiten aufgrund von Fertigungstoleranzen
- es kann keine exakte Farbübereinstimmung zwischen verschiedenen Chargen garantiert werden
- Fasermischung und Oberflächenbeschaffenheit können variieren
- das **suonoBOARD®** hat eine inhärente Faserrichtung, achten Sie darauf die Platten richtig auszurichten
- nach der Installation der Panele werden Reklamationen nicht mehr akzeptiert; prüfen Sie daher, ob alle Platten das richtige Design, Form und Farbe haben
- stellen Sie sicher, dass entsprechende Arbeitsschutzvorschriften eingehalten werden



HANDHABUNG UND LAGERUNG

- Boxen und Panele aufrecht transportieren
- Boxen und Panele flach lagern
- bei der Handhabung heller Farben Handschuhe tragen
- trocken halten und Feuchtigkeit vermeiden
- alle Oberflächen für die Lagerung und Verarbeitung sauber halten
- bei Lieferung alle Waren auf Richtigkeit und Beschädigung prüfen
- die Kanten und Ecken schützen



INSTALLATION

- Die Anleitung bezieht sich auf die direkte Befestigung mit stumpfer Verbindung nebeneinander. Das **suonoBOARD®** ist ein Vliesstoffprodukt, das in der Dicke um bis zu 7 % variieren kann. Dies ist eine natürliche Eigenschaft des Materials und berechtigt nicht zur Reklamation.



BEARBEITEN DES MATERIALS MIT MASCHINE

- das **suonoBOARD®** und Produkte aus dem **suonoBOARD®** werden mit einer CNC-Maschine geschnitten
- vor Ort kann das **suonoBOARD®** auch mit einer Tauchkreissäge oder einer Bandsäge bearbeitet werden
- verwenden Sie ein Sägeblatt mit Wellenverzahnung NICHT mit seitlich geschränkten Zähnen
- führen Sie zunächst einen Testschnitt an einem Reststück durch
- führen Sie das Sägeblatt oder das Werkzeug gegen die Rotation mit langsamen, gleichmäßigen Vorschub um Überhitzung (Schmelzen des Materials) zu vermeiden
- sichern Sie die Platte beim Schneiden, um Vibration zu minimieren



BEARBEITEN DES MATERIALS VON HAND


- stellen Sie sicher, dass die Klinge im 90°-Winkel zur Plattenoberfläche steht um rechtwinklige Kanten und somit eine gerade Stossverbindung zu gewährleisten
- stellen Sie sicher, dass die Klinge scharf und nicht zu lange oder flexibel ist, um Schrägschnitte zu vermeiden. Wechseln Sie die Klinge häufig aus
- halten Sie das Panel flach und führen Sie mehrere Schnitte unter leichtem Druck aus. Verwenden Sie für gerade Schnitte ein Lineal, um beste Ergebnisse zu erzielen
- verwenden Sie eine Unterlage



BEFESTIGUNG UND KLEBSTOFFE

- das **suonoBOARD®** kann direkt mit einem handelsüblichen Klebstoff befestigt werden. Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, sicherzustellen, dass der Klebstoff für das Produkt und den Untergrund geeignet ist, auf dem es befestigt werden soll
- die Klebstoffe sollten gemäss der Anweisung des Herstellers verwendet werden
- bereiten Sie die Baustelle mit einer sauberen Unterlage vor und legen Sie die Platten mit der Vorderseite nach Unten darauf
- vergewissern Sie sich, dass die Wand- oder Deckenfläche sauber und frei von Staub oder Unebenheiten ist, welche die Haftung beeinträchtigen können
- um Faltenbildung durch Knicken zu vermeiden, bringen Sie die Platte am besten mit zwei Personen an
- wenn Sie Klebstoff verwenden, positionieren Sie die Platte auf dem Untergrund und üben Sie gleichmässig leichten Druck aus – achten Sie darauf nur minimalen Druck auf die Kanten auszuüben, damit kein Klebstoff heraustritt

AUFHÄNGEVORRICHTUNG suonoCURTAIN





Trisa Electronics AG
Kantonsstrasse 121
CH-6234 Triengen
Switzerland
trisaelectronics.ch