

TERRE& CIOTTOLI

ab
— c

abitare
la ceramica

Refined Terrazzo Look

TERRE&CIOTTOLI COLLECTIONS
02

COLOURS & SIZES
16

TECHNICAL CHARACTERISTICS
22

Terrazzo charme

TERRE&CIOTTOLI COLLECTION

The collection offers an attractive stone effect, whose even colours convey natural elegance and are perfect for pairing, creating stylish contrasts using options from the wide range of patterns reminiscent of the rustic beauty of terrazzo tiles. This style pairing offers users a wide range of possibilities to create unique, custom-designed spaces.

La collezione offre un affascinante effetto pietra, che con la sua uniformità cromatica evoca naturale eleganza e abbinabilità, in contrasto con la grafica più variegata,

che ricorda la bellezza rustica dell'effetto terrazzo. Questa dualità di stili offre un'ampia gamma di possibilità per creare spazi unici e personalizzati.

La collection offre un effet pierre charmant qui, par l'uniformité de ses couleurs, évoque l'élégance naturelle et la combinabilité, contrastant avec les graphismes plus variés qui rappellent la beauté rustique de l'effet terrazzo. Cette dualité de styles offre un large éventail de possibilités pour créer des espaces uniques et personnalisés.


Die Kollektion bietet einen faszinierenden Stein-Effekt, der mit seiner chromatischen Gleichmäßigkeit natürliche Eleganz und Kombinierbarkeit im Kontrast zu den vielfältigeren Grafiken verleiht, die an dierustikale Schönheit des Terrazzo-Effekts erinnern. Diese Dualität der Stile bietet eine breite Palette von Möglichkeiten, einzigartige und personalisierte Räume zu schaffen.



PORCELAIN TILES WITH
COLOURED BODY

IN
60x119,8 Rect PRO
80,2x80,2 Rect PRO (Terre)
60x60 Rect PRO
30x60 Rect PRO (Terre)

OUT
60x119,8 Rect Outdoor 8,2mm
60,4x60,4 Rect 2cm
(Beige, Grigio)
all-in-one





PRO SURFACE

Compact, even glazes teamed with the beauty and resistance of graniglia tiles. PRO is the new ceramic finish for R10B extra-matt tiles with a soft-to-the-touch finish. This innovative formulation creates a light, even texture across the tile body that enhances the microscopic structures of the surface and the printed patterns. The result is a unique product that is not only soft to the touch but also offers excellent anti-slip properties and is easy to keep clean.

Compattezza e omogeneità di uno smalto, bellezza e resistenza di una graniglia. PRO è la nuova finitura ceramica per superfici R10B extra matt dalla morbida sensorialità. L'innovativa formulazione crea una texture sottile e uniforme che si adatta al supporto esaltando la definizione delle microstrutture e della grafica di stampa, per un PROdotto unico, morbido al tatto, con ottime proprietà antiscivolo e facile da pulire.

Compacité et homogénéité d'un émail, beauté et résistance d'une grenaille. PRO est la nouvelle finition céramique pour surfaces R10B extra mat à la sensorialité douce. La formulation innovante crée une texture fine et uniforme qui s'adapte au support en exaltant la définition des microstructures et des graphiques d'impression, pour un produit unique, doux au toucher, avec d'excellentes PROpriétés antidérapantes et facile à nettoyer.

Kompaktheit und Homogenität der Glasur, Schönheit und Widerstandsfähigkeit der Körnung. PRO ist die neue extra matte Keramikoberfläche R10B mit weicher Sinnlichkeit. Die innovative Zusammenstellung erzeugt eine dünne und gleichmäßige Textur, die sich an das Substrat anpasst und die Definition von Mikrostrukturen und Druckgrafiken für ein einzigartiges PROdukt verbessert, das sich weich anfühlt, eine hervorragende Rutschfestigkeit aufweist und leicht zu reinigen ist.



Terre Grigio | 60x119,8 24"x48" Rect PRO - Terre Antracite | 60x119,8 24"x48" Rect PRO - Chevron Grigio | 60x119,8 24"x48" Rect



Chevron Beige | 60x119,8 24"x48" Rect



Ciottoli Beige | 60x119,8 24"x48" Rect PRO - Terre Beige | 30x60 12"x24" Rect PRO



Ciottoli Grigio | 60x119,8 24"x48" Rect PRO - Terre Bianco | 60x119,8 24"x48" Rect PRO



all-in-one
Ciottoli Grigio | 60,4x60,4 24"x24" Rect 2cm



all-in-one
Ciottoli Tabacco | 60x119,8 24"x48" Rect Outdoor - Terre Tabacco | 60x119,8 24"x48" Rect Outdoor - Terre Tabacco | 60x119,8 24"x48" Rect PRO

TERRE

Stone effect

PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY

DICI
REAL

Chevron

R10

PRO

R11

Outdoor 8,2mm
2 cm

B

PRO

Outdoor 8,2mm

C

2 cm

V2

≤ 175 mm³

According to

According to


Resistant

COLOURS & SIZES




SUGGESTED GROUTING:*

- TERRE BIANCO**
MAPEI ULTRACOLOR PLUS 103 | MOON WHITE
KERAKOLL FUGABELLA COLOR KK 4
- TERRE GRIGIO**
MAPEI ULTRACOLOR PLUS 110 | MANHATTAN 2000
KERAKOLL FUGABELLA COLOR KK 66
- TERRE ANTRACITE**
MAPEI ULTRACOLOR PLUS 112 | MEDIUM GREY
KERAKOLL FUGABELLA COLOR KK 68
- TERRE TABACCO**
MAPEI ULTRACOLOR PLUS 187 | LINEN
KERAKOLL FUGABELLA COLOR KK 92
- TERRE BEIGE**
MAPEI ULTRACOLOR PLUS 132 | BEIGE
KERAKOLL FUGABELLA COLOR KK 79



MOSAICO T36
30x30 PRO



BATTISCOPA
7,5x60 Rect PRO

IN					OUT		
	60x119,8 Rect 24"x48" PRO	80,2x80,2 Rect 32"x32" PRO	60x60 Rect 24"x24" PRO	30x60 Rect 12"x24" PRO		60x119,8 Rect 24"x48" Outdoor 8,2mm all-in-one	60,4x60,4 Rect 24"x24" 2cm (Beige, Grigio) all-in-one


* The proposed grouts are an aesthetic suggestion, not binding. Gli stucchi proposti sono un suggerimento estetico non vincolante. Les joints conseillés représentent une proposition esthétique non obligatoire. Fugenmaterialvorschlag nicht verbindlich und gemäß Geschmack abänderlich.

Modular laying with a 3 mm joint within the same size. Modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro. Pose modulaire (opus) prévue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés. Modulierte verlegung mit 3 mm fugen in rahmen der gleichen formatabmessungen.

COLOURS & SIZES



Bianco




Grigio



Antracite



Tabacco




SUGGESTED GROUTING:*



CIOTTOLI BIANCO
MAPEI ULTRACOLOR PLUS 103 | MOON WHITE
KERAKOLL FUGABELLA COLOR KK 4




CIOTTOLI GRIGIO
MAPEI ULTRACOLOR PLUS 110 | MANHATTAN 2000
KERAKOLL FUGABELLA COLOR KK 66



CIOTTOLI ANTRACITE
MAPEI ULTRACOLOR PLUS 112 | MEDIUM GREY
KERAKOLL FUGABELLA COLOR KK 68




CIOTTOLI TABACCO
MAPEI ULTRACOLOR PLUS 134 | SILK
KERAKOLL FUGABELLA COLOR KK 92




CIOTTOLI BEIGE
MAPEI ULTRACOLOR PLUS 123 | ANCIENT WHITE
KERAKOLL FUGABELLA COLOR KK 79



Beige



MOSAICO T36
30x30 PRO



BATTISCOPA
7,5x60 Rect PRO

	IN		OUT	
	60x119,8 Rect 24"x48" PRO	60x60 Rect 24"x24" PRO	60x119,8 Rect 24"x48" Outdoor 8,2mm all-in-one	60,4x60,4 Rect 24"x24" 2cm (Beige, Grigio) all-in-one

* The proposed grouts are an aesthetic suggestion, not binding. Gli stucchi proposti sono un suggerimento estetico non vincolante. Les joints conseillés représentent une proposition esthétique non obligatoire. Fugenmaterialvorschlag nicht verbindlich und gemäß Geschmack abänderlich.

Modular laying with a 3 mm joint within the same size. Modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro. Pose modulaire (opus) prévue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés. Modulierte verlegung mit 3 mm fugen in rahmen der gleichen formatabmessungen.

TERRE&CIOTTOLI

PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY



R10
PRO

R11
Outdoor 8,2mm
2 cm


B
PRO
Outdoor 8,2mm

C
2 cm

V2



DECORS



CHEVRON BIANCO DEC
60x119,8 Rect



CHEVRON GRIGIO DEC
60x119,8 Rect



CHEVRON ANTRACITE DEC
60x119,8 Rect

Stone effect



CHEVRON TABACCO DEC
60x119,8 Rect



CHEVRON BEIGE DEC
60x119,8 Rect

SUGGESTED GROUTING:*



TERRE BIANCO
MAPEI ULTRACOLOR PLUS 103
KERAKOLL FUGABELLA COLOR KK 4




TERRE GRIGIO
MAPEI ULTRACOLOR PLUS 110
KERAKOLL FUGABELLA COLOR KK 66



TERRE ANTRACITE
MAPEI ULTRACOLOR PLUS 112
KERAKOLL FUGABELLA COLOR KK 68



TERRE TABACCO
MAPEI ULTRACOLOR PLUS 187
KERAKOLL FUGABELLA COLOR KK 92



TERRE BEIGE
MAPEI ULTRACOLOR PLUS 132
KERAKOLL FUGABELLA COLOR KK 79

PACKING

size	✚ mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
60x119,8 24"x48" Rect PRO	8,2	2	1,44	16,20	42	60,48	1005	A57	-
60x119,8 24"x48" Chevron Dec Rect	8,2	2	1,44	16,20	42	60,48	1005	A96	-
60x119,8 24"x48" Rect Outdoor all-in-one	8,2	2	1,44	16,20	42	60,48	1005	A59	-
80,2x80,2 32"x32" Rect PRO	8,2	2	1,29	16,20	49	63,21	1049	A58	-
60,4x60,4 24"x24" Rect 2cm all-in-one	20	2	0,73	44,00	32	23,36	1053	A75	
60x60 24"x24" Rect PRO	8,2	4	1,44	16,20	32	46,08	771	A48	-
30x60 12"x24" Rect PRO	8,2	8	1,44	16,20	40	57,60	958	A48	-
30x30 12"x12" Mosaico T36 PRO	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00	511	B06	-
7,5x60 3"x24" Rect PRO Battiscopa	8,2	16	-	-	-	-	-	-	P09

* The proposed grouts are an aesthetic suggestion, not binding. Gli stucchi proposti sono un suggerimento estetico non vincolante. Les joints conseillés représentent une proposition esthétique non obligatoire. Fugenmaterialvorschlag nicht verbindlich und gemäß Geschmack abänderlich.

TERRE&CIOTTOLI

PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY

technical specification caratteristica tecnica caractéristique technique Technische Eigenschaft	Reference standard Norma di riferimento Norme de reference Besugsnorm	Required value valore richiesto valeur requise Geforderter wert	Compliance with the standard Rispondenza alla norma Conformité à la norme Einhaltung der Norm	
water absorption (E) assorbimento d'acqua (E) absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E)	 ISO 10545-3	≤ 0,5%	according to conforme conforme Konform	
breaking strength (S) forza di rottura (S) force de rupture (S) Bruchkraft (S)	 ISO 10545-4	thickness ≥ 7,5mm ≥ 1300 N thickness < 7,5mm ≥ 700 N	according to conforme conforme Konform	
bending strength (R) resistenza alla flessione (R) résistance à la flexion (R) Biegefestigkeit (R)	 ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	according to conforme conforme Konform	
deep abrasion resistance resistenza all'abrasione profonda résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegenüber Tiefenabrieb	 ISO 10545-6	≤ 175 mm³	according to conforme conforme Konform	
thermal shock resistance resistenza agli sbalzi termici résistance aux chocs thermiques Beständigkeit gegenüber Temperatur- schwankungen	 ISO 10545-9	no sample must have visible defects nessun campione deve presentare difetti visibili aucun échantillon ne doit présenter de défauts visibles kein Muster darf sichtbare Defekte aufweisen	according to conforme conforme Konform	
frost resistance resistenza al gelo résistance au gel Frostbeständigkeit	 ISO 10545-12	resistant resistenti résistants widerstandsfähig	resistant resistenti résistants widerstandsfähig	
slip resistance value fattore di resistenza alla scivolosità facteur de résistance à la glissance Faktor der Rutschfestigkeit	 DIN EN 16165 - ANNEX B	according to manufacturer's data secondo i dati del costruttore selon les données du fabricant gemäß den Daten des Herstellers	R10 PRO R11 Outdoor 8,2mm R11 2cm	
slip resistance value for walking on wet surface with bare feet fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi facteur de résistance à la glissance en présence d'eau pieds nus Faktor der Rutschfestigkeit bei Vorhandensein von Wasser barfußig	 DIN EN 16165 - ANNEX A	according to manufacturer's data secondo i dati del costruttore selon les données du fabricant gemäß den Daten des Herstellers	B PRO B Outdoor 8,2mm C 2cm	
sizing features caratteristiche dimensionali caractéristiques dimensionelle Abmessungen	 ISO 10545-2	length and width lunghezza e larghezza / longueur et largeur / Länge und Breite thickness spessore / épaisseur / Stärke squareness ortogonalità / orthogonalité / Rechtwinkligkeit flatness planarità / planéité / Ebenheit	± 0,6%(max±2mm) ± 5,0%(max±0,5mm) ± 0,5%(max±2mm) ± 0,5%(max±2mm)	according to conforme conforme Konform
linear thermal expansion coefficient coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de dilatation thermique linéaire Koeffizient der linearen Wärmedehnung	 ISO 10545-8	test method available metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	
chemical resistance resistenza ai prodotti chimici résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegenüber Chemikalien	 ISO 10545-13	min. B	according to conforme conforme Konform	
stain resistance resistenza alle macchie résistance aux taches Beständigkeit gegenüber Flecken	 ISO 10545-14	classe ≥ 3	according to conforme conforme Konform	

* According to EN 14411 (ISO 13006) test methods and UNI EN ISO 10545 Appendix G for dry-pressed ceramic tiles with low water absorption E≤0.5% Bia Group.

Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo Bia.

Selon la norme EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essai uni EN ISO 10545 Annexe G pour les carreaux céramiques pressés à sec à faible absorption d'eau e≤0,5 % Groupe Bia.

Gemäß EN 14411 (ISO 13006) Prüfverfahren UNI EN ISO 10545 Anhang G für trockenengepresste Keramikfliesen mit geringer Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppe Bia.

Stone effect



Terre Antracite | 60x119,8 24"x48" Rect PRO - Ciottoli Bianco | 60x119,8 24"x48" Rect PRO

Ceramiche Gresmalt Group reserves the right to make changes to the products in its catalogue without notice, and cannot be held liable for any direct or indirect damages arising from any changes. For all information and data concerning codes, packaging and weight always refer to the most recent catalogue in force. The manufacturing sizes and the actual sizes of the porcelain stoneware trims and the sizes of products created by cutting porcelain stoneware may differ from the nominal dimensions required by applicable legislation and the related tolerances. The colours and the appearance of the products as shown in this catalogue are purely illustrative. Since ceramic materials tend to vary slightly in terms the colour tones featured in each article, if the items laid come from different production batches or consist of the same material in different sizes (including trims), the customer must check with the company's sales representative beforehand that the various items can be used together.

Gruppo Ceramiche Gresmalt si riserva di modificare i prodotti del proprio catalogo senza preavviso, declinando ogni responsabilità di danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche. Per tutti i dati relativi a codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo catalogo aggiornato e in vigore. Le dimensioni di fabbricazione e le dimensioni reali dei pezzi speciali in gres porcellanato e dei sottoformati ottenuti per taglio del gres porcellanato possono derogare dalle dimensioni nominali previste dalle normative vigenti e dalle relative tolleranze. I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali così come rappresentati nel presente catalogo sono da ritenere puramente indicativi. Poiché i materiali ceramici sono leggermente variabili nella tonalità di colore che caratterizza ogni articolo, nel caso in cui vengano posati lotti produttivi diversi del medesimo articolo, oppure nel caso in cui vengano posati su una medesima superficie formati diversi del medesimo articolo, inclusi pezzi speciali di corredo, il cliente dovrà verificare a priori con il referente commerciale dell'azienda l'abbinabilità dei diversi materiali che verranno utilizzati.

Gruppo Ceramiche Gresmalt se réserve le droit de modifier les produits de son catalogue sans préavis, en déclinant toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects résultant de d'éventuelles modifications. Pour toutes les données relatives aux codes, aux emballages et au poids, il faut toujours consulter le dernier catalogue mis à jour et en vigueur. Les dimensions de fabrication et les dimensions réelles des pièces spéciales en grès cérame et des sous-formats obtenus par découpe du grès cérame peuvent déroger aux dimensions nominales prévues par les réglementations en vigueur et les tolérances correspondantes. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des matériaux tels que représentés dans ce catalogue doivent être considérées comme purement indicatives. Étant donné que les matériaux céramiques peuvent présenter de légères variations au niveau de la tonalité qui caractérise chaque article, en cas de pose de différents lots de productions ou de différents formats d'un même article sur une même surface, y compris des pièces spéciales, le client devra vérifier a priori avec le référent commercial de la société la possibilité d'associer les différents matériaux utilisés.

Die Firma Gruppo Ceramiche Gresmalt behält sich vor, die Produkte in ihrem Katalog ohne vorherige Ankündigung zu ändern, und lehnt jede Haftung für direkte oder indirekte Schäden ab, die sich aus Änderungen ergeben. Für alle Daten in Bezug auf Codes, Verpackung und Gewichte ist es immer notwendig, den zuletzt überarbeiteten Katalog zu konsultieren. Die Herstellungsabmessungen und die tatsächlichen Abmessungen von Formteilen aus Feinsteinzeug und Unterformaten, die durch das Schneiden von Feinsteinzeug erhalten werden, können von den in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Nennabmessungen und den damit verbundenen Toleranzen abweichen. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Materialien, wie sie in diesem Katalog dargestellt sind, sind als rein indikativ zu betrachten. Da keramische Materialien in dem jeden Artikel kennzeichnenden Farbton leicht unterschiedlich sind, muss der Kunde im Falle der Verlegung verschiedener Produktionschargen desselben Artikels oder für den Fall, dass verschiedene Größen dieses Artikels auf die Oberfläche gelegt werden, einschließlich Sonderstücke, im Voraus mit dem Handelsvertreter des Unternehmens die Kombinierbarkeit der verschiedenen verwendeten Materialien überprüfen.

☉abitare la ceramica

Project & Art Direction:
Ikos



abitare la ceramica

Sede Commerciale e Amministrativa

Via Regina Pacis, 136 – 41049 Sassuolo (MO) Italy

Sede Legale

Via Statale 467, 45 – 42013 Casalgrande (RE) Italy

tel. +39 0536 188 30 00 . fax +39 0536 188 30 30

infoabitare@gresmalt.it . www.abitarelaceramica.it

a brand of:



abitare la ceramica

Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.A.
Via Regina Pacis, 136 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
tel. +39 0536 188 30 00 - fax +39 0536 188 30 30
infoabitare@gresmalt.it - www.abitarelaceramica.it

a brand of:
gresmalt
GROUP

