

ADAPTADORES **ACCESORIO LATON FITTING C/ROSCA MACHO**



PROCESO DE MONTAJE SISTEMA ROSCA EXTERIOR



1) En primer lugar aflojar la tuerca hasta casi el final de la rosca.



2) En segundo lugar, desenroscar y sacar el casquillo y la junta.




3) En tercer lugar, introducir en el tubo los accesorios.




4) En cuarto lugar, introducir el tubo hasta su tope final.




5) En quinto lugar, rosar la tuerca al máximo. En tamaños superiores a 40 mm se recomienda el uso de una llave de apriete.




ØTUBO/PIPE	PESO/WT(G)	B	C	D
20	115	21	½"	34
25	150	26	¾"	36
32	233	33	1"	41
40	357	41	1 1/4"	46
50	510	51	1 1/2"	50
63	937	64	2"	64




ØTUBO/PIPE	PESO/WT(G)	B	C	D	E
20	224	37	37	21	21
25	289	38	38	26	26
32	440	44	44	33	33
40	666	53	53	41	41
50	1020	59	59	51	51
63	1709	74	74	65	65




ØTUBO/PIPE	PESO/WT(G)	B	C	D	E
20-1/2"	155	21	1/2"	37	31
25-3/4"	207	26	3/4"	38	35
32- 1"	315	33	1"	44	41
40- 1 1/4"	508	41	1 1/4"	55	48
50 - 1 1/2"	710	51	1 1/2"	60	53
63 - 2"	1174	64	2"	75	60
75 - 2 1/2"*				-	-




ØTUBO/PIPE	PESO/WT(G)	B	C	D
20	318	64	35	21
25	412	70	36	26
32	611	83	43	33
40	961	96	50	41
50	1489	112	57	51
63	2459	138	76	64




ØTUBO/PIPE	PESO/WT(G)	B	C	D	E
20-1/2"	143	21	1/2	34	23
25-3/4"	202	26	3/4	37	27
32- 1"	292	33	1	44	31
40- 1 1/4"	459	41	1 1/4"	52	39
50 - 1 1/2"	699	51	1 1/2	57	41
63 - 2"	1121	64	2	74	49




ØTUBO/PIPE	PESO/WT(G)	B	C	D	E
20-1/2"	230	21	1/2	34	23
25-3/4"	320	26	3/4	37	27
32- 1"	488	33	1	44	31
40- 1 1/4"	777	41	1 1/4	52	39
50 - 1 1/2"	1119	51	1 1/2	57	41
63 - 2"	1920	64	2	74	49




ØTUBO/PIPE	PESO/WT(G)	B	C
20	196	43	21
25	255	45	26
32	367	51	33
40	585	57	42
50	854	62	
63	1536	88	



ØTUBO/PIPE	PESO/WT(G)	B	C	D
20-1/2"	121	21	1/2	35
25-3/4"	160	26	3/4	38
32- 1"	233	33	1	43
40- 1 1/4"	369	41	1 1/4	48
50 – 1 1/2"	517	51	1 1/2	48
63 – 2"	951	64	2	64



ØTUBO/PIPE	PESO/WT(G)	B	C	D	E
20-1/2"	261	21	1/2	63	33
25-3/4"	332	26	3/4	68	37
32- 1"	480	33	1	81	43
40- 1 1/4"	770	41	1 1/4	96	50
50 – 1 1/2"	1148	51	1 1/2	112	57
63 – 2"	1794	64	2	136	67



ØTUBO/PIPE	PESO/WT(G)	F	B	C	D	E
20 – ½"	192	23	21	½	43	34
25- ¾"	265	27	26	¾	52	37
32 – 1"	395	31	33	1	61	44

GRUPO ALMAGROMUR, S.L Pol.Ind.La Polvorista C/cieza S/N 30500-MOLINA DE SEGURA (MURCIA) (968-616060 Fax: 968-612953

* comercial@grupoalmagromur.es