



La société **AdLucem** atteste que le système LucemChoc® et le système LucemChoc® avec sable siliceux obtiennent le classement suivant :

The company **AdLucem** certifies that système LucemChoc® and système LucemChoc® with sand obtains the following classification:

Classement de la réaction au feu

Classification of reaction to fire

	Sol Floor	Mur Wall
Classement en fonction du comportement au feu <i>Classification in relation to reaction to fire</i>	Bfl	B
Classement supplémentaire en relation avec la production de fumée <i>Additional classification in relation to smoke production</i>	s1	s1
Classement supplémentaire en relation avec les gouttelettes / particules enflammées <i>Additional classification in relation to flaming droplets particles</i>	-	d0
Classement de réaction au feu <i>Reaction to fire Classification</i>	Bfl-s1	B-s1,d0

	Sol / Floor	Mur / Wall
Référence de classement <i>Reference of classification</i>	EN 13501-1 + A1 : 2013	EN 13501-1 + A1 : 2018
Rapports d'essai en appui de ce classement <i>Test reports in support of classification</i>	P158434 - DE/6 selon NF EN ISO 11925-2 (2013) P158434 - DE/7 selon NF EN ISO 9239-1 (2013) P158434 - DE/9 selon NF EN ISO 9239-1 (2013)	P237768-7-v1 P237768-8-v1
Rapports de classement LNE <i>LNE classification report</i>	P158434- DE/8 P158434-DE/12	P237768-9-v1

Sauf annulation, cette attestation demeure valide tant que les conditions précisées dans les spécifications techniques de référence ou les conditions de fabrication en usine ou la maîtrise de la production des produits ne sont pas modifiés de manière significative.

Unless canceled, this certificate remains valid as long as the conditions specified in the reference technical specification or the manufacturing conditions in the factory or the control of production of the products are not modified significantly.