


WallflowTM
Functional, simply essential



Integreer ventilatie


naadloos
in uw woning



Welkom bij Wallflow, waar innovatie en esthetiek samenkomen om de toekomst van ventilatie te definiëren. In deze brochure vindt u een uitgebreid overzicht van onze minimalistische ventilatiemodules, ontworpen om naadloos op te gaan in elk interieur.

Bij Wallflow streven we ernaar om niet alleen de luchtkwaliteit in uw ruimtes te verbeteren, maar ook om een stijlvolle en harmonieuze omgeving te creëren. Ontdek hoe Wallflow uw architecturale projecten kan transformeren, of u nu werkt aan een nieuwbouwproject, een renovatie, of een grootschalig internationaal initiatief.

“Minimalisme is de ultieme vorm van verfijning. Onzichtbaar aanwezig, perfect geïntegreerd.”



Minimalistisch

Design

“Waardeer uw woning op met Wallflow’s minimalistische ventilatiemodules. Ervaar de perfecte symbiose van elegantie en efficiëntie, waar elk detail is ontworpen met uw interieur in gedachten. Wallflow is niet alleen een product, maar een keuze die comfort, schoonheid en optimale luchtstroom in uw leefruimte brengt.”

Wallflow is niet zomaar een naam in de wereld van ventilatie. Het staat voor een revolutie in hoe we denken over ventilatie en interieurdesign. Onze modules zijn ontworpen om naadloos in uw interieur te integreren, waardoor ze bijna onzichtbaar zijn en het esthetisch karakter van de ruimte behouden blijft.

“less is more”

Design ontmoet functionaliteit

In de moderne wereld waar design en functionaliteit hand in hand gaan, biedt Wallflow een unieke oplossing die beide werelden samenbrengt. Onze minimalistische ventilatiemodules zijn meer dan alleen een technisch product; ze zijn een doordacht systeem dat in uw interieur wordt verwerkt zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit en uitzicht.

Detail en Duurzaamheid

Bij Wallflow begrijpen we dat elk detail telt. Daarom hebben we onze producten ontworpen met een scherp oog voor detail, van de materiaalkeuze tot de afwerking. Gemaakt van 100% gips, onze modules zijn niet alleen duurzaam maar ook aanpasbaar aan uw interieur.

Gezondheid en Comfort

Wallflow gaat verder dan alleen esthetiek. Onze modules zijn ontworpen met een focus op efficiënte ventilatie. De unieke horizontale luchtstroom met Coanda-effect zorgt voor een optimale luchtverplaatsing en een gelijkmatige verspreiding doorheen de ruimte, in tegenstelling tot traditionele modules. Dit resulteert in een gezondere en comfortabelere leefomgeving voor u en uw dierbaren.

Kiezen voor Wallflow™

Of u nu een nieuwbouwproject onderneemt, een bestaand huis renoveert, of een professional bent die innovatieve oplossingen aan klanten wilt bieden, de Wallflow modules zijn de perfecte keuze. Deze stijlvolle ventilatieoplossingen integreren naadloos in elk interieur, verbeteren de esthetiek en bieden ongeëvenaarde functionaliteit.

Neem contact op met Wallflow als u op zoek bent naar een gekwalificeerde installateur of als u als professional onze modules wilt aanbieden aan uw klanten.



Minder is meer

Ontdek de
schoonheid
van minimalisme
met Wallflow.

Onze modules aanbieden aan uw klanten? Word een Wallflow™ professionele partner.

Bent u een professional die op zoek is naar een hoogwaardig en stijlvol ventilatiemodule? Word partner van Wallflow en profiteer van exclusieve aanbiedingen. Bied uw klanten een innovatieve en stijlvolle oplossing voor ventilatie inbouwmodules en voeg waarde toe aan uw projecten.

Optimale Luchtstroom dankzij de Wallflow Module

De Wallflow module zorgt voor een indirecte en horizontale luchtstroom. Hierdoor is er geen directe luchtstroom recht naar beneden. Deze unieke benadering zorgt voor een betere luchtverplaatsing en verspreiding doorheen de ruimte, in tegenstelling tot traditionele modules.

Wij zijn er voor u. Neem contact op met Wallflow™.

Heeft u vragen of wilt u een bestelling plaatsen? Neem contact op via het telefoonnummer **+32 497 02 33 92** of stuur een e-mail naar **pascal@wallflow.be**. Ons team staat klaar om u te helpen.

“Ervaar de perfecte luchtstroom met Wallflow™.”



!

Gemaakt van 100% gips en ontworpen met een minimalistisch karakter. Ze zijn bijna onzichtbaar wanneer ze zijn ingebouwd in een plafond of wand.



Vierkant of rond
Wit of zwart



Bij Wallflow bieden we ventilatiemodules aan die speciaal zijn ontworpen voor zowel **ronde** als **vierkante ventielen**. Deze modules zijn compatibel met meerdere merken, zodat u altijd de perfecte oplossing kunt vinden die bij uw specifieke ventilatiesysteem past.

Ventielen zijn verkrijgbaar in zowel **wit** als **zwart** en kunnen bovendien worden overgeschilderd om perfect bij uw interieur te passen. Of u nu een ronde of vierkante configuratie heeft, onze modules zorgen voor een naadloze integratie en optimale werking.



!

Of je nu kiest voor een rond of vierkant model, onze modules sluiten naadloos aan bij jouw interieur en persoonlijke stijl. Hier zie je een elegante vierkante uitvoering met een zwart ventiel, wat een subtiele zwarte schaduwopening creëert. Het Renson-ventiel is afgewerkt met microcement, identiek aan de wandafwerking, waardoor het geheel een strak en egaal uitzicht krijgt. Je kunt **kiezen tussen een wit of zwart ventiel**, afhankelijk van de gewenste look en het effect dat je wil bereiken.



Plafond of wand

Gyplat- of gipsplaten

“Onze ventilatiemodules zijn veelzijdig en passen moeiteloos in elk modern interieur. Ze kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd in een Gyplat- of gipsplatenplafond of wand, en naadloos worden afgewerkt. Na het schilderen ontstaat zo een strak, minimalistisch resultaat dat het esthetische karakter van de ruimte volledig behoudt.”


In de handleiding op de volgende pagina's ziet u stap voor stap hoe u onze modules eenvoudig plaatst in een Gyplat- of gipsplatenplafond of wand. Met wat handigheid realiseert u, of uw installateur, in korte tijd een perfect geïntegreerde ventilatiemodule. De foto toont een installatie in een Gyplat-plafond met pleisterwerk. Afhankelijk van de dikte kan het Wallflow-element worden uitgevuld met opvulblokjes of dotten MS-Polymeer High Tack op de bevestigingsschroeven.




Hoe installeren: gipskarton plafond of wand

Teken een vierkant van 300 x 300 mm af en zaag het uit met een multitool.
De module is 290 x 290 mm, zo blijft rondom 5 mm ruimte voor het voegsel.

1




2



Bevestig de meegeleverde montageplaatjes met **de verhoging naar beneden** in de opening.

Behandel vervolgens het oppervlak voor het voegmateriaal met diepgrond voor een optimale hechting.




3




Plaats de Wallflow module in de opening en schroef vast, gelijk met het plafond of wand.

4



Maak een hoeveelheid vezelversterkte filler en duw voldoende filler in de voegen voor extra stevigheid. Strijk gelijk af met het gipskarton.


5



Plaats voegbanden over de 4 voegen en werk af met een nieuwe laag vezelversterkte filler.

Na de aanbevolen droogtijd een extra laag vezelversterkte filler aanbrengen.

6



7



Na de aanbevolen droogtijd lichtjes schuren en maak het oppervlak stofvrij.

8




Werk af met een laag finisher.

9



Laat de finisher volledig drogen en schuur het oppervlak een laatste keer.

10



Plaats het ventiel. Raadpleeg de montagehandleiding van het Renson-ventiel **op pagina 26** voor een correcte installatie.



Betonnen

welfsels

“Onze ventilatiemodules zijn niet alleen ontworpen om naadloos te verwerken in gipskarton platen, maar kunnen ook moeiteloos gemonteerd worden op betonnen welfsels en prachtig afgewerkt worden met stucwerk.”

Eenmaal op hun plaats kunnen ze met vakmanschap worden afgewerkt met stucwerk, waardoor een naadloze en verfijnde uitstraling ontstaat die perfect past bij de omringende architectuur. Deze unieke combinatie van functionaliteit en esthetiek maakt Wallflow tot de ideale keuze voor iedereen die zowel effectieve ventilatie als prachtige ontwerpdetails zoekt.



!

Maakt u gebruik van **breedvloerplaten**? Volg dan dezelfde werkwijze als voor betonnen welfsels.

Bij een bepleisterd plafond kan het Wallflow-element, dat uit gips bestaat, eenvoudig met MS-Polymeer High Tack op het welfsel worden gekleefd. Zo kan het gipsen element snel en nauwkeurig waterpas geplaatst worden.

Hoe installeren: betonnen welfsels

Bepaal de juiste plaats van de module en boor met een betonboor een gat van diameter 220mm en 40mm diep.

1



2



Verwijder de betonnen ring na het boren. Plaats daarna de ventilatiebuis in de opening als voorbereiding op het plaatsen van de Wallflow module.

Plaats het Wallflow-element over de ventilatiebuis en kleef het rechtstreeks op het welfsel met MS-Polymeer High Tack. Werk het pleister vervolgens vlak af met het element.

3



Let op: houd de binnenzijde van het element altijd schoon met een vochtige spons.





!

Voor een perfecte afwerking raden we aan de afdekplaat van het ventiel altijd mee te schilderen in dezelfde kleur als het plafond. De ventielen zijn volledig overschilderbaar, waardoor de Wallflow-ventilatiemodule naadloos opgaat in je interieur.



Innovatie in Design

Waarom kiezen voor Wallflow™



Waar technologie en creatie samenkomen.

Bij Wallflow geloven we dat ware schoonheid schuilt in eenvoud. Onze ventilatiemodules, beschikbaar voor ronde en vierkante ventielen, zijn ontworpen met een minimalistische benadering. Elk overbodig element is verwijderd om een zuivere en elegante vorm te creëren, wat onze toewijding aan kwaliteit en passie voor design weerspiegelt.

Technologie ontmoet esthetiek

Onze ingenieurs en ontwerpers combineren functionaliteit met esthetiek in elk detail. De modules zijn grondig vernieuwd en nog eenvoudiger te installeren. Zo zijn er nu bevestigingsplaatjes voor montage in gipskarton en schroefgaten voor de metalen ring, waarmee een galva-koppelstuk en flexibele aansluiting stevig kan worden bevestigd. Dankzij de nieuwste technologieën en materialen tillen we onze ventilatiemodules naar een hoger niveau.



Verantwoorde Materialen

Onze keuze voor 100% gips is geen toeval. Gips is een duurzaam en recyclebaar materiaal dat de ecologische voetafdruk van onze producten minimaliseert. Bij Wallflow zetten we ons in voor een verantwoorde productie en een groenere toekomst.

Optimale Luchtstroom dankzij de Wallflow™ module

De Wallflow-module creëert een indirecte, horizontale luchtstroom met Coanda-effect, waardoor er geen directe luchtstroom naar beneden ontstaat. Deze horizontale stroming zorgt voor een gelijkmatige luchtverplaatsing en een optimale verspreiding doorheen de ruimte, in tegenstelling tot traditionele modules. Bovendien is het systeem 100% in te regelen en haalt het debieten tot 100 m³ afvoer en 90 m³ inblaas, zonder extra geluid.



Ventilatiemodules: 300 | 125 Rond & vierkant


Specificaties en Kenmerken

- **Buitenafmetingen:** 290 x 290 mm
- **Dikte:** 45 mm
- **Materiaal:** 100% gips
- **Vorm:** Vierkant
- **Bevestigingsgaten:** 8 schroefgaten
- **Diameter ventilatiegat:** 125 mm
- **Installatie:** Eenvoudig en zonder speciaal montagemateriaal
- **Onderhoud:** Onderhoudsvrij en geen bewegende delen
- **Kleur:** Wit





Enkele

referenties



Uw tevredenheid is onze prioriteit.

Van het eerste contact tot de installatie en daarbuiten, ons team staat klaar om u te ondersteunen. We bieden persoonlijke service en deskundig advies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring heeft met onze producten.



Bijna onzichtbaar in uw interieur.

Bij Wallflow begrijpen we dat elk interieur uniek is, en dat ventilatiemodules moeten samensmelten met de omgeving in plaats van deze te verstoren. Daarom hebben we onze modules zo ontworpen dat ze kunnen worden geschilderd in de kleur van uw plafond of wand. Dit betekent dat onze modules niet alleen functioneel zijn, maar ook een esthetische camouflage bieden die past bij uw interieurstijl.

Of uw interieur nu modern, klassiek, rustiek of eclectisch is, onze modules gaan naadloos op in de omgeving. Het schilderen van de modules is een eenvoudig proces dat kan worden gedaan door professionals of zelfs door uzelf, afhankelijk van uw voorkeur.

Flexibiliteit en Stijl


De mogelijkheid om de kleur van de modules aan te passen, biedt een ongeëvenaarde flexibiliteit in design.

Aan te passen aan elke kleur

Omdat onze modules volledig ingewerkt worden kunt u ze perfect overschilderen waardoor ze haast onzichtbaar worden in uw interieur.



Montagehandleiding • Notice de placement • Montageanleitung • Installation manual



Wallflow™

Functional, simply essential

A black circle containing a white exclamation mark.

We zijn er voor u.

Heeft u vragen of wilt u
een bestelling plaatsen?

Neem contact op via:

telefoon: **+32 497 02 33 92**

of stuur een e-mail

naar **pascal@wallflow.be**.

Ons team staat klaar om
u te helpen.