


Wallflow™
Functional, simply essential



Integrieren Sie Lüftung

unsichtbar
in Ihr Zuhause



Willkommen bei Wallflow – wo Innovation und Ästhetik zusammenkommen, um die Zukunft der Lüftung neu zu definieren. In dieser Broschüre finden Sie einen umfassenden Überblick über unsere minimalistischen Lüftungsmodule, die sich nahtlos in jedes Interieur einfügen.

Bei Wallflow setzen wir uns dafür ein, nicht nur die Luftqualität in Ihren Räumen zu verbessern, sondern auch ein stilvolles und harmonisches Umfeld zu schaffen. Entdecken Sie, wie Wallflow Ihre Architekturprojekte verwandeln kann – ob Neubau, Renovierung oder internationales Großprojekt.

„Minimalismus ist die höchste
Form der Verfeinerung,
unsichtbar, perfekt integriert.“



Minimalistisches Design

„Werden Sie Ihr Zuhause mit den minimalistischen Lüftungsmodulen von Wallflow auf. Erleben Sie die perfekte Symbiose aus Eleganz und Effizienz – jedes Detail wurde mit Blick auf Ihr Interieur gestaltet. Wallflow ist nicht nur ein Produkt, sondern eine Entscheidung für Komfort, Schönheit und optimale Luftzirkulation in Ihren Wohnräumen.“

Wallflow ist mehr als nur ein Name in der Welt der Lüftung. Es steht für eine Revolution in der Art und Weise, wie wir über Lüftung und Innendesign denken. Unsere Module sind so konzipiert, dass sie sich nahezu unsichtbar in jedes Interieur einfügen und dabei den ästhetischen Charakter des Raumes bewahren.

„Less is more“

Design trifft Funktionalität

In einer modernen Welt, in der Design und Funktionalität Hand in Hand gehen, bietet Wallflow eine einzigartige Lösung, die beide Aspekte vereint. Unsere minimalistischen Lüftungsmodule sind mehr als nur ein technisches Produkt – sie sind ein durchdachtes System, das sich in Ihr Interieur einfügt, ohne Kompromisse bei Leistung oder Ästhetik einzugehen.

Detail und Nachhaltigkeit

Bei Wallflow wissen wir, dass jedes Detail zählt. Deshalb wurden unsere Produkte mit größter Sorgfalt entwickelt – von der Materialauswahl bis zur Oberflächenveredelung. Hergestellt aus 100 % Gips sind unsere Module nicht nur langlebig, sondern auch individuell anpassbar an jedes Raumkonzept.

Gesundheit und Komfort

Wallflow geht über das reine Design hinaus. Unsere Module sind auf effiziente Belüftung ausgelegt: Der einzigartige horizontale Luftstrom mit Coanda-Effekt sorgt für eine optimale Luftverteilung und ein gleichmäßiges Raumklima – im Gegensatz zu herkömmlichen Modulen. Das Ergebnis: ein gesünderes und angenehmeres Wohnumfeld für Sie und Ihre Familie.

Wallflow™ wählen

Ob Neubau, Renovierung oder als Fachpartner für innovative Lösungen – die Wallflow-Module sind die ideale Wahl. Sie integrieren sich nahtlos in jedes Interieur, verbessern die Ästhetik und bieten unvergleichliche Funktionalität.

Kontaktieren Sie Wallflow, wenn Sie einen qualifizierten Installateur suchen oder unsere Module als Fachbetrieb Ihren Kunden anbieten möchten.



Weniger ist mehr

Entdecken Sie
die Schönheit
des Minimalismus
mit Wallflow.

Unsere Module Ihren Kunden anbieten? Werden Sie Wallflow™ Fachpartner.

Sind Sie Fachbetrieb und suchen ein hochwertiges, stilvolles Lüftungsmodul? Werden Sie Partner von Wallflow und profitieren Sie von exklusiven Vorteilen. Bieten Sie Ihren Kunden eine innovative und elegante Lösung für den Einbau von Lüftungsmodulen und steigern Sie den Wert Ihrer Projekte.

Optimale Luftströmung dank des Wallflow Moduls

Das Wallflow Modul erzeugt einen indirekten, horizontalen Luftstrom – kein Luftzug, der direkt nach unten fällt. Dieser einzigartige Ansatz sorgt für eine bessere Luftzirkulation und gleichmäßigere Verteilung im Raum – im Gegensatz zu herkömmlichen Modulen.

Wir sind für Sie da. Kontaktieren Sie Wallflow™.

Haben Sie Fragen oder möchten Sie eine Bestellung aufgeben? Rufen Sie uns an unter **+32 497 02 33 92** oder schreiben Sie an **pascal@wallflow.be**. Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.

„Erleben Sie den perfekten Luftstrom mit Wallflow™.“



!

Hergestellt aus 100 % Gips und mit minimalistischem Design gefertigt – nahezu unsichtbar, sobald sie in Decke oder Wand integriert sind.




Quadratisch oder rund
Weiß oder schwarz



Bei Wallflow bieten wir Lüftungsmodule an, die speziell für **runde und quadratische** Lüftungsventile entwickelt wurden. Diese Module sind mit verschiedenen Marken kompatibel, sodass Sie stets die passende Lösung für Ihr Lüftungssystem finden.

Die Lüftungsventile sind in **Weiß oder Schwarz** erhältlich und können bei Bedarf überstrichen werden, um sich perfekt in Ihr Interieur einzufügen. Ob runde oder quadratische Ausführung – unsere Module sorgen für eine nahtlose Integration und optimale Funktion.



!

Egal ob Sie sich für ein rundes oder quadratisches Modell entscheiden – unsere Module fügen sich nahtlos in Ihr Interieur und Ihren persönlichen Stil ein. Hier sehen Sie eine elegante quadratische Ausführung mit einem schwarzen Lüftungsventil, der eine dezente Schattenöffnung erzeugt. Das Renson-Luftventil ist mit Mikrozement beschichtet, identisch mit der Wandoberfläche, wodurch ein gleichmäßiges und klares Erscheinungsbild entsteht. Sie können **zwischen einem weißen oder schwarzen Ventil** wählen – je nach gewünschtem Look und Wirkung.



Decke oder Wand

Gyplat- oder Gipskartonplatten



„Unsere Lüftungsmodule sind vielseitig und fügen sich mühelos in jedes moderne Interieur ein. Sie lassen sich einfach in eine Decke oder Wand aus Gyplat- oder Gipskartonplatten einbauen und nahtlos verputzen. Nach dem Anstrich entsteht so ein klares, minimalistisches Ergebnis, das den ästhetischen Charakter des Raumes vollständig bewahrt.“

In der Anleitung auf den folgenden Seiten sehen Sie Schritt für Schritt, wie Sie unsere Module einfach in eine Decke oder Wand aus Gyplat- oder Gipskartonplatten einsetzen. Mit etwas handwerklichem Geschick gelingt es Ihnen – oder Ihrem Installateur – in kurzer Zeit, ein perfekt integriertes Lüftungsmodul zu realisieren. Das Foto zeigt eine Installation in einer Gyplat-Decke mit Putzbeschichtung. Abhängig von der Plattendicke kann das Wallflow-Element mit Distanzstücken oder MS-Polymerpunkten auf den Befestigungsschrauben ausgeglichen werden.




Montage: Decke oder Wand aus Gipskarton

Zeichnen Sie ein Quadrat von 300 x 300 mm an und schneiden Sie es mit einem Multitool aus. Das Modul misst 290 x 290 mm, sodass rundherum 5 mm Platz für die Spachtelmasse bleibt.




Befestigen Sie die mitgelieferten Montagewinkel **mit der Erhöhung nach unten** in der Öffnung.

Behandeln Sie anschließend die Flächen rund um die Fuge mit Tiefengrund, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.




Setzen Sie das Wallflow-Modul in die Öffnung ein und schrauben Sie es bündig mit der Decke oder Wand fest.




Bereiten Sie eine faserverstärkte Spachtelmasse vor und füllen Sie die Fugen ausreichend aus, um zusätzliche Stabilität zu erzielen. Glätten Sie die Oberfläche auf das Niveau der Gipskartonplatten.

Bringen Sie Fugendeckstreifen über allen vier Fugen an und tragen Sie eine weitere Schicht faserverstärkter Spachtelmasse auf.



Nach der empfohlenen
Trocknungszeit eine zusätzliche
Schicht faserverstärkter
Spachtelmasse auftragen.

6



7



Nach dem Trocknen leicht
schleifen und die Oberfläche
staubfrei machen.

8




Eine Schicht Finish-
Spachtel auftragen.

9



Nach vollständiger Trocknung
die Fläche ein letztes Mal fein
schleifen.

10



Setzen Sie das Lüftungsventil
ein. Beachten Sie für die
korrekte Installation die
Montageanleitung des Renson-
Ventils **auf Seite 26.**



Decke aus

Beton

„Unsere Lüftungsmodule sind nicht nur dafür ausgelegt, sich nahtlos in Gipskartondecken einzufügen, sondern können auch problemlos auf Betondecken montiert und mit Putz elegant fertiggestellt werden.“

Nach der Montage können sie mit handwerklicher Präzision verputzt werden, wodurch eine nahtlose und edle Oberfläche entsteht, die sich perfekt in die umgebende Architektur einfügt. Diese einzigartige Kombination aus Funktionalität und Ästhetik macht Wallflow zur idealen Wahl für alle, die sowohl eine effiziente Lüftung als auch ansprechende Designdetails suchen.



!

Verwenden Sie **Filigrandecken** oder **Hohlkörperdecken**?

Befolgen Sie dann die gleiche Vorgehensweise wie bei Betondecken.

Bei einer verputzten Decke kann das aus Gips gefertigte Wallflow-Element einfach mit MS-Polymer auf die Betondecke geklebt werden. So lässt sich das Gipsteil schnell und präzise waagerecht ausrichten.

Montage: Betondecken

Bestimmen Sie die genaue Position des Moduls und bohren Sie mit einem Betonbohrer ein Loch mit einem Durchmesser von 220 mm und einer Tiefe von 40 mm.

1



2



Entfernen Sie nach dem Bohren den Betonring. Setzen Sie anschließend das Lüftungsrohr in die Öffnung ein, um die Montage des Wallflow-Moduls vorzubereiten.

Setzen Sie das Wallflow-Element über das Lüftungsrohr und kleben Sie es mit MS-Polymer High Tack direkt auf die Betondecke. Verputzen Sie anschließend die Oberfläche bündig mit dem Element.

3



Hinweis: Halten Sie die Innenseite des Elements stets sauber, indem Sie es mit einem feuchten Schwamm abwischen.





!

Für eine perfekte Oberfläche empfehlen wir, die Abdeckplatte des Lüftungsventils stets in der gleichen Farbe wie die Decke zu streichen. Die Ventile sind vollständig überstreichbar, sodass sich das Wallflow-Lüftungsmodul nahtlos in Ihr Interieur einfügt.



Innovation im Design

Warum Wallflow™ wählen

Wo Technologie und Gestaltung aufeinandertreffen.

Bei Wallflow sind wir überzeugt, dass wahre Schönheit in der Einfachheit liegt. Unsere Lüftungsmodule, erhältlich für runde und quadratische Ventile, sind nach einem minimalistischen Konzept gestaltet. Überflüssige Elemente wurden konsequent weggelassen, um eine klare, elegante Form zu schaffen – Ausdruck unserer Leidenschaft für Design und unseres Qualitätsanspruchs.

Technologie trifft Ästhetik

Unsere Ingenieure und Designer vereinen Funktionalität und Ästhetik in jedem Detail. Die Module wurden vollständig überarbeitet und sind jetzt noch einfacher zu installieren. Neu sind Montageplatten für den Einbau in Gipskarton sowie Bohrungen für den Metallring, mit dem ein Galva-Anschluss und eine flexible Leitung sicher befestigt werden können. Mit modernsten Technologien und Materialien heben wir unsere Lüftungsmodule auf ein neues Niveau.



Verantwortungsvolle Materialien

Unsere Entscheidung für 100 % Gips ist kein Zufall. Gips ist ein nachhaltiges und recycelbares Material, das den ökologischen Fußabdruck unserer Produkte minimiert. Bei Wallflow setzen wir auf verantwortungsvolle Produktion und eine umweltfreundlichere Zukunft.

Optimale Luftströmung dank des Wallflow™ Moduls

Das Wallflow-Modul erzeugt einen indirekten, horizontalen Luftstrom mit Coanda-Effekt, wodurch kein direkter Luftzug nach unten entsteht. Dieser horizontale Luftstrom sorgt für eine gleichmäßige Luftverteilung und optimale Zirkulation im Raum – im Gegensatz zu herkömmlichen Modulen. Zudem ist das System vollständig einstellbar und erreicht Luftmengen bis zu 100 m³/h Abluft und 90 m³/h Zuluft – ganz ohne zusätzliche Geräuschentwicklung.



Lüftungsmodule: 300 | 125 Rund & Quadratisch


Spezifikationen und Merkmale

- **Außenmaße:** 290 x 290 mm
- **Stärke:** 45 mm
- **Material:** 100 % Gips
- **Form:** Quadratisch
- **Befestigungsöffnungen:** 8 Schraublöcher
- **Durchmesser der Lüftungsöffnung:** 125 mm
- **Installation:** Einfach, ohne spezielles Montagematerial
- **Wartung:** Wartungsfrei, keine beweglichen Teile
- **Farbe:** Weiß






Einige

Referenzen



Ihre Zufriedenheit ist unsere Priorität.

Vom ersten Kontakt bis zur Installation – und darüber hinaus – steht Ihnen unser Team jederzeit zur Seite. Wir bieten persönlichen Service und fachkundige Beratung, um sicherzustellen, dass Sie die bestmögliche Erfahrung mit unseren Produkten machen.



Nahezu unsichtbar in Ihrem Interieur.

Bei Wallflow wissen wir, dass jedes Interieur einzigartig ist und dass Lüftungsmodule sich harmonisch in den Raum einfügen sollten, anstatt ihn zu stören. Deshalb sind unsere Module so konzipiert, dass sie in der Farbe Ihrer Decke oder Wand überstrichen werden können. So sind sie nicht nur funktional, sondern bieten auch eine ästhetische Tarnung, die perfekt zu Ihrem Stil passt.

Ob modern, klassisch, rustikal oder eklektisch – unsere Module fügen sich nahtlos in jede Umgebung ein. Das Überstreichen der Module ist einfach und kann sowohl von Fachleuten als auch von Ihnen selbst durchgeführt werden.

Flexibilität und Stil


Die Möglichkeit, die Farbe der Module individuell anzupassen, bietet eine unvergleichliche gestalterische Freiheit.

An jede Farbe anpassbar

Da unsere Module vollständig integriert sind, können sie problemlos überstrichen werden und werden so nahezu unsichtbar in Ihrem Interieur.



Montagehandleiding • Notice de placement • Montageanleitung • Installation manual



Wallflow™

Functional, simply essential

!

Wir sind für Sie da.

Haben Sie Fragen oder
möchten Sie eine Bestellung
aufgeben?

Kontaktieren Sie uns:

Telefon: **+32 497 02 33 92**

oder senden Sie eine E-Mail
an **pascal@wallflow.be**.

Unser Team steht Ihnen
gerne zur Verfügung.