


Produktübersicht
Akkulüfter



AKKULÜFTER mit Drehzahlregelung

V18-BL-SP

Ergonomischer Handgriff

180° Neigungswinkel

Leichter Rahmen aus Aluminium um alle Komponenten zu schützen

Stromversorgung über Milwaukee, Makita, DeWalt und Lukas Akkus

LED Beleuchtung

Gummi-Räder

Lüftergitter mit "StreamShaper Technologie" (Abstand von 1 bis 6 Meter)

Turbine aus Polymer

Netzstrom 230V / 50 Hz

StreamShaper



Milwaukee



DeWalt



Makita



Lukas



Stufenloser Verstellung bis 180°

V16-BL-SP

AKKULÜFTER mit Drehzahlregelung - Technische Daten

Modell	Artikel-Nr.	Propeller	Luftleistung nach Amca (M³/H)	Autonomie (Vollast)	Gewicht ohne Akkus (Kg)	Abmessungen H x B x T (mm)	Schutzklasse
V16-BD-SP	208306	16"	16 650	40 Min (mit 12 Ah Akkus)	19	580 x 595 x 305	IP65
V16-BD-SP-WH	208306R	16"	16 650	40 Min (mit 12 Ah Akkus)	24	615 x 605 x 315	IP65
V16-BK-SP	208317	16"	15 120	50 Min (mit 5 Ah Akkus)	21	580 x 595 x 305	IP65
V16-BK-SP-WH	208317R	16"	15 120	50 Min (mit 5 Ah Akkus)	23	615 x 605 x 315	IP65
V16-BL-SP (DIN 14963)	208308	16"	15 510	45 Min (mit 12 Ah Akkus)	20	580 x 595 x 305	IP65
V16-BL-SP-WH	208308R	16"	15 510	45 Min (mit 12 Ah Akkus)	24	615 x 605 x 315	IP65
V16-BW-SP	208313	16"	13 590	40 Min (mit 5 Ah Akkus)	20	580 x 595 x 305	IP65
V16-BW-SP-WH	208313R	16"	13 590	40 Min (mit 5 Ah Akkus)	23	615 x 605 x 315	IP65
V16-BH-SP-WH	208316R	16"	16 310	60 Min (mit 9 Ah Akkus)	25	615 x 605 x 315	IP65
V18-BD-SP	208302	18"	18 410	40 Min (mit 12 Ah Akkus)	26	655 x 660 x 315	IP65
V18-BK-SP (DIN 14963)	208305	18"	16 140	50 Min (mit 5 Ah Akkus)	25	655 x 660 x 315	IP65
V18-BL-SP (DIN 14963)	208304	18"	16 340	45 Min (mit 12 Ah Akkus)	26	655 x 660 x 315	IP65
V18-BW-SP	208309	18"	15 290	40 Min (mit 5 Ah Akkus)	25	655 x 660 x 315	IP65
V18-BH-SP (DIN 14963)	208315	18"	16 990	60 Min (mit 9 Ah Akkus)	25	655 x 660 x 315	IP65
V20-BD-SP	208310	20"	22 080	40 Min (mit 12 Ah Akkus)	28	720 x 730 x 320	IP65
V20-BK-SP	208318	20"	19 870	50 Min (mit 5 Ah Akkus)	28	720 x 730 x 320	IP65
V20-BL-SP	208311	20"	21 230	45 Min (mit 12 Ah Akkus)	28	720 x 730 x 320	IP65
V20-BW-SP	208312	20"	19 530	35 Min (mit 5 Ah Akkus)	27	720 x 730 x 320	IP65
V20-BH-SP	208314	20"	21 320	60 Min (mit 9 Ah Akkus)	30	720 x 730 x 320	IP65

AKKUS: BD (DeWalt Flexvolt) BK (Makita XGT) BW (Milwaukee M28) Entspricht der DIN 14963
 BH (Lukas EWXT/E3) BL (Milwaukee M18)

Zubehör für Akkulüfter



Schultertragegurt
 Artikel-Nr. 208727



Leichtschaumgenerator
 (ohne Zumischer)
 Artikel-Nr. 208404



Drucklutte mit Transporttasche:
 - Länge: 6 Meter
 - Material: PVC
 Artikel-Nr. (V16): 208431
 Artikel-Nr. (V18): 208411



Wassernebelvorsatz:
 - hängt mittels Magneten
 - Anschluss: D-Storz
 Artikel-Nr. 208403

EXKLUSIVER PARTNER NAMENHAFTER HERSTELLER



Innovative Brandbekämpfungsprodukte




Schaumzumischsysteme



Hochleistungslüfter

ZUSTÄNDIGER FACHHÄNDLER IN IHRER NÄHE



ALPINA Technologie GmbH
Am Torhaus 54 a
66113 Saarbrücken

Tel : 0681 906776 0
Fax : 0631 906776 10

info@alpina-technologie.de

www.alpina-technologie.de