

ALPINA

TECHNOLOGIE



Produktübersicht G-FORCE
Hohlstrahlrohre PN 16 nach DIN EN 15182-2

G-FORCE Hohlstrahlrohre PN 16 nach DIN EN 15182-2



Storz Kupplung
(auch mit Gelenk)

Serien-Nr.

2 Indexringe erhältlich für:
- Typ 3 (nach DIN EN 15182)
mehrstufige Hohlstrahlrohre oder
- Typ 4 (nach DIN EN 15182)
automatik Hohlstrahlrohre

Strahlform-Anzeige

Pointer für
Flash-Over Position

Edelstahl
Filter

Gleitschieber-Ventil

Metallzähne,
Gummizähne oder
Turbine

Robuster
Gummischutz

Integrierter
Stossdämpfer

**12 JAHRE
GARANTIE**

G-FORCE Impulse



Zubehör für G-FORCE Hohlstrahlrohre



Multischaumadapter:
G-FORCE
Artikel-Nr.: 101504
G-FORCE Compact
Artikel-Nr.: 101515



- Farbige Pistolengriffe
- Farbige Bügelgriffe



Artikel-Nr.:
101622
Klappbarer
Pistolengriff



Schwerschaumadapter:
G-FORCE
Artikel-Nr.: 101510
G-FORCE Compact
Artikel-Nr.: 101514



Gelenkkupplung:
G-FORCE
Artikel-Nr.: 101604
G-FORCE Compact
Artikel-Nr.: 101602

Technische Daten

G-FORCE 1 1/2

Modell	Artikel-Nr.	Kupplung	Durchflussmenge (L/min)	Druck (bar)	Gewicht (kg) mit Kupplung
G-FORCE FO6 EN SEL 235 (Typ 3)	101303C	C-Storz	100 - 235	6	2,6
G-FORCE FO6 EN SEL 400 (Typ 3)	101301C	C-Storz	100 - 235 - 400	6	2,6
G-FORCE FO6 EN AUTO 400 Pulsing (Typ 4) Modell Berlin	101302C	C-Storz	0 bis 400	6/3	2,6
G-FORCE FO6 EN Auto 400 (Typ 4) Modell Kassel	101314C	C-Storz	0 bis 400	6	2,6
G-FORCE Impulse FO6 EN SEL 235 (Typ 3)	101306C	C-Storz	100 - 235	6	2,8
G-FORCE Impulse FO6 EN SEL 400 (Typ 3)	101304C	C-Storz	100 - 235 - 400	6	2,8
G-FORCE Impulse FO6 EN AUTO 400 Pulsing (Typ 4)	101305C	C-Storz	0 bis 400	6/3	2,8

G-FORCE Compact

Modell	Artikel-Nr.	Kupplung	Durchflussmenge (L/min)	Druck (bar)	Gewicht (kg) mit Kupplung
G-FORCE Compact FO6 EN SEL 235 (Typ 3)	101308C	C-Storz	40 - 100 - 150 - 235	6	2
G-FORCE Compact FO6 EN SEL 400 (Typ 3)	101307C	C-Storz	100 - 235 - 400	6	2
G-FORCE Compact FO6 EN AUTO 150 (Typ 4)	101321C	C-Storz	0 bis 150	6	2
G-FORCE Compact FO6 EN AUTO 400 Pulsing (Typ 4)	101309C	C-Storz	0 bis 400	6/3	2
G-FORCE Compact FO6 EN SEL 235 Modell Essen (Typ 3)	101319C	C-Storz	40 - 100 - 150 - 235	6	2
G-FORCE Compact Impulse FO6 EN SEL 235 (Typ 3)	101310C	C-Storz	40 - 100 - 150 - 235	6	2
G-FORCE Compact Impulse FO6 EN SEL 400 (Typ 3)	101311C	C-Storz	100 - 235 - 400	6	2,4
G-FORCE Compact Impulse FO6 EN AUTO 150 (Typ 4)	101324C	C-Storz	0 bis 150	6	2,4
G-FORCE Compact Impulse FO6 EN AUTO 400 Pulsing (Typ 4)	101312C	C-Storz	0 bis 400	6	2,4
G-FORCE Compact Impulse FO6 EN AUTO 400 Pulsing (Typ 4) Modell Neuss	101312SC	C-Storz	0 bis 400	6/3	2,4

EXKLUSIVER PARTNER NAMENHAFTER HERSTELLER



Innovative
Brandbekämpfungsprodukte



Waldbrandpumpen



Schaumzumischsysteme



Hochleistungslüfter

ZUSTÄNDIGER FACHHÄNDLER IN IHRER NÄHE



ALPINA Technologie GmbH
Am Torhaus 54 a
66113 Saarbrücken

Tel : 0681 906776 0
Fax : 0631 906776 10
info@alpina-technologie.de

www.alpina-technologie.de