


Art. Nr.	Handelsbezeichnung	Recycl. Baustoff-Produkte	Anm.	ASNr.	gem. EN	t/m <sup>3</sup>	€ / to
<b>SCHÜTTMATERIAL, ROHR- u. LEITUNGSBETTUNGSMATERIAL</b>							
AV13	RA IV 0/45 U-A	Asphaltgranulat-Fräsasphalt	(1)	31490	13242	1,60	11,70
AV14	RG II 0/63, U6, U-A	Frostschuttschotter 0/63, U6	(1)	31490	13242	1,75	18,60
<b>UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN</b>							
AV18	RM II 0/63 U7 U-A, TS	Recyclingmischgranulat 0/63, U7		31490	13242	1,65	15,70
AV20	RA III 0/22 U-A	Asphaltgranulat 0/22		31490	13242	1,60	16,00
Art. Nr.	Handelsbezeichnung	Recycling Baustoffe	Anm.	Bez. lt. BAWPI	gemäß EN	t/m <sup>3</sup>	€ / to
<b>SCHÜTTMATERIAL, ROHR- u. LEITUNGSBETTUNGSMATERIAL</b>							
AV22	GK 0/90 CNR	Kies 0/90 ungew. (Wandkies)	(1), (5)	31503	13242	1,75	14,00
<b>UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN</b>							
AV23	NA II 0/63 U6	Frostschuttschotter 0/63, U6, A2G	(1), (5)	31503	13242	1,75	18,60
AV25	NA 63/150	Schroppen 63/150, A2G	(1), (5)	31503	13242	1,60	24,20
Art. Nr.	Handelsbezeichnung	Handelsware	Anm.	Bez. lt. BAWPI	gemäß EN	t/m <sup>3</sup>	€ / to
AVH100	GK 0/63 U6	Frostschuttschotter 0/63, U6	(1)		13242		18,60
AVH110	GK 32/100	32/100 Körnung RK (Wacken)	(1)		13242		17,90
AVH180	RM II 0/63 U7 U-A, TS	Recyclingmischgranulat 0/63, U7			13242		15,70
AVH4	GK 0/4 Natursand	Sand 0/4 gewaschen	(1)		12620		25,90
AVH3	GK 4/8 Rundkorn	RK 4/8 gewaschen	(1)		12620		24,50
AVH2	GK 8/16 Rundkorn	RK 8/16 gewaschen	(1)		12620		24,50
AVH1	GK 16/32 Rundkorn	RK 16/32 gewaschen	(1)		12620		24,50
Art. Nr.	Handelsbezeichnung	Bauprodukte	Anm.	Bez. lt. BAWPI	gemäß EN	t/m <sup>3</sup>	€ / to
AVB190	GK 0/22 U6	GK 0/22 U6, Flickschotter	(1)		13242		24,30
AVB200	GK 0/63 U6	Frostschuttschotter 0/63, U6	(1)		13242		18,60
AVB220	GK 63/125 U6	Schotter 63/125	(1)		13242		22,00
<b>Allgemeine Bedingungen:</b>							
• Kleinmengenzuschlag von 15,00 € / Pau bei einem Warenwert unter 100,00 €.							
<b>Anmerkungen:</b>							
(1) auf Anfrage							
(5) nur an Sammler und Behandler							

Art. Nr.	Handelsbezeichnung		Anm.	ASNr.	€ / to
<b>BODENAUSHUB</b>					
AA13	Technisches Schüttmaterial 0/X sauber (lt. Beurteilung)		(1), (3)	31411-34	-2,10
AA14	Technisches Schüttmaterial 0/X waschbar (lt. Beurteilung)		(1), (3)	31411-34	7,80
<b>BETONABBRUCH</b>					
AA18	Betonabbruch unbewehrt, Kantenlänge kleiner 50 cm		(3)	31427	0,00
AA19	Betonabbruch unbewehrt, Kantenlänge größer 50 cm		(3)	31427	5,60
AA20	Betonabbruch bewehrt, Kantenlänge kleiner 50 cm		(3)	31427	2,50
AA21	Betonabbruch bewehrt, Kantenlänge größer 50 cm		(3)	31427	8,80
<b>ASPHALT</b>					
AA22	Fräsasphalt ohne Gutachten		(3), (4)	54912	6,30
AA23	Fräsasphalt mit Gutachten U-A Qualität		(3)	54912	2,50
AA24	Asphaltaufbruch rein, Kantenlänge kleiner 50 cm U-A Qualität		(3), (4)	31410	2,50
AA25	Asphaltaufbruch rein, Kantenlänge größer 50 cm U-A Qualität		(3), (4)	31410	3,50
AA26	Asphaltaufbruch vermischt mit Gestein, Beton u.ä., max 15%		(3), (4)	31410	2,50
<b>Anmerkungen:</b>					
<b>(1) auf Anfrage</b>					
<b>(2) Bodenaushub - notwendige Dokumente vor Anlieferung</b>					
• (2.1) kleiner 2.000 t (Abfallinformation - Formblatt BAM 2000 kl. 2.000t)					
• (2.2) größer 2.000 t (Beurteilungsnachweis gemäß Deponieverordnung BGBl. II 39/2008 idgF)					
<b>(3) Abfällen aus Bau- und Abbruchtätigkeiten - ausgenommen Linienbauwerke u. Verkehrsflächen, notwendige Dok.</b>					
<u>Abfalldokumentation für Kleinmenge bis 750to Gesamtumfang</u>					
Gem. RBVo ist für Bau- und Abbruchabfälle aus Rückbauten/Abbrüchen bis 750 t Gesamtumfang (ausgenommen Bodenaushubmat.) eine Bestätigung des Bauherren erforderlich.					
<u>Rückbauten über 750 t, bis max. 3500 m3 umbauten Raum:</u>					
• Objektbeschreibung gem. ÖNORM B 2251;					
• Orientierende Schad- und Störstofferkundung gem. ÖNORM B 3151					
• Rückbaukonzept gem. ÖNORM B 3151					
• und Bestätigung des Freigabezustandes;					
<u>Rückbauten über 750 t und 3500 m3 umbauten Raum:</u>					
• Objektbeschreibung gem. ÖNORM B 2251;					
• Umfassende Schad- und Störstofferkundung gem. ONR 192130 bzw. EN ISO 16000-32;					
• Rückbaukonzept gem. ÖNORM B 3151					
• und Bestätigung des Freigabezustandes;					
<b>(4) Abfällen aus Bau- und Abbruchtätigkeiten bei Linienbauwerke u. Verkehrsflächen, notwendige Dok.</b>					
Gem. RBVo => Abfalldokumentation für Abfälle aus Bau- u. Abbruchtätigkeiten bei Linienbauwerken u. Verkehrsflächen					



Bodenaushub - Deponie		 ERDBAU > TRANSPORTLOGISTIK > BAUSTOFFHANDEL					
ANNAHME PREISE ab 01.04.2026							
Art. Nr.	Handelsbezeichnung		ASNr.	Anm.	€ / to	€ / m <sup>3</sup> lose	
<b>Bodenaushubdeponie Kadelberg</b>							
EK45	Bodenaushub		31411-45	(1), (2), (6)	-	25,40	
EK29	Bodenaushub		31411-29	(2), (6)	-	24,30	
EK31	Bodenaushub Klasse A2		31411-31	(1), (2), (6), (7)	-	23,60	
EK32	Bodenaushub Klasse A2G		31411-32	(1), (2), (6)	-	23,60	
EK10	AZ Bodenaushub nicht Standfest			(1), (6)	-	5,60	
<b>Bodenaushubdeponie Sigberg</b>							
ES450	Bodenaushub		31411-45	(2)	19,80	-	
ES290	Bodenaushub		31411-29	(2)	19,30	-	
ES310	Bodenaushub Klasse A2		31411-31	(2), (7)	17,80	-	
ES320	Bodenaushub Klasse A2G		31411-32	(2)	17,80	-	
ES100	AZ Bodenaushub nicht Standfest				2,50	-	
<b>Verwertung Bodenaushub Grube Moosbrugger</b>							
EM310	Bodenaushub Klasse A2		31411-31	(1)	-	-	
EM320	Bodenaushub Klasse A2G		31411-32	(1)	-	-	
EM100	AZ Bodenaushub nicht Standfest			(1)	-	-	
<b>Bodenaushubdeponie Nellenburg</b>							
EN450	Bodenaushub		31411-45	(2)	19,10	-	
EN290	Bodenaushub		31411-29	(2)	18,40	-	
EN310	Bodenaushub Klasse A2		31411-31	(2), (7)	17,10	-	
EN320	Bodenaushub Klasse A2G		31411-32	(2)	17,10	-	
EN100	AZ Bodenaushub nicht Standfest				2,50	-	
<b>generell gilt: Aushub kann nicht angeliefert werden, wird bei Bedarf von Höfle-Bautruck abgeholt</b>							
<b>(3-Achs-LKW, 4-Achs-LKW, Kippsattel)</b>							
<b>Anmerkungen:</b>							
(1) auf Anfrage							
(2) Notwendige Dokumente für die Anlieferung von Bodenaushub							
• kleiner 2.000 t (Abfallinformation - Formblatt BAM 2000 kl. 2.000t)							
• (2.1) Verwertung Bodenaushub Grube Moosbrugger (keine Annahme von Bodenaushub ohne Beurteilungsnachweis gemäß Deponieverordnung BGBl. II 39/2008 idgf)							
• größer 2.000 t (Beurteilungsnachweis gemäß Deponieverordnung BGBl. II 39/2008 idgf)							
(6) Abrechnung							
• 3-Achs-LKW 9 m <sup>3</sup> /Fu.							
• 4-Achs-LKW 12 m <sup>3</sup> /Fu.							
• Kippsattel 17 m <sup>3</sup> /Fu.							
(7) gemäß BAWP 2017 zur Untergrundverfüllung geeignet							

Höfle-Bautruck GmbH & CoKG  
Harderstraße 19a  
A-6923 Lauterach  
office@hoefle-bautruck.at  
www.hoefle-bautruck.at

Office Zentrale  
T +43 (0)5574 71295-0  
F +43 (0)5574 71295-5  
Office Fuhrpark  
T +43 (0)5574 86861-0

Kieswerk Moosbrugger  
Langener Straße  
A-6921 Kennelbach  
T +43 (0)5574 44875  
F +43 (0)5574 58375



Lauterach, 01.04.2026

## WICHTIGE KUNDENINFORMATION

### Energiekostenzuschlag ab dem 01. April 2026

Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Geschäftspartner,

aufgrund der geopolitischen Lage und der dadurch immer weiter steigenden Kosten bei den Treibstoff- und Energiepreisen, sehen wir uns gezwungen ab dem 01. April 2026, auf alle Materialien sowie bei der Annahme von Bodenaushub auf den Deponien einen Energiekostenzuschlag zu verrechnen.

Ab 01.04.2026 wird für die bestehenden Materialpreise und Deponiepreisliste ein Energiekostenzuschlag von **€ 0,40 / to netto** in Rechnung gestellt.

Diese Zuschläge gelten bis auf Widerruf unsererseits.

Wir bitten höflichst um Ihr Verständnis und danken Ihnen für die gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit!

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Die Geschäftsleitung