Proficiat,
Je hebt net Robi in huis gehaald die je via de magische Robi Knop van smaakvol Robi Water zal voorzien, hoera! We loodsen je snel en gemakkelijk door de installatie.

Wat zit in de verpakking?

1. Robi Knop (in een apart doosje)
2. Robi Box (het toestel)
3. Installatie Handleiding
4. Ophangbeugel (waar je de Robi Box moet in vasthaken)
5. Flexibele waterleiding
6. Envelopje met 4 schroeven
7. Robi Capsule (in een apart doosje)
8. USB-C Adapter
9. Moersleutel

Zorg zeker voor een minimale vrije ruimte onder de gootsteen van 25cm breed x 25cm diep x 55 cm hoog!

Materiaal nodig voor een goede installatie:

1. een schroevendraaier (elektrisch) met kruiskop PZ2 (courante kruisschroevendraaier)
2. een vrij stopcontact onder de gootsteen **of** een set van 4 AA batterijen
3. een dweil of een vaatdoek om water op te vangen

Stap 1 : Bevestigen van de ophangbeugel

De ophangbeugel bevindt zich achteraan de Robi Box in de verpakking.
Deze ophangbeugel heeft 4 haakjes en 5 openingen. 4 van de 5 openingen zijn cirkelvormig. Deze dienen om de ophangbeugel vast te schroeven in de zij- of achterwand van je keukenkast.

- De afstand tussen jouw koudwaterkraan (schell kraan) en de Robi Box mag maximaal 50 cm zijn.
  Let op! De flexibele waterleiding die van je keukenkraan komt moet je kunnen aansluiten op de Robi Box. Dus zorg ervoor dat de Robi Box (en dus ook de ophangbeugel), zo dicht mogelijk bij deze flexibele waterleiding hangt
- De afstand tussen de Robi Box en het stopcontact (indien daar gebruik van gemaakt wordt) is maximaal 110 cm.
- Neem de 4 schroeven uit de envelop.
- De onderkant van de ophangbeugel plaats je op de bodem van je keukenkast en je schroeft de ophangbeugel vast in de zij-of achterwand van je keukenkast.
  HAAKJES NAAR BOVEN GERICHT!
  Let op! Als er een ingebouwde lade aanwezig is onderaan dien je de ophangbeugel hoger te bevestigen in de achterwand!

Standaard is de binnenzijde van een keukenkast van hout. Dan is het voldoende om gebruik te maken van een (elektrische) schroevendraaier en schroef je de ophangbeugel vast in de zij- of achterwand.

De Leiding BV - Bedrijvencentrum De Punt - Kerkstraat 108 - 9050 Gentbrugge
T 09 277 23 23 - **E** hello@robiwater.be - Ondernemingsnummer BE 0694.734.685

Indien je de ophangbeugel in steen dient vast te schroeven is het aangewezen om pluggen te gebruiken. Deze zijn standaard niet bijgeleverd. Je hebt pluggen nodig met diameter 6mm. Mocht je keukenwand uit een ander materiaal bestaan, check dan onze FAQ op onze website www.robiwater.be/faq.

Stap 2 : Aansluiten Robi Box

2.1 Omschrijving Robi Box

De Robi Box heeft aan de bovenzijde twee verschillende uitgangen, een kleine en een grote. Aan de achterzijde in het midden bevindt zich de 'pairing knop'. Daaronder zit de ingang van de USB-C adapter. Onderaan de voorzijde bevindt zich het batterijvakje.
De grote opening met schroefdraad aan de voorzijde dient om de Robi Capsule in te schroeven.

2.2. Koudwaterkraan Check

Eerst check je welke kraan je koudwaterkraan is. Daar zijn 2 manieren voor:

1. Ofwel is er op je kranen onder de gootsteen een aanduiding in rood en blauw. Sluit dan de blauwe Schell kraan (kraan die uit de muur komt onder je aanrecht).
2. Indien niet laat je de warmwaterkraan lopen en voel je aan de flexibele waterleidingen welke van de twee warm wordt. Dan sluit je de kraan die koud blijft.

Doe nog een check door nadien je koud water te laten lopen. Er zou dus geen water meer uit je kraan mogen komen.

2.3. Aansluiting van de waterkraan

Sluit de flexibele waterleiding komende van de kraan aan op de Robi Box. Draai handmatig vast.

2.4. Aansluiting op de waterleiding

- Leg een dweil onder de Schell kraan.
- Draai de koudwaterleiding los (dat kan met de kleine maat 19 van de meegeleverde moersleutel).
- Neem nu de flexibele waterleiding uit de doos. Deze heeft 2 verschillende uitgangen.
- Sluit de kleinste van de 2 uitgangen op de Schell kraan aan. Draai deze handmatig vast. Een laatste halve draai met de meegeleverde moersleutel volstaat in principe.
- Sluit nu de grootste uitgang aan op de Robi Box. Draai ook deze handmatig vast en besluit hier met de grote maat 29 van de meegeleverde moersleutel, indien nodig.

2.5. Aansluiting van de voeding

- In het doosje van de Robi Knop zit ook een USB-C adapter. Die kan je achteraan aansluiten (indien je een vrij stopcontact beschikbaar hebt onder de gootsteen). Het kabeltje kan je leiden door de voorziene gleuf.

OF

- Indien je geen stopcontact onder de gootsteen hebt plaats je 4 AA batterijen in het batterijvakje aan de voorkant onderaan de Robi Box.

  ⚠ Indien je het stopcontact gebruikt plaats dan in geen geval extra batterijen in het vakje.

De Leiding BV - Bedrijvencentrum De Punt - Kerkstraat 108 - 9050 Gentbrugge
T 09 277 23 23 - **E** hello@robiwater.be - Ondernemingsnummer BE 0694.734.685

Aanrader: Als je gebruik wilt maken van de Robi App kun je deze gratis downloaden via de Play Store (Android) of App Store (IOS).
Om te verbinden met de Robi Box volg je deze procedure:

1. check of Bluetooth op je smartphone aanstaat
2. druk 5 sec lang op de knop aan de achterkant van de Robi Box
3. als 'Robi Box 01' verschijnt in de lijst op je smartphone, klik deze dan aan
4. volg de procedure voor het connecteren (gecreëerde code intikken)

Haak nu de Robi Box vast in de ophangbeugel. De Robi Box mag zonder Robi Capsule nooit gedurende lange tijd onder waterdruk staan!

Stap 3 : De Robi Capsule vastschroeven

Draai de Schell kraan nu terug open!
Haal de Robi Capsule uit de verpakking en verwijder de capsule dop bovenaan. Tip: houd deze dop bij om de gebruikte Robi Capsule opnieuw af te sluiten na vervanging. Schroef de Robi Capsule nu stevig vast in de reeds gemonteerde Robi Box.
Je mag geen schroefdraad meer zien!!!

3.1. De Robi Capsule in gebruik stellen

Voor je Robi Water kan drinken, moet eerst de ingeschroefde Robi Capsule met water gevuld worden. Eerste gebruik : Druk op de Robi Knop en laat nu minstens 2 minuten het koud water uit de kraan lopen. Dit zal ervoor zorgen dat de Robi Capsule in de Robi Box zich vult met water. Sluit de waterkraan.
Op de Robi Box zie je nu minstens 1 groen led lampje oplichten met interval (bij zijdelingse opstelling - bij frontale opstelling (tegen de achterwand) ziet u 2 groene led lampjes).
Je Robi is nu klaar voor gebruik 🙂.

Belangrijk: Na installatie van een nieuwe Robi Capsule: steeds spoelen met 3 liter water om te ontluchten. Het spoelwater weggieten.

Stap 4 : Gebruik van de Robi Knop

Bij aanschaf van Robi is de Robi Knop verbonden met de Robi Box. Pairing is niet nodig.

- Bij eerste gebruik : Druk 1 keer op de Robi Knop en laat minstens 2 minuten koud water stromen. Zo vult de Robi Capsule zich en is deze klaar voor gebruik.
- Volgend gebruik : Open de kraan. Druk 1x op de Robi Knop. De draaiende animatie start. Na de animatie wordt het leidingwater gefilterd. Je ziet ook de waterstraal merkbaar veranderen.
- Nu kun je Robi Water drinken, ahhh santé! 👍
- Druk nogmaals op de Robi Knop: het Robi Water stopt en de waterstraal verandert terug. Je hebt nu opnieuw normaal leidingwater. Je hoeft niet persé op de Robi Knop te drukken om de Robi Capsule af te sluiten. Sluit gewoon de waterkraan: de Robi Box sluit de doorstroom naar de Robi Capsule automatisch af.

Alle verdere nodige info m.b.t. de Robi Knop vind je in de Handleiding Robi Knop!

De Leiding BV - Bedrijvencentrum De Punt - Kerkstraat 108 - 9050 Gentbrugge
T 09 277 23 23 - **E** hello@robiwater.be - Ondernemingsnummer BE 0694.734.685

Stap 5 : Is alles goed aangesloten? Extra check!

1. Waterleiding:
    - Controleer van waterleiding naar Robi Box: grote aansluiting.
    - Van Robi Box naar waterkraan: kleine aansluiting
    - Controleer op lekken. Draai uw koudwaterkraan nu een kwartdraai open en check onder de gootsteen of er ergens een lek is. Geen lek? OK, draai de koudwaterkraan nu volledig open.
2. Elektriciteit
    - Stekker in het (vrij) stopcontact onder de gootsteen? Adapter verbonden met de Robi Box?
      OF
    - 4 AA-batterijen geplaatst in het voorziene vak?
    - Robi App verbonden met Robi Box?
3. Robi Capsule
    - Robi Capsule volledig ingedraaid? *Je mag de schroefdraad niet meer zien.*

De Leiding BV - Bedrijvencentrum De Punt - Kerkstraat 108 - 9050 Gentbrugge
T 09 277 23 23 - **E** hello@robiwater.be - Ondernemingsnummer BE 0694.734.685