# **TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**

**AVANT 860i** 

HUBKRAFT

1900 kg

MOTORLEISTUNG

57 ps diesel

HUBHÖHE

3.5 m

30 km/h

#### **SPEZIFIKATIONEN**

LÄNGE	3395 mm
BREITE	1490 mm
HÕHE	2200 mm
GEWICHT	2540 kg
STANDARDBEREIFUNG	380/55-17 AS
FAHRANTRIEB	Hydrostatisch, Avant Optidrive <sup>™</sup>
FAHRGESCHWINDIGKEIT	30 km/h
ZUSATZHYDRAULIK	80 l/min 225 bar
WENDERADIUS INNEN/AUSSEN	1370 / 2990 mm
мах. нивноне	3500 mm
HUBKRAFT MAX. *)	1900 kg
MAX. AUSBRECHKRAFT / 500 MM	2200 kg
MOTORENHERSTELLER UND -TYP	Kohler KDI 1903TCR Stage V
LEISTUNG (ISO GROSS)	42 kW (57 PS)
MAX. DREHMOMENT	220 Nm @ 1500 rpm
KRAFTSTOFF	Diesel

 $<sup>^{\</sup>star})\,Gemessen\,400\,mm\,vor\,der\,Anbauger\"{a}teaufnahme, inkl.\,Anbauger\"{a}tegewicht\,(70\,kg)\,und\,Heck-Seitengewicht-Set\,180\,kg$ 

#### **SCHUBKRAFT**

REIFENGRÖSSE	GESCHWINDIGKEIT	SCHUBKRAFT	
380/55-17	30 km/h	2100 kp	

#### **BREITE**

REIFENGRÖSSE	BREITE	
380/55-17	1490 mm	

## **HÖHE MIT KABINE**

REIFENGRÖSSE	HÖHE
380/55-17	2230 mm

## **ABMESSUNGEN**



