

Easy Fix®

sistema de suspensão e suporte rápido kit completo pronto a instalar

INFORMAÇÃO GERAL

Vantagens

Instalação de todos os equipamentos aeróbicos: redes de condutas circulares e retangulares, caixas de ventilação e plenos, difusores, vigas arrefecidas, painéis radiantes, cassetes, etc..

Instalação muito rápida e simples: sem ferramentas.

Estética discreta: sistema de fixação quase invisível.

Máxima segurança.

Aplicável a todos os tipos de equipamento: condutas, caixas de ventilação, entre outros.

Adaptável a todos os suportes: paredes de betão, calhas, etc..

Gama

Packs Tudo-em-Um: peças de bloqueio + bobine:

Packs Tudo-em-Um	Comprimento do cabo [m]	Peso suportado [Kg]
Pack de 100 peças de bloqueio + 1 bobine de cabo 1,5 mm / 150 m	150	35
Pack de 30 peças de bloqueio + 1 bobine de cabo 1,5 mm / 50 m	150	35

Kits de suspensão:

Kits de suspensão	Peça de bloqueio do cabo	Cabo	Peso suportado	Acondicionamento
1 cabo Ø 1,5 mm pré-cortado + 1 peça de bloqueio cerra-cabos	Cerra-cabos	1 m 2 m 3 m 5 m	35 kg	10 unidades
1 cabo Ø 2,5 mm pré-cortado + 1 peça de bloqueio cerra-cabos	Cerra-cabos	2 m 3 m 5 m	70 kg	10 unidades
1 cabo Ø 1,5 mm pré-cortado + 1 peça de bloqueio cerra-cabos rosulado M8	Cerra-cabos rosulado M8	1 m 2 m 3 m 5 m	35 kg	10 unidades
1 cabo Ø 2,5 mm pré-cortado + 1 peça de bloqueio cerra-cabos rosulado M8	Cerra-cabos rosulado M8	1 m 2 m 3 m 5 m	70 kg	10 unidades
1 cabo Ø 1,5 mm pré-cortado + 1 peça de bloqueio cerra-cabos betão	Cerra-cabos RA	1 m 2 m 3 m	35 kg	10 unidades
1 cabo Ø 2,5 mm pré-cortado + 1 peça de bloqueio cerra-cabos betão	Cerra-cabos RA	1 m 2 m 3 m	70 kg	10 unidades
Kit ganchos sem cavilha de betão M8 x 30 mm e ferramenta de fixação		-	45 kg	100 ganchos
Kit Clim contém 4 peças de bloqueio, 4 cabos Ø 2 mm, 4 ganchos sem cavilhas e ferramenta de fixação		-	45 kg	1 kit

Kits de suspensão:

- Cabo em aço galvanizado segundo a norma EN 1024: 2004 3.1.
- Diâmetro 1,5 mm e 2,5 mm.
- Comprimento: 1 a 5 metros.
- Peças de bloqueio em aço, desbloqueio sem chave, coeficiente de segurança 4:1.
- Cerra-cabos (FR), com rosca M8 (EF8) ou betão (RA).
- Em sacos de 10 kits.

Acondicionamento

- Consulte o ponto Gama para informação detalhada.

Descrição Técnica**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


- Cabo com diâmetro 1,5 mm com capacidade de suporte de 35 Kg.
- Cabo com diâmetro 2,5 mm com capacidade de suporte de 70 Kg.



Kit ganchos sem cavilha:

- Em aço inoxidável de alta resistência.
- Fixação fácil no betão graças à ferramenta de fixação.
- Adequado para betão não fissurado.
- Permite fixar um cabo em laje de betão.
- As duas pontas do gancho são fixadas no betão e evitam qualquer rasgo.

Kit Clim:

- Redução do tempo de trabalho em altura: pré-instalação no suporte de fixação com parafuso na calha integrada.
- Instalação fácil sem ferramentas.
- Afinação fácil de realizar devido ao sistema de regulação integrado.
- Sistema de bloqueio para uma segurança ótima.

MONTAGEM E LIGAÇÃO**ESQUEMA DE MONTAGEM PARA EASY FIX®****Cerra-cabos (FR)****Cerra-cabos rosulado M8 (EF8)**

**Kit ganchos sem cavilha****Kit Clim**