


Datablad


Jupiter 550 XL fast glas 2 sider




550 XL fast glas 2 sider



550 XL fast glas 2 sider, frisk luft bag



550 XL fast glas 2 sider, frisk luft top



Generelle oplysninger

<i>Producent:</i>	Meteor A/S, Drejervej 1, DK-7451 Sunds
<i>Model:</i>	Jupiter 550 XL fast glas 2 sider pejseindsats til fyring med fast brændsel
<i>Identifikationskode:</i>	ELAB 2174

Brændsel

<i>Brændselstype:</i>	træ - egnet til fyring med ovntørt brænde i overensstemmelse med brugsvejledningen
<i>Anbefalte brændselsmængde:</i>	1,55 kg
<i>Glødelag:</i>	640 g
<i>Egnet til:</i>	intermitterende brug - i henhold til EN16510 definition

Test

<i>Prøvningsattest gældende:</i>	14.11.2017
<i>Testede standarder /prøvningsmetoder</i>	EN 16510-1:2022 og EN 16510-2-2:2022, prøvet ved DTI i henhold til forordning (EU) 2015/1186.
<i>Testinstitut:</i>	Teknologisk Institut (DTI), #1235
<i>Ydeevnedeklaration DoP</i>	01.11.2025
<i>Nr. for ydeevnedeklaration</i>	DoP-2174-2025-18

Dimensioner og vægt

<i>Vægt</i>	120 kg
<i>Udvendigt rammemål:</i>	B750 x H615 X D470 mm
<i>Låge mål:</i>	B663 x H494 mm

Ydelsesdata

<i>Energieffektivitetsklasse</i>	EEI 110, klasse A
<i>Nominel varmeeffekt</i>	6 kW
<i>Varme til vand:</i>	N/A
<i>Virkningsgrad:</i>	75 %
<i>Sæsonbetinget virkningsgrad:</i>	65 %
<i>Emisioner (normal drift)</i>	CO: ≤ 1500 mg/Nm ³
<i>ved 13 % O₂</i>	NOX: ≤ 200 mg/Nm ³
	OGC: ≤ 120 mgC/Nm ³
	PM: ≤ 40 mg/Nm ³

Røgafgang

<i>Røgafgang:</i>	150 mm
<i>Placering af røgafgang:</i>	topafgang
<i>Anbefalet skorstenstræk:</i>	12 Pa
<i>Røggastemperatur:</i>	340°C
<i>Røggasmasseflow:</i>	7,1 g/s

Minimumsafstande til brændbart materiale

<i>bundkant af låge (dB):</i>	300 mm
<i>gulv foran (dF):</i>	650 mm
<i>loft (dC):</i>	400 mm
<i>side (dS):</i>	400 mm
<i>side i stråleområde (dL):</i>	700 mm
<i>møbler (dP):</i>	1300 mm
<i>møbler, sideglas (dP):</i>	650 mm
<i>bag (dR):</i>	0 mm

Ventilation

<i>Type</i>	B / BE
<i>BE-version</i>	kan tilsluttes udeluft via integreret studs





ENERG
енергия · ενεργεια



Meteor A/S

Jupiter 550 XL fast
sideglas 1/2 side(r)



6,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186