

Anntatt fremdrift støyende arbeider																								Oslo 01.10.2025																							
Prosjekt Martrandsgate 10																																															
								Uke 40								Uke 41								Uke 42								Uke 4043															
								Man	Tirs	Ons	Tors	Fre	Lør	Søn	Man	Tirs	Ons	Tors	Fre	Lør	Søn	Man	Tirs	Ons	Tors	Fre	Lør	Søn	Man	Tirs	Ons	Tors	Fre	Lør	Søn												
Borring/pigging/saging																																															
Betongarbeider																																															
Prefab montasje																																															
								Vi forholder oss til støykrav og arbeidstider i tabellen under.																																							
KONTINUERLIG								Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2021)																																							
SPORADISK								Tabell 4: Anbefalte støygrenser utendørs for bygge- og anleggsvirksomhet med varighet over 6 måneder. Alle grenseverdier gjelder innfallende lydtryknivå og gjelder utenfor rom med støyfølsomt bruksformål.																																							
INGEN								<table><tr><th>Bygningstype</th><th>Støykrav på dagtid (LpAeq12h 07-19)</th><th>Støykrav på kveld (LpAeq4h 19-23) eller søn-/helligdag (LpAeq16h 07-23)</th><th>Støykrav på natt (LpAeq8h 23-07)</th></tr><tr><td>Boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner</td><td>60</td><td>55</td><td>45</td></tr><tr><td>Skole, barnehage</td><td colspan="3">55 i brukstid</td></tr></table>																												Bygningstype	Støykrav på dagtid (LpAeq12h 07-19)	Støykrav på kveld (LpAeq4h 19-23) eller søn-/helligdag (LpAeq16h 07-23)	Støykrav på natt (LpAeq8h 23-07)	Boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner	60	55	45	Skole, barnehage	55 i brukstid		
Bygningstype	Støykrav på dagtid (LpAeq12h 07-19)	Støykrav på kveld (LpAeq4h 19-23) eller søn-/helligdag (LpAeq16h 07-23)	Støykrav på natt (LpAeq8h 23-07)																																												
Boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner	60	55	45																																												
Skole, barnehage	55 i brukstid																																														