

TYPES DE PORTES ANTI-EFFRACTION

Configuration
suivant attestations
coupe-feu et anti-
effractions





CARACTÉRISTIQUES manuel

RC3 TYPE FALCON DMA



Rw 38,5dB

VANTAIL

- Âme pleine renforcé avec 2 tôles d'aluminium
 - EI₁-30 Benor ATG 3244 ép. vantail 50mm
- Finition: HPL Polyrey 030 (blanc)
- 4 paumelles RVS 100*78mm noeud 16mm
- Serrure à multipoints type MCM 9 points de fermeture, plaque frontale 24mm, axe 85mm
- Taquets anti-vol 3 pièces encastrés dans le vantail
- Garniture de sécurité type Artitec Top avec protection cylindre
- Espion: diamètre 14mm, coin de l'oeuil 200°, hauteur standard de 1550mm
- Hauteur béquille 1050mm bas du cadre
- Seuil tombant encastré type Ellen Matic Soundproof

HUISSERIE

- Montants et traverses en tôle d'acier profilée (1,5mm)
- Largeur montants et traverse: 50mm
- EI₁-30: montage à sec, sur MTX de 18mm et laine de roche ou mousse PU FILL FOAM B1 ou SOUDAFOAM FR
- plaque de carton-plâtre dans chambranle et battée
- La latte de battée est munie d'un joint d'étanchéité acoustique
- Finition époxyfiée, couleurs standards blanc (Ra



VARIANTES

- Type G1-ER, G1-ES, G6-ER of G6-ES




QUALITÉS TECHNIQUES

- Coupe-feu EI₁-30 Benor atg 3244,
- Anti-effraction suivant la EN1627 RC3
- Valeur acoutique labo: Rw 38,5dB
- Résistant à la fumée Sa et S200 selon EN1634-3 EI₁-30 (*à condition que le joint d'étanchéité Ellen Matic, le ferme-porte à fermeture automatique et la mousse PU ignifuge NULLIFIRE FF197 soient utilisés)




SERRURE MCM

Serrure MCM à 9 points de fermeture (type 801-3)
○ À commande manuelle



DETALLE A



DETALLE B

RC3 TYPE FALCON

RC3 TYPE FALCON DMA



GARNITURE DE SÉCURITÉ ARTITEC

- ARTITEC Top design béquille/poignée avec chants biseautés
- Fixations intérieures invisibles des vis
- Résistance aux chocs grâce au couvercle du cylindre
- Obstacle à la pénétration des billes en acier
- Protection contre la force de traction grâce à un revêtement spécial
- 3 points de fixation
- Entre-axe 92mm
- Largeur de la garniture 52mm
- Hauteur de la garniture 255mm
- Finition inoxydable et noire en option



RC3 TYPE FALCON

RC3 TYPE FALCON DMA

