



pipes | bends | couplings

Plastik ve dökme malzeme endüstrisi için.

**Boru ve hortum sistemlerinin
sistem tedarikçisi.**



© 2026 – Michel Tube Engineering GmbH

Michel Tube Engineering GmbH
Industriepark A81
Falk-Müller-Straße 30
97941 Tauberbischofsheim

Lütfen ilgili montaj talimatlarına ve güvenlik uyarılarına dikkat edin.
Teknik değişiklikler saklıdır. Tüm (teknik) bilgiler kesin değildir.

Basılı veya elektronik medyada yapılacak her türlü yeniden kullanım için
adresinden Michel Tube Engineering GmbH'nin açık onayı gereklidir.

Üreticiniz ve sistem tedarikçiniz. Güvenilir ve hızlı tepki veren.

Tauberbischofsheim'da bulunan Michel Tube Engineering GmbH, pnömatik taşıma teknolojisi alanındaki bileşenlerin üretimi ve satışında uzmanlaşmıştır.

Temel yetkinlikler arasında aşınma **teknolojisi** alanındaki yenilikçi ürünler, paslanmaz çelik boru dirsekleri, paslanmaz çelik/cam kaplı parçalar, cam boru dirsekleri, Boru kuplajları, Öneriker, Taşıma hortumları, Camlock bağlantı elemanları, Manyetik ayırıcı, malzeme konteynerleri ve bağlantı istasyonları yer almaktadır.



97941 Tauberbischofsheim'daki tesisimiz.



Güvenilir ve hızlı

Geniş stokumuzun yanı sıra, esnek üretimimiz ve istenen ürünlerin hızlı teslimatı bizi özellikle öne çıkaran özelliklerdir.

En yeni teknolojiler

Hassas ve kusursuz bir ürün kalitesini garanti etmek amacıyla, ürünlerimizi en modern boru lazer tesisleri ve kaynak robotları kullanarak otomatik olarak üretiyoruz.

Kişiyi özel üretim

Özel taleplerinizin planlama ve tasarımını sizin için üstleniyoruz ve bu konuda uzmanlığımızla size memnuniyetle destek oluyoruz.

Verimli depo lojistiği

– maksimum stok mevcudiyeti için. 4.000 m²'yi aşan geniş depo alanımız sayesinde, yüksek ürün mevcudiyetini ve son derece kısa teslimat sürelerini garanti edebiliyoruz.

Plastik ve dökme malzeme endüstrisi
için sistem ortağınız.

Boru ve Hortum Sistemleri

Üretici ve sistem ortağı olarak, pnömatrik taşıma sistemlerinin kurulumu için gerekli olan yüksek kaliteli ürünleri üretiyor ve tedarik ediyoruz.


Müşterilerimiz arasında ağırlıklı olarak, akıcı malzemelerin ve tozların **malzeme endüstrisindeki şirketler yer almaktadır**. taşıması, karıştırılması ve dozajlanması ile uğraşan dökme depolanması, kurutulması,



şirketimiz ve felsefemiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

www.michel-tube.com/unternehmen





Her amaca uygun malzeme.

Yuvarlak boru lar

Taşıma ve dökme malzeme teknolojisindeki zorlu uygulamalar için paslanmaz çelik, alüminyum ve aşınmaya dayanıklı malzemelerden üretilmiş yüksek kaliteli yuvarlak borular. Yuvarlak borularımız, hassas işçilik, yüksek kalite ve güvenilir tedarik ile öne çıkmaktadır.





Paslanmaz çelik - Yuvarlak boru lar

- Malzeme: 1.4301 paslanmaz çelik
- Uzunluk: 6000 mm
- İç dikiş düzleştirilmiş



Alüminyum - Yuvarlak boru lar

- Malzeme: AlMgSi0,5, F22 (6060 T66)
- Uzunluk: 6000 mm
- 'a talepte bulunulması halinde özel boyutlar



Aşınmaya dayanıklı Yuvarlak boru lar / Cam

- 1.4301 paslanmaz çeliğe kıyasla belirgin şekilde daha uzun hizmet ömrü
- Uzunluk: 500 / 1500 mm
- Özel boyutlar talep üzerine temin edilir

Malzeme çeşitliliği ile bükme
hassasiyetinin birleşimi.

Boru bükme

Boru bükme ürünlerimiz, günlük kullanımda en yüksek boyut hassasiyeti, optimum akış özellikleri ve uzun ömürlü kaliteyi temsil eder. Hedefimiz: Zorlu taşıma ve dökme malzeme uygulamaları için paslanmaz çelik, alüminyum ve aşınmaya dayanıklı malzemelerden üretilmiş, tam uyumlu Boru bükme.





Paslanmaz elik - Boru bkme

- Malzeme: 1.4301 paslanmaz elik
- Kivrımsız olarak bklmş, i dikiş dzleřtirilmiř
- Talep zerine 1.4404 paslanmaz elik



Glas-Boru bkme

- Malzeme: Borosilikat cam 3.3
- 5 mm duvar kalınlıėı ile / 40 / 50 / 60,3 / 76,1 mm paslanmaz elik borular iin
- Yapıřtırılmıř bakır řeritli



Ařınmaya dayanıklı Boru bkme

- 1.4301 paslanmaz eliėe kıyasla belirgin řekilde daha uzun hizmet mr edilebilir
- Standart Boru konektrleri ile monte edilebilir
- Diėer boyutlar talep zerine temin edilebilir

Her bağlantıda hassasiyet.

Boru şekillendirme parçaları

Michel Tube'in boru şekillendirme parçaları, teknik hassasiyeti yüksek malzeme kalitesiyle birleştirir. Standart boyutlardan özel üretim parçalara kadar, her bir kullanım alanına tam olarak uyarlanmış çözümler ortaya çıkar.

Kontrollü üretim ve titiz işleme sayesinde kılıplanmış parçalar, güvenilir son işlem ve uzun ömürlü bağlantılar garanti eder. Uyum doğruluğu, stabilite ve verimliliğin önemli olduğu uygulamalar için Michel Tube uygun çözümü sunar.





Paslanmaz elik - Boru řekillendirme paraları

- Malzeme: 1.4301 paslanmaz elik
- Temizlenmiř ve apakları alınmiř
- İ dikiř dzleřtirilmiř



Cam- Boru řekillendirme paraları

- Malzeme: Borosilikat cam 3.3
- Paslanmaz elik boru iin
- 40 / 45 / 50 / 60,3 mm
- zerine yapıřtırılmıř bakır řeritli



Ařınmaya dayanıklı kalıplanmıř paralar

- 1.4301 paslanmaz elięe kıyasla belirgin řekilde daha uzun hizmet mr
- Standart Boru konektrleriyle monte edilebilir
- Dięer boyutlar talep zerine temin edilebilir

Birbirine ait olan şeyleri güvenli ve güvenilir bir şekilde birleştirir.

Boru konektörü

Boru konektörü olarak adlandırılan ürünlerimiz, esas olarak emme/vakumla taşıma işlemlerinde kullanılır. Standart bir boru bağlantı elemanı 100 mm uzunluğundadır ve iki adet M8 vida ile sıkılır. Boru konektörünün görevi, boru hatlarını sızdırmaz bir şekilde birleştirmektir. Ayrıca, bu küçük ve uygun fiyatlı tasarım, dar alanlarda ve maliyetin önemli bir rol oynadığı büyük projelerde ideal bir çözüm sunar.





Standart

- Malzeme: Paslanmaz çelik 1.4510 / 1.4016
- Vakumla taşıma için hafif tasarım
- Paslanmaz çelik boruları birleştirmek için



Gıda ve Yüksek Sıcaklık

- Malzeme: Paslanmaz çelik 1.4510 / 1.4016
- Vakumlu taşıma için hafif tasarım
- FDA uyumlu veya yüksek çalışma sıcaklıklarına uygun conta



Conta koruması

- Malzeme: 1.4301 paslanmaz çelik
- Boru konektörü (RV1S) ile uyumludur
- Boru konektörü (RV1S) ile birlikte monte edilir

Birbirine ait olan şeyleri güvenli ve güvenilir bir şekilde birleştirir:

Boru kuplajları

Michel Tube firmasının ürettiği "Boru kuplajları" ürünleri, çok çeşitli uygulamalarda güvenilir ve dayanıklı bağlantılar sağlar. Hızlı montaj imkanı sunar, toleransları telafi eder ve kalıcı olarak sağlam bir bağlantı garanti eder.

İhtiyaca göre, bağlantı elemanları çeşitli malzemelerden ve modellerde mevcuttur – ortam, basınç aralığı ve kullanım ortamına en uygun şekilde uyarlanmıştır.

Sonuç: verimli kurulum, yüksek sızdırmazlık ve maksimum çalışma güvenliği.





Galvanizli elik boru kuplajları

- Malzeme: Galvanizli elik / Alminyum
- Basınlı taşıma iin ağır hizmet tipi
- ift i kılıflı ve topraklama bandlı



Paslanmaz elik Boru kuplajları

- Malzeme: 1.4301 paslanmaz elik
- Basınlı taşıma iin ağır hizmet tipi
- ift i kılıflı ve topraklama bandlı



Gerilim azaltma

- Malzeme: Galvanizli elik / 1.4301 paslanmaz elik
- Boru kuplajları, 150 / 200 mm montaj uzunluęu iin
- Eksenel ekme kuvvetleri iin gerilim azaltma
- Sonradan da monte edilebilir


Esnek. Dayanıklı.
Uygulamaya özel.

Hortum hatları

Hortum hatları ürünlerimiz, en çeşitli taşıma ve proses gereksinimleri için güvenilir çözümler sunar.

Aşındırıcı ortamlar için Taşıma hortumları, negatif basınç uygulamaları için Vakum hortumları veya termal yük altındaki prosesler için kurutucu hortumları olsun – her model, kendine özgü kullanım alanına göre uyarlanmıştır.

Yüksek kaliteli malzemeler, sağlam duvar yapıları ve hassas işçilik, uzun ömürlülük, esneklik ve proses güvenliğini garanti eder. Endüstriyel kullanımda verimli malzeme taşıma ve güvenli işlemler için.





Taşıma hortumları

- Aşındırıcı dökme malzeme / granül için esnek taşıma hortumu
- Orta ağırlıkta model, yüksek aşınma direnci
- Sıcaklık aralığı: -40 °C ila 90 °C



Vakum hortumları

- Topraklama teli dahil PVC hortum
- Dökme malzeme, granül ve gazlar için
- Sıcaklık aralığı: -15 °C ila 60 °C



Kurutma hortumları

- Tek katmanlı silikon hortum
- Sıcak ve soğuk gazlar için esnek hortum
- Takviye olarak kordon
- Duvar içinde yay çeliği teli
- Sıcaklık aralığı: -70 °C ila 260 °C, kısa süreli olarak 280 °C'ye kadar

Basitçe güvenli bir bağlantı.

Hortum Kaplinler

Hortum Kaplinler Çeşitli endüstriyel ve teknik uygulamalarda hortumların güvenli, sızdırmaz ve hızlı bir şekilde bağlanmasını sağlayan vazgeçilmez bağlantı elemanlarıdır.

Yeni Switch&Lock® 360 geçmeli bağlantı elemanımızı keşfedin: Erkek ve dişi parçaları birbirine takmanız yeterlidir – dişi bağlantı elemanının konumuna dikkat etmenize gerek yoktur. Bağlantı, bir "KLIK" sesiyle duyulur ve renkli işaret sayesinde görsel olarak da kontrol edilebilir.





Kollu kavramalar

- Malzeme: Alüminyum
- Conta ve sabitleme malzemeleri dahildir
- Vakumlu taşıma için



Vidalı bağlantı elemanları

- Malzeme: Paslanmaz çelik - metal sızdırmaz
- Tam geçişli ve somunlu, yüksek hassasiyetli paslanmaz çelik tornalanmış parça
- Döner sabitleme mekanizması, en dar alanlarda bile tek elle kullanım imkanı sağlar.



Hızlı bağlantı başlıkları

- Tek elle kullanım
- Yer tasarrufu
- Döndürülebilir / Birleştirilmiş durumda bile yönlendirilebilir
- Pim üzerinde kilitlenme kontrolü için renkli işaret

Kodlama bu kadar kolay olabilir.

Renk kodlaması

Bir bağlantı istasyonunda veya bağlantı noktasında makineleri en iyi şekilde birbirinden ayırt edebilmek ve yanlış bağlantıyı önlemek için görsel / renkli kodlama seçeneği mevcuttur.





Boru kodlaması

- Plastik boru klipsi
- Çap $\varnothing$ 38,0 mm – 80,0 mm için
- Diğer renkler talep üzerine temin edilebilir



Michel Vario kodlaması

- Michel Vario-Tisch için renk kodlaması
- Çerçeveye (sonradan) monte edilmek üzere
- Basit, uygun maliyetli, genişletilebilir ve yerden tasarruf sağlayan



Hortum kodlaması


- Hortuma gevşek bir şekilde takılmak üzere
- Hortum değişimi veya kod değişikliği sırasında kolayca çıkarılabilir
- Talep üzerine özel üretim

Sorunsuz süreçler için verimli dağıtım.

Malzeme dağıtıcı


Malzeme dağıtıcı Teknik tesisler içinde ortam ve malzeme akışlarının eşit ve kontrollü bir şekilde dağıtılmasını sağlarlar. Akışların birden fazla hatta yapılandırılmış bir şekilde yönlendirilmesini mümkün kılarlar ve böylece süreçlerin istikrarlı bir şekilde yürütülmesine ve kapasitenin en verimli şekilde kullanılmasına katkıda bulunurlar.






Michel Vario-Tisch

- Sağlam, kaynaklı paslanmaz çelik iskelet
- Tüm çaplar için tek çerçeve (40.0 / 45.0 / 50.0 / 60.3)
- Standart olarak iki besleme seviyesi ile



Michel Vario-Station

- Sağlam, kaynaklı paslanmaz çelik iskelet
- Tüm çaplar için tek çerçeve (40.0 / 45.0 / 50.0)
- Yer tasarrufu sağlayan, dikey tasarım için



Michel Vario-Wand

- Masif paslanmaz çelik sac 40,0 - 60,3 mm çaplar için
- İşaretleri takmak için delikler dahil
- Yer tasarrufu sağlayan, esnek bir kurulum ve hızlı montaj için


Sürekli malzeme akışı için verimli malzeme alımı.

Öneriker

Öneriker Kaplardan ve silolardan malzemele-
rin kontrollü ve verimli bir şekilde alınmasını
sağlar. Örneğin granüllerin güvenli bir şekilde
taşınmasını garanti eder ve sonraki proses
aşamalarında düzgün bir malzeme akışını
destekler.

Sağlam yapıları, uyumlu çapları ve malzeme-
ye uygun tasarımları sayesinde Öneriker, zorlu
taşıma koşullarında bile çok yönlü bir şekilde
kullanılabilir. Uygulamaya ve malzemeye özel
olarak uyarlanmış bu ürünler, proses istikrarı-
na ve işletme güvenliğine önemli ölçüde kat-
kıda bulunur.





Oktabin kapağı

- Hafif, katlanabilir ve bakım gerektirmez
- Granülü kirlenmeye ve yabancı parçacıklara karşı korur
- Önerikeri için kılavuz delikler, emme sürecini dengeler
- Durma sürelerini ve üretim kayıplarını önler
- Patentli sistem (AB Patenti)



Öneriker

- Açıklara tam oturacak şekilde yerleştirilebilmesi için tek tip dış çap
- İç kısımdaki kelepçe, folyoların yırtılmasını önler
- Özel uzunluklar ve paslanmaz çelik iç boru seçenekleri mevcuttur



Emme borusu bağlantı parçası

- Malzeme: 1.4301 paslanmaz çelik
- Sonradan takılabilen bağlantı parçası
- "Çöp kutuları" için ideal

En yüksek proses güvenliđi için etkili metal ayırma.

Manyetik ayırıcı

Manyetik ayırıcı Michel Tube'in ürünleri, taşıma akışlarından ferritik yabancı maddeleri güvenilir bir şekilde uzaklaştırarak tesisleri, makineleri ve ürünleri korur. Ürün kalitesinin sürekli olarak yüksek seviyede kalmasını sağlar ve metalik parçacıkların neden olduđu maliyetli hasarları önler.





MAG 14.000

- Katlama mekanizması sayesinde her noktaya sonradan monte edilebilir
- Ferritik parçacıklar borunun içinde kalır, mıknatısa doğrudan yapışmaz
- Toplanan metal kalıntılarının hızlı bir şekilde atılması için Easy-Clean işlevi



Izgara çubuk mıknatis

- Serbest akışlı dökme malzemelerde demir içeren kalıntılar için
- Filtre çubuğu çapı: 25 mm / Yönlen-dirme çubuğu çapı: 8 mm
- Maks. sıcaklık: 80 °C
- Gövde: 1.4404



Tamamen metal separâtör

- Tekerlekli / mobil tam metal ayırıcı
- MAG 14.000 ile birleştirilebilir
- Metalik kalıntıların ayrıştırılmasında yüksek verimlilik

Maksimum verimlilik için mükemmel şekilde uyarlanmıştır.

system bileşenler

system bileşenler Michel Tube'in ürünleri, güvenilir ve yüksek performanslı taşıma ve dağıtım sistemlerinin temelini oluşturur.

Böylelikle, maksimum proses güvenliği, kolay montaj ve uzun ömürlü çalışma güvenliği sağlayan tamamen entegre bir sistem ortaya çıkar. Özel olarak tasarlanmış çözümler ve yüksek kaliteli malzemeler, tesislerinizin verimli, esnek ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlar.






Vakum hatları

- Çoğunlukla alüminyumdan üretilmiştir
- Çapları $\varnothing$ 100 / 150 / 200 mm
- Özel üretim / özel boyutlar mümkündür



Montaj malzemeleri

- Boru kelepçeleri, hareketli boru kelepçeleri, braketler ve kabloların sabitlenmesi için kablolama kelepçeleri
- Montaj rayları ve kelepçeli kelepçeler genellikle stokta mevcuttur



Malzeme kbaı

- Tekerlekli çekmece veya sabit model olarak
- Standart olarak pencereli, belge tutuculu ve kalanları boşaltmak için döner tabla ile birlikte
- Yüksek kaliteli tasarım

Güvenilirlik, hassasiyet ve dayanıklılığın gerekli olduğu her yerde.









'in birçok sektöründe uzman.

Çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyoruz – dökme malzeme ve taşıma teknolojisinden gıda ve ilaç endüstrisine, kimya ve proses mühendisliğine kadar. Ürünlerimiz ve çözümlerimiz, hassasiyet, güvenilirlik ve uzun ömürlü bileşenlerin gerekli olduğu alanlarda süreç optimizasyonuna katkıda bulunuyor.



Ve faaliyet gösterdiğimiz sektörler hakkında daha fazla bilgi edinin.
www.michel-tube.com/branchen





Passgenaue Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen.

Çok sayıda sektörde faaliyet gösteriyoruz ve en çeşitli gereksinimlere özel çözümler sunuyoruz. Ürünlerimiz, otomotivendüstrisinde soğutma sıvılarının damlamadan ayrıştırılmasında kullanılıyor; dünya çapında boru ve hortum sektöründe “system bileşenler” teknolojisiyle plastik işleme sürecini destekliyor ve tıpteknolojisi alanında – özellikle temizlik açısından kritik uygulamalarda – yüksek gereksinimleri karşılıyor.

Makine ve tesisat ve malzemelerin taşınması için sağlam boru sistemleri ve özel parçalar tedarik ederken, silo, pelet ve geri dönüşüm alanlarında imalatında yem da aşınmaya dayanıklı Boru bükme, Boru konektörü ve Manyetik ayırıcılarla hizmet veriyoruz. Ayrıca, kimya, aspirasyon ve pnömatik taşıma sistemleri alanlarında da güvenilir bir iş ortağıyız; bu sistemlerdeki bileşenlerimiz güvenlik, uzun ömür ve verimli malzeme taşımayı garanti eder.

Boru ve sac ile ilgili her şey.

Üretim / Fason Üretim


Michel Tube en üst düzeyde hassas **boru ve sac işleme**yi temsil eder. Modern üretim yöntemleriyle, tek parça üretimden seri üretime kadar her türlü ihtiyaca özel çözümler sunuyoruz.

- Lazer Kaynağı
- CNC boru bükme
- Lazer boru kesme
- 2D lazer kesim
- Robotla Kaynak
- Tornalama ve frezeleme



Üretim tekniklerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

www.michel-tube.com/produktion






Montaj üretimi ve lazer işleri; fason olarak da

Lazer kaynağı

- Küçük ve orta boy parçalar için lazer kaynak sistemleri
- Lazer kaynak sayesinde çok az veya hiç bükülme olmaz
- İnce cidarlı paslanmaz çelik saclar ve borular için ideal
- "1" adetlik partilerden binlerce adede kadar üretim
- Mekanik veya kimyasal kaynak dikişi temizliği
- Müşteriye özel şartnamelere göre paketlenme ve etiketleme



Yazılım ve CAD programlama dahildir

CNC boru bükme

- 3,0 mm'ye kadar ince cidarlı paslanmaz çelik boruların CNC bükülmesi
- Çap 38,0 mm – 168,3 mm
- Yarıçap 100 mm – 1.500 mm
- Malzeme: 1.4301 (1.4404 ve 1.4571 istek üzerine)
- 100'den fazla farklı bükme takımı mevcuttur
- Bacak uzatmaları ve uçları Müşteri spesifikasyonlarına göre işleme
- Tek adetten itibaren özel üretim
- Çizim hazırlama ve programlama dahildir



Bölgesel. Ulaşılabilir. Hızlı.

Lazerle boru kesimi

- Trumpf TruLaser Tube, 45°'ye kadar eğik kesim özelliği dahil – kaynaklı montaj grupları için ideal
- ile 4 mm duvar kalınlığına sahip alüminyum ve paslanmaz çeliğin lazerle kesilmesi
- Maksimum boru çapı 168,3 mm / kenar uzunluğu 150 mm'ye kadar kare borular
- 6 metre yükleme ve 3 metreye kadar imal edilebilir parça uzunluğu
- Akıllı malzeme bölme ve en yeni lazer kalitesi delme, çapak ve hız açısından
- İsteğe bağlı olarak temizlik ve çapak alma dahil fason lazer işleri



15 mm'ye kadar paslanmaz çelik ve alüminyum saclar

2D lazer kesim

- En iyi kesim sonuçları için BrightLine fiber kesim teknolojisine sahip Trumpf TruLaser
- Maksimum sac boyutu 3000 x 1500 x 15 mm (paslanmaz çelik ve alüminyum)
- "1" adetlik parti büyüklüğüne kadar seri üretim; ekonomik koşullarda üretim
- PierceLine ve Nanojoints sayesinde en iyi kesim sonuçları, yüksek hızlı kesimde de
- Müşteri talebine göre çapak alma ve temizleme



Ø 168,3 mm'ye kadar paslanmaz çelik ve alüminyum borular

Robotla kaynak

- En modern kaynak kaynağı ile paralel robot kaynak işlemi
- Otomatik alüminyum ve paslanmaz çelik kaynağı
- Küçük ve orta ölçekli üretim partileri için fiktür yapımı dahil
- El ile özel kaynak işlemleri



Alma ve teslimat hizmeti

Tornalama ve Frezeleme

- Müşteriye özel parçalar için tornalama ve frezeleme işlemleri
- Boru ve yassı lazer bileşenleriyle birlikte
- Tekli ve seri üretimde kaynaklı montaj grupları
- Çapı 65 mm'ye kadar çubuk hammadde için otomatik torna
- Küçük ve büyük seri üretim için freze makinesi

Bize sunabileceğiniz bir zorlu görev mi var?

Talebinizi bekliyoruz.

www.michel-tube.com/kontakt



Kapasite ve verimlilik bir arada.

Her düzeyde yüksek performans sergiliyor.


Geniş stokumuzun yanı sıra, esnek üretimimiz ve istenen ürünlerin hızlı teslimatı bizi özellikle öne çıkaran özelliklerdir.

Şirket içi süreçlerinizi ve sonraki aşamaları sizin için kolaylaştırmak amacıyla her şeyi tek elden sunuyoruz. Hızlı teslimat süreleri ile sorunsuz bir işlem akışını garanti etmek amacıyla ürünlerimizi boru lazer tesisleri ve kaynak robotları kullanarak otomatik olarak üretiyoruz.



Daha fazla rakam ve bilgi mi arıyorsunuz? Hakkımızda daha fazla bilgi edinin!
www.michel-tube.com/unternehmen






**4.000 m²
Depolama alanı**

- Büyük parti boyutlarında ekonomik üretim
- Çoğunlukla plastik işleme endüstrisi için standart ürünlerin hızlı proje yürütülmesi ve teslimatı



**> 3.500
Ürünler**

- Tek elden sunulan geniş ürün yelpazesi
- Plastik işleme endüstrisi için çok yönlü çözümler
- Geniş standart ve özel ürün yelpazesi



**> 1.500
Palet depolama
alanları**

- Kısa teslimat süreleri için verimli depo lojistiği
- Sorunsuz iş akışları için dijitalleşme, ağ bağlantısı ve sürekli veri alışverişi

Sizin için daha fazla şeffaflık ve hizmet.

Boru ve hortumlar için B2B çevrimiçi mağaza:

Üretici ve sistem tedarikçisi olarak hedefimiz, işbirliğimizi daha verimli ve daha yapılandırılmış bir hale getirmektir. Bu nedenle, size B2B çevrimiçi mağazamızı tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz.

- Talep ve Giriş İşlevi
- Geniş ürün yelpazesine hızlı erişim
- Dijital fiyat bilgileri
- Haftanın her günü, 24 saat boyunca ve adresinden



Hemen kaydolun!
b2b.michel-tube.com/account/login

Ürün kategorilerine göre kullanışlı filtreleme işlevi.

Preisliste

Kategorie

Rundrohre

Filtern

Ya doğrudan adresinden sepetinize ekleyin...

Länge

6000

— 6 + m

In den Warenkorb

— 12 + m


In den Anfragekorb

Produktnummer: RE-045015

...ya da şimdilik adresindeki talep sepetine ekleyin.

Fiyatları ve stok durumunu hızlıca kontrol edin

Tüm ürünler tek bir yerde, düzenli bir şekilde.



Daha da verimli bir işbirliği için
- 24 saat boyunca!



b2b.michel-tube.com/account/login

**Hemen kaydolun ve
avantajlardan yararlanın!**



pipes | bends | couplings

Michel Tube Engineering GmbH

Industriepark A81

Falk-Müller-Straße 30

97941 Tauberbischofsheim

www.michel-tube.com

info@michel-tube.com

Tel.: +49 (0)9341 848 550-0

Fax: +49 (0)9341 848 550-5



PLASTİK SEKTÖRÜNDEKİ
ORTAKLARIMIZ.

SKZ
Das Kunststoff-Zentrum



pipes | bends | couplings