



pipes | bends | couplings

Dla przemysłu tworzyw sztucznych i materiałów sypkich.

**Twój dostawca
systemów rur i węży.**



© 2026 – Michel Tube Engineering GmbH

Michel Tube Engineering GmbH
Industriepark A81
Falk-Müller-Straße 30
97941 Tauberbischofsheim

Prosimy o przestrzeganie odpowiednich instrukcji montażu i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Wszystkie dane (techniczne) podano bez gwarancji.

Każde dalsze wykorzystanie w mediach drukowanych lub elektronicznych wymaga wyraźnej zgody
firmy Michel Tube Engineering GmbH.

Twój producent i dostawca systemów. Niezawodny i szybko reagujący.

Firma Michel Tube Engineering GmbH z siedzibą w Tauberbischofsheim specjalizuje się w produkcji i sprzedaży komponentów z zakresu pneumatycznej techniki transportowej.

Do głównych obszarów działalności należą innowacyjne produkty z zakresu **technologii przeciwdziałania zużyciu**, **Gięcia rur ze stali nierdzewnej**, **elementy typu „Części formowane” ze stali nierdzewnej i szkła**, **Gięcia rur szklanych**, **Złącze rurowe**, **wskazówki**, **Węże tłoczne**, **Złączki Camlock**, **Separatory magnetyczne**, **pojemniki na materiały** oraz **stacje łączące**.

Niezawodnie i szybko

Oprócz posiadania dużych zapasów magazynowych wyróżnia nas przede wszystkim elastyczna produkcja oraz szybka dostawa zamówionych produktów.

Najnowsze technologie

Nasze produkty wytwarzamy w sposób zautomatyzowany przy użyciu najnowocześniejszych laserowych linii do cięcia rur oraz robotów spawalniczych, aby zagwarantować precyzyjną i nienaganną jakość produktów.



Nasza siedziba znajduje się pod adresem:
97941 Tauberbischofsheim.



Produkcja na zamówienie

Zajmujemy się za Państwa planowaniem i projektowaniem rozwiązań dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb i chętnie wesprzemy Państwa w tym zakresie naszą fachową wiedzą.

Wydajna logistyka magazynowa

– dla maksymalnej dostępności. Dzięki naszym rozległym magazynom o powierzchni ponad 4000 m² możemy zagwarantować wysoką dostępność produktów i wyjątkowo krótkie terminy dostaw.

Państwa partner systemowy dla branży
tworzyw sztucznych i materiałów sypkich.

Systemy rur i węży firmy

Jako **producent i partner systemowy** wytwarzamy i dostarczamy wysokiej jakości produkty niezbędne do budowy pneumatycznych instalacji transportowych.


Do grona naszych klientów zaliczają się głównie przedsiębiorstwa z branży **materiałów sypkich**, zajmujące się magazynowaniem, suszeniem, transportem, mieszaniem i dozowaniem materiałów **sypkich oraz proszków**.



Dowiedz się więcej o naszej firmie „
” i naszej filozofii.

www.michel-tube.com/unternehmen





Odpowiedni materiał do każdego zastosowania.

Rury okrągłe

Wysokiej jakości rury okrągłe ze stali nierdzewnej, aluminium i materiałów odpornych na zużycie, przeznaczone do wymagających zastosowań w technice transportu i przelądku materiałów sypkich. Nasze rury okrągłe wyróżniają się precyzyjnym wykonaniem, wysoką jakością i niezawodną dostępnością.





Stal nierdzewna – Rury okrągła

- Materiał: stal nierdzewna 1.4301
- Długość: 6000 mm
- Wewnętrzna spoina wygładzona



Aluminium- Rury okrągła

- Materiał: AlMgSi0,5, F22 (6060 T66)
- Długość: 6000 mm
- Wymiary specjalne na zapytanie pod adresem



Odporna na zużycie rura okrągła / szkło

- Znacznie dłuższa żywotność w porównaniu ze stalą nierdzewną 1.4301
- Długość: 500 / 1500 mm
- Wymiary specjalne na zapytanie

Różnorodność materiałów w połączeniu z precyzją gięcia.

rurakolanko

Nasze koła zębate „rurakolanko” charakteryzują się najwyższą dokładnością wymiarową, optymalnymi właściwościami przepływowymi oraz trwałą jakością w codziennej eksploatacji. Nasz cel: precyzyjnie dopasowane króćce „rurakolanko” wykonane ze stali nierdzewnej, aluminium i materiałów odpornych na zużycie, przeznaczone do wymagających zastosowań związanych z transportem i materiałami sypkimi.





Stal nierdzewna – rurakolanko

- Materiał: stal nierdzewna 1.4301
- Wygięta bez fałd, spoinę wewnętrzną wygładzono
- Stal nierdzewna 1.4404 na zapytanie



Glas-rurakolanko

- Materiał: szkło borokrzemianowe 3.3
- O grubości ścianki 5 mm / do rur ze stali nierdzewnej o średnicy 40 / 50 / 60,3 / 76,1 mm
- Z przyklejoną taśmą miedzianą



rurakolanko odpor- ne na zużycie


- Znacznie dłuższa żywotność w porównaniu ze stalą nierdzewną 1.4301
- Możliwość montażu za pomocą standardowych złączy rury
- Inne wymiary dostępne na zapytanie

Precyzja w każdym połączeniu.

Elementy kształtowe rur

Elementy rurowe firmy Michel Tube łączą precyzję techniczną z wysoką jakością materiałów. Od standardowych wymiarów po indywidualne wykonania na zamówienie – powstają rozwiązania dokładnie dostosowane do konkretnych obszarów zastosowań.

Dzięki kontrolowanemu procesowi produkcji i starannemu wykonaniu firma Części formowane gwarantuje niezawodną dalszą obróbkę oraz trwałe połączenia. W przypadku zastosowań, w których liczy się dokładność dopasowania, stabilność i wydajność, firma Michel Tube oferuje odpowiednie rozwiązanie.





Elementy formowane ze stali nierdzewnej

- Materiał: stal nierdzewna 1.4301
- Oczyszczona i odgrzeszona
- Wewnętrzna spoina wygładzona



Elementy szklane – elementy rurowe

- Materiał: szkło borokrzemowe 3.3
- Do rur ze stali nierdzewnej o średnicach
40 / 45 / 50 / 60,3 mm
- Z przyklejoną taśmą miedzianą



Części formowane odporne na zużycie

- Znacznie dłuższa żywotność w porównaniu ze stalą nierdzewną 1.4301
- Możliwość montażu za pomocą standardowych złączy rury
- Inne wymiary dostępne na zapytanie

Pewnie i niezawodnie łączy to, co do siebie pasuje.

Złącze rury

Nasze tzw. łączniki rurowe typu „Złącze rury” znajdują zastosowanie głównie w transporcie ssącym / próżniowym. Standardowy łącznik rurowy ma długość 100 mm i jest mocowany za pomocą dwóch śrub M8. Zadaniem złącza rury jest szczelne połączenie rur. Ponadto ta niewielka i niedroga konstrukcja doskonale sprawdza się w ograniczonych przestrzeniach oraz w dużych projektach, w których koszty odgrywają istotną rolę.





Standard

- Materiał: stal nierdzewna 1.4510 / 1.4016
- Lekka konstrukcja do transportu próżniowego
- Do łączenia rur ze stali nierdzewnej



Żywność i wysokie temperatury

- Materiał: stal nierdzewna 1.4510 / 1.4016
- Lekka konstrukcja do transportu próżniowego
- Uszczelnienie zgodne z wymogami FDA lub przystosowane do wysokich temperatur roboczych



Ochrona uszczelnienia

- Materiał: stal nierdzewna 1.4301
- Pasuje do modelu „Złącze rury” (RV1S)
- Montowany wraz z modelem „Złącze rury” (RV1S)

łączy bezpiecznie i niezawodnie to, co do siebie pasuje.

Złącze rurowe

Złącza „Złącze rurowe” firmy Michel Tube zapewniają niezawodne i wytrzymałe połączenia w najróżniejszych zastosowaniach. Umożliwiają one szybki montaż, kompensują tolerancje i gwarantują trwałe, stabilne połączenie.

W zależności od wymagań złącza są dostępne w różnych materiałach i wersjach – optymalnie dostosowanych do medium, zakresu ciśnienia i warunków pracy.

Rezultat: wydajny montaż, wysoka szczelność i maksymalne bezpieczeństwo eksploatacji.





Stalowe ocynkowane Złączki rurowe

- Materiał: stal ocynkowana / aluminium
- Wykonanie wzmocnione do transportu cieczy pod ciśnieniem
- Z podwójną powłoką wewnętrzną i taśmą uziemiającą



Stal nierdzewna Złącze rurowe

- Materiał: stal nierdzewna 1.4301
- Wykonanie wzmocnione do transportu cieczy pod ciśnieniem
- Z podwójną powłoką wewnętrzną i taśmą uziemiającą



Odciążenie

- Materiał: stal ocynkowana / stal nierdzewna 1.4301
- Do modeli Złącze rurowe o długości 150 / 200 mm
- Odciążenie od sił rozciągających w kierunku osiowym
- Możliwość montażu również w późniejszym terminie


Elastyczne. Wytrzymałe. Dostosowane
do konkretnych zastosowań.

Waż linie

Nasze węże Waż linie stanowią niezawodne rozwiązania spełniające najróżniejsze wymagania w zakresie transportu i procesów.

Niezależnie od tego, czy chodzi o węże „Węże tłoczne” do mediów ściernych, węże próżniowe do zastosowań podciśnieniowych, czy też węże do suszarek przeznaczone do procesów narażonych na obciążenia termiczne – każdy model jest dostosowany do konkretnego zakresu zastosowań.

Wysokiej jakości materiały, solidna konstrukcja ścianek i precyzyjne wykonanie gwarantują trwałość, elastyczność i bezpieczeństwo procesowe. Zapewniają one wydajny transport materiałów i bezpieczny przebieg procesów w zastosowaniach przemysłowych.





Wężę tłoczne

- Elastyczny wąż tłoczny do materiałów sypkich o właściwościach ściernych / granulatu
- Wersja o średniej wytrzymałości, o wysokiej odporności na ścieranie
- Zakres temperatur: od -40°C do 90°C



Wężę próżniowe

- Wąż PVC wraz z linką uziemiającą
- Do materiałów sypkich, granulatów i gazów
- Zakres temperatur: od -15°C do 60°C



Wężę do suszarek

- Wąż silikonowy, jednowarstwowy
- Elastyczny wąż do gorących i zimnych gazów
- Wzmocnienie w postaci kordu
- Druk ze stali sprężynowej w ścianie
- Zakres temperatur: od -70°C do 260°C, krótkotrwale do 280°C

Po prostu bezpieczne połączenie.

waz Złączki

waz Złączki są niezbędnymi elementami łączącymi, które umożliwiają bezpieczne, szczelne i szybkie podłączanie węży w najróżniejszych zastosowaniach przemysłowych i technicznych.

Odkryj nasze nowe złącze wtykowe **Switch&Lock® 360**: wystarczy połączyć część męską i żeńską – bez konieczności zwracania uwagi na położenie złącza żeńskiego. Połączenie jest słyszalne dzięki charakterystycznemu **KLIKNIĘCIU**, a dzięki kolorowemu oznaczeniu można je również sprawdzić wizualnie.





Sprzęgła z ramieniem dźwigniowym

- Materiał: aluminium
- W zestawie uszczelka i elementy mocujące
- Do transportu próżniowego



Złącza śrubowe

- Materiał: stal nierdzewna – uszczelnienie metalowe
- Wysoce precyzyjna część toczona ze stali nierdzewnej z pełnym przejściem i nakrętką nakładkową
- Uchwyt obrotowy umożliwia obsługę jedną ręką w bardzo ograniczonej przestrzeni.



Złącza wtykowe

- Obsługa jedną ręką
- Zajmuje mało miejsca
- Możliwość obracania / ustawiania nawet w stanie połączonym
- Kolorowe oznaczenie służące do kontroli zatrzasku na sworzniach

Programowanie może być aż tak proste.

Kodowanie kolorami

Aby zapewnić jak najlepszą identyfikację lokomotyw na stacji sprzęgowej lub w punkcie sprzęgowym oraz uniknąć błędnego sprzęgania, stosuje się kodowanie wizualne / kolorystyczne.





Oznaczenia rur

- Zacisk rurowy z tworzywa sztucznego
- Do średnic
ø 38,0 mm – 80,0 mm
- Inne kolory na zapytanie



Michel Kodowanie Vario

- Kodowanie kolorystyczne dla modelu Michel Vario-Tisch
- Do (dodatkowego) zamocowania na ramie stelaża
- Proste, ekonomiczne, z możliwością rozbudowy i zajmujące mało miejsca



Oznaczenie węża


- Do swobodnego zamocowania na węźle
- Łatwe do usunięcia podczas wymiany węża lub zmiany oznaczenia
- Wykonania niestandardowe na zamówienie

Efektywna dystrybucja zapewniająca
płynny przebieg procesów.

materiał dystrybutor


materiał dystrybutor zapewniają równomierny i kontrolowany rozkład przepływów mediów i materiałów w obrębie instalacji technicznych. Umożliwiają uporządkowane rozdzielanie przepływów na kilka przewodów, przyczyniając się w ten sposób do stabilności procesów i optymalnego wykorzystania mocy produkcyjnych.






Michel Vario-Tisch

- Solidna, spawana rama ze stali nierdzewnej
- Rama pasująca do wszystkich średnic (40,0 / 45,0 / 50,0 / 60,3)
- Standardowo z dwoma poziomami wprowadzania



Michel Vario-Station

- Solidna, spawana rama ze stali nierdzewnej
- Rama pasująca do wszystkich średnic (40,0 / 45,0 / 50,0)
- Do montażu pionowego, zajmujące mało miejsca



Michel Vario-Wand

- Solidna blacha ze stali nierdzewnej do średnic 40,0–60,3 mm
- Wraz z otworami do mocowania tabliczek
- Do oszczędzającego miejsce, elastycznego mocowania i szybkiego montażu

Wydajne pobieranie zapewniające
ciągły przepływ materiału.

wskazówki

wskazówki umożliwiają kontrolowane i wydajne pobieranie mediów ze zbiorników i silosów. Zapewniają bezpieczny transport np. granulatów oraz wspomagają równomierny przepływ materiału w dalszym przebiegu procesu.

Dzięki solidnej konstrukcji, odpowiednio dobrany średnicom i wersjom dostosowanym do rodzaju materiału, wskazówki mają wszechstronne zastosowanie – nawet w trudnych warunkach transportu. Indywidualnie dostosowane do konkretnego zastosowania i transportowanego materiału, w znacznym stopniu przyczyniają się do stabilności procesu i bezpieczeństwa eksploatacji.





Ośłona oktabiny

- Lekki, składany i niewymagający konserwacji
- Chroni granulat przed zanieczyszczeniami i ciałami obcymi
- Otwory prowadzące dla systemu „wskazówki” stabilizują proces zasysania
- Zapobiega przestojom i stratom produkcyjnym
- Opatentowany system (patent UE)



wskazówki

- Jednolita średnica zewnętrzna zapewniająca precyzyjne wprowadzenie do otworów
- Wewnętrzny pałąk zapobiega rozrywaniu folii
- Możliwe są niestandardowe długości oraz rura wewnętrzna ze stali nierdzewnej



Złącze lancy ssącej

- Materiał: stal nierdzewna 1.4301
- Króciec do montażu w późniejszym terminie
- Idealny do „pojemników na śmieci”

Skuteczne oddzielanie metali zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa procesu.

Separatory magnetyczne

Separatory magnetyczne Urządzenia firmy Michel Tube niezawodnie usuwają ferrytyczne ciała obce ze strumieni transportowych, chroniąc w ten sposób instalacje, maszyny i produkty. Zapewniają one niezmiennie wysoką jakość produktów i zapobiegają kosztownym uszkodzeniom spowodowanym przez cząstki metalowe.





MAG 14.000

- Dzięki mechanizmowi składania można je zamontować w dowolnym miejscu nawet po zakończeniu montażu
- Elementy ferrytyczne przylegają do rury, a nie bezpośrednio do magnesu
- Z funkcją Easy-Clean umożliwiającą szybkie wyrzucanie zebranych pozostałości metalowych



Magnes siatkowy

- Do osadów zawierających żelazo w przypadku swobodnie sypkich materiałów sypkich
- Średnica pręta filtracyjnego: 25 mm / średnica pręta rozpraszającego: 8 mm
- Maks. temp. 80°C
- Obudowa: 1.4404



Całkowicie metalowy separator

- Przenośny / mobilny separator wszystkich metali
- z urządzeniem „MAG 14,000”
- Wysoka wydajność w usuwaniu pozostałości metalowych

Idealnie dopasowane, aby zapewnić
maksymalną wydajność.

system Komponenty

system Komponenty Michel Tube stanowią
podstawę niezawodnych i wydajnych syste-
mów transportu i dystrybucji.

W ten sposób powstaje w pełni zintegrowany
system, który gwarantuje maksymalne bez-
pieczeństwo procesów, prosty montaż oraz
długotrwałą niezawodność eksploatacji. Indy-
widualnie dostosowane rozwiązania i wysokiej
jakości materiały zapewniają wydajną, ela-
styczną i niezawodną pracę Państwa instalacji.






Przewody próżniowe

- głównie z aluminium
- W średnicach
ø 100 / 150 / 200 mm
- wykonania na specjalne zamówienie
/ niestandardowe wymiary



Materiały montażowe

- Opaski rurowe, opaski ruchome, uchwyty i opaski kablowe do mocowania rurociągów
- Szyny montażowe i obejmy pałkowe są zazwyczaj dostępne z magazynu



Pojemniki na materiały

- W wersji na kółkach lub stacjonarnej
- W standardzie z okienkiem, uchwytem na dokumenty oraz obrotową płytą do opróżniania resztek
- Wysokiej jakości wykonanie

Wszędzie tam, gdzie wymagana jest niezawodność, precyzja i trwałość.

Mamy doświadczenie w wielu branżach.

Działamy w wielu różnych branżach – od techniki transportu materiałów sypkich i przenośników, przez przemysł spożywczy i farmaceutyczny, aż po przemysł chemiczny i inżynierię procesową. Nasze produkty i rozwiązania przyczyniają się do optymalizacji procesów tam, gdzie wymagana jest precyzja, niezawodność i trwałe komponenty.



Dowiedz się więcej o
i naszych branżach.
www.michel-tube.com/branchen





Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb spełniające najróżniejsze wymagania.

Działamy w wielu branżach i oferujemy rozwiązania dostosowane do najróżniejszych wymagań. Nasze produkty znajdują zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym do bezkropłowego oddzielania płynów chłodzących, wspierają przetwórstwo tworzyw sztucznych na całym świecie dzięki rozwiązaniom „system Komponenty” w zakresie rur i węży oraz spełniają wysokie wymagania w technice medycznej – zwłaszcza w zastosowaniach, w których czystość ma kluczowe znaczenie.

Do transportu pasz i materiałów w budowie maszyn i urządzeń dostarczamy wytrzymałe systemy rurowe i elementy specjalne, natomiast w sektorze silosów, peletów i recyklingu jesteśmy obecni również dzięki odpornym na zużycie elementom rurakolanko, Złącze rury oraz Separatorom magnetycznymi. Ponadto jesteśmy niezawodnym partnerem w zakresie systemów chemicznych, odciągowych i pneumatycznych, gdzie nasze komponenty zapewniają bezpieczeństwo, trwałość i wydajny transport materiałów.

Wszystko, co dotyczy rur i blach.

Produkcja / Produkcja na zlecenie


Michel Tube to synonim precyzyjnej obróbki rur i blach na najwyższym poziomie. Dzięki nowoczesnym procesom produkcyjnym realizujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb – od pojedynczych elementów po produkcję seryjną.

- Spawanie laserowe
- CNC
- laserem
- 2D
- zrobotyzowane
- Toczenie i frezowanie



Dowiedz się więcej o naszych technologiach produkcji.

www.michel-tube.com/produktion






Produkcja podzespołów i obróbka laserowa, również na zlecenie

Spawanie laserowe


- Urządzenia do spawania laserowego małych i średnich elementów
- Niewielkie lub zerowe wypaczenia dzięki spawaniu laserowemu
- Idealne rozwiązanie w przypadku cienkościennych blach i rur ze stali nierdzewnej
- Partie od „1” do tysięcy sztuk
- Mechaniczne lub chemiczne czyszczenie spoiny
- Pakowanie i etykietowanie zgodnie z wytycznymi klienta



Wraz z oprogramowaniem i programowaniem CAD

Gięcie rur CNC

- CNC – rury ze stali nierdzewnej o cienkich ściankach do 3,0 mm
- Średnica 38,0 mm – 168,3 mm
- Promień 100 mm – 1 500 mm
- Materiał: 1.4301 (1.4404 i 1.4571 na zapytanie)
- ponad 100 różnych narzędzi do gięcia
- Przedłużenia ramion i obróbka końcówek zgodnie z normą . lub specyfikacją klienta
- Wykonania specjalne już od jednej sztuki
- Opracowanie rysunków i programowanie w cenie



Regionalne. Dostępne. Szybkie.

Cięcie rur laserem

- Trumpf TruLaser Tube z funkcją cięcia ukośnego do 45°
– idealny do zespołów spawanych
- Cięcie laserowe aluminium i stali nierdzewnej o grubości ścianki 4 mm
- Maksymalna średnica rury 168,3 mm / rury kwadratowe o długości boku do 150 mm
- 6 metrów długości ładunku i 3 metry możliwej długości gotowego elementu
- Inteligentny podział materiału i najnowsza jakość lasera w zakresie wklucia, zadziorów i prędkości
- Usługi laserowe na zlecenie zgodnie z potrzebami, w tym czyszczenie i gratowanie

Blachy ze stali nierdzewnej i aluminium o grubości do 15 mm

Cięcie laserowe 2D

- Trumpf TruLaser z technologią cięcia światłowodowego BrightLine zapewniającą najlepsze wyniki cięcia
- Maksymalny rozmiar blachy 3000 x 1500 x 15 mm (stal nierdzewna i aluminium)
- Produkcja seryjna aż do wielkości partii „1” – produkcja na korzystnych warunkach
- Najlepsze wyniki cięcia dzięki technologiom PierceLine i Nanojo-ints, również przy cięciu z dużą prędkością
- Gratowanie i czyszczenie zgodnie z wytycznymi klienta



Rury ze stali nierdzewnej i aluminium o średnicy do 168,3 mm

Spawanie zrobotyzowane

- Równoległe spawanie robotowe z wykorzystaniem najnowocześniejszego źródła spawania
- Zautomatyzowane spawanie aluminium i stali nierdzewnej
- W tym produkcja przyrządów do małych i średnich serii
- Spawanie specjalne metodą ręczną



Usługa odbioru i dostawy

Toczenie i frezowanie

- tokarska i frezarska elementów specjalnych na zamówienie
- W połączeniu z elementami wykonanymi metodą cięcia laserowego rur i blach
- Zespoły spawane w produkcji jednostkowej i seryjnej
- Automat tokarski do średnicy 65 mm do obróbki prętów
- Frezarka do produkcji małoseryjnej i wielkoseryjnej

Mają Państwo dla nas wyzwanie?
Czekamy na Państwa zapytanie.
www.michel-tube.com/kontakt



Wydajność spotyka się z efektywnością.

Wysoka wydajność na wszystkich poziomach.

Oprócz rozbudowanego magazynu wyróżnia nas przede wszystkim elastyczna produkcja oraz szybka dostawa zamówionych produktów.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania z jednej ręki, aby uprościć Państwu procesy wewnętrzne i kolejne etapy produkcji. Nasze produkty wytwarzamy w sposób zautomatyzowany przy użyciu laserowych linii do cięcia rur i robotów spawalniczych, aby zagwarantować sprawne realizowanie zamówień i krótkie terminy dostaw.



Więcej danych i faktów?
Dowiedz się więcej o nas!
www.michel-tube.com/unternehmen






4.000 m²
Powierzchnia magazynowa

- Ekonomiczna produkcja w w dużych partiach
- Szybka realizacja projektów i dostawa produktów standardowych, głównie dla przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych



> 3.500
Produkty

- Szeroka gama produktów z jednego źródła
- Różnorodne rozwiązania dla przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych
- Szeroki wybór produktów standardowych i specjalistycznych



> 1.500
Miejsca na palety

- Wydajna logistyka magazynowa zapewniająca krótkie terminy dostaw
- Cyfryzacja, integracja sieciowa i ciągła wymiana danych zapewniają płynny przebieg procesów

Większa przejrzystość i lepsza obsługa dla Państwa.

Sklep internetowy B2B z rurami i węzami.

Naszym celem jako producenta i dostawcy systemów jest uczynienie współpracy jeszcze bardziej wydajną i uporządkowaną. Dlatego z przyjemnością przedstawiamy Państwu nasz sklep internetowy B2B.

- Funkcja wysyłania zapytań i logowania
- Szybki dostęp do szerokiego asortymentu produktów
- Cyfrowe informacje o cenach
- Przez całą dobę i każdego dnia tygodnia



Zarejestruj się już teraz!
b2b.michel-tube.com/account/login

Preisliste

Kategorie

Rundrohre

Filtern

Praktyczna funkcja filtrowania według kategorii produktów.

Länge

6000

— 6 + m

In den Warenkorb

— 12 + m

In den Anfragekorb

Produktnummer: RE-045015

...albo najpierw do koszyka zapytań na stronie.

Szybkie sprawdzenie
cen i dostępności



Wszystkie produkty
w jednym miejscu,
przejrzyście
uporządkowane.



Dla jeszcze
bardziej
efektywnej
współpracy
– przez całą dobę!



b2b.michel-tube.com/account/login

**Zarejestruj się już teraz
i skorzystaj z zalet!**



pipes | bends | couplings

Michel Tube Engineering GmbH

Industriepark A81

Falk-Müller-Straße 30

97941 Tauberbischofsheim

www.michel-tube.com

info@michel-tube.com

Tel.: +49 (0)9341 848 550-0

Fax: +49 (0)9341 848 550-5



PARTNERZY W BRANŻY
TWORZYW SZTUCZNYCH.

SKZ
Das Kunststoff-Zentrum

