



pipes | bends | couplings

A műanyag- és ömlesztettanyag-ipar számára.

**Az Ön rendszerbeszállítója cső-
és tömlőrendszerekhez.**



© 2026 – Michel Tube Engineering GmbH

Michel Tube Engineering GmbH
Industriepark A81
Falk-Müller-Straße 30
97941 Tauberbischofsheim

Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó szerelési útmutatókat és biztonsági utasításokat. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Minden (műszaki) adat tájékoztató jellegű, garancia nélkül.

Minden további felhasználás nyomtatott vagy elektronikus médiában a Michel Tube Engineering GmbH kifejezett hozzájárulását igényli.

Az Ön gyártója és rendszerbeszállítója. Megbízható és gyors reagálású.

A Michel Tube Engineering GmbH, amelynek székhelye Tauberbischofsheimben található, a pneumatikus szállítástechnika területén használt alkatrészek gyártására és forgalmazására specializálódott.

Alapvető kompetenciáink közé tartoznak az innovatív termékek a **kopásálló technika, rozsdamentes acél csőívek, rozsdamentes acél/üveg idomok, üveg csőívek, csőcsatlakozók, szívólándzsák, szállítótömlők, Camlock-csatlakozók, mágneses szeparátorok, anyagtartályok és csatlakozóállomások területén.**



Telephelyünk: 97941 Tauberbischofsheim.



Megbízható & gyors

A nagy raktárkészlet mellett különösen a rugalmas gyártás és a kívánt termékek gyors szállítása jellemzi cégünket.

Legújabb technológiák

Termékeinket automatizáltan, a legmodernebb csőlézervágó berendezéseken és hegesztőrobotokon gyártjuk, hogy a pontos és kifogástalan termékminőséget garantáljuk.

Egyedi gyártás

Átvállaljuk az Ön egyedi igényeinek tervezését és kivitelezését, és szívesen támogatjuk ebben szakértelmünkkel.

Hatékony raktárlogisztika

– a maximális elérhetőségért. Kiterjedt, több mint 4.000 m² raktárkészletünknek köszönhetően magas termékelérhetőséget és rendkívül rövid szállítási időket tudunk biztosítani.

Az Ön rendszerpartnere a műanyag-
és ömlesztettanyag-iparban.

Cső- és tömlőrendszerek

Gyártóként és rendszerpartnerként kiváló
minőségű termékeket gyártunk és szállítunk,
amelyek egy **pneumatikus szállítórendszer**
kiépítéséhez szükségesek.


Ügyfeleink többsége a **ömlesztett-
anyag-iparból** származó vállalat, amelyek
ömlesztett anyagok és porok **tárolásával**,
szárításával, **szállításával**, **keverésével** és
adagolásával foglalkoznak.



Tudjon meg többet cégünkéről és
filozófiánkról.

www.michel-tube.com/unternehmen





Minden célra a megfelelő anyag.

Körcsövek

Kiváló minőségű körcsövek rozsdamentes acélból, alumíniumból és kopásálló anyagokból, igényes alkalmazásokhoz a szállítás- és ömlesztettanyag-technológiában. Körcsöveinket a precíz megmunkálás, a magas minőség és a megbízható elérhetőség jellemzi.





Rozsdamentes acél körcső

- Anyag: rozsdamentes acél 1.4301
- Hossz: 6000 mm
- Belső varrat simított



Alumínium körcső

- Anyag: AlMgSi0,5, F22 (6060 T66)
- Hossz: 6000 mm
- Egyedi méretek kérésre



Kopásálló körcső / üveg

- Jelentősen hosszabb élettartam a 1.4301 rozsdamentes acélhoz képest
- Hossz: 500 / 1500 mm
- Egyedi méretek kérésre

Anyagválaszték találkozik a hajlítási precizitással.

Csőívek

Csőíveink a legmagasabb méretpontosságot, optimális áramlási tulajdonságokat és tartós minőséget képviselnek a mindennapi használatban.

Célunk: pontosan illeszkedő csőívek rozsdamentes acélból, alumíniumból és kopásálló anyagokból igényes szállítási és ömlesztett anyag alkalmazásokhoz.





Rozsdamentes acél csőívek

- Anyag: rozsdamentes acél 1.4301
- Gyűrődésmentesen hajlított, belső varrat simított
- 1.4404 rozsdamentes acél kérésre



Üveg csőívek

- Anyag: boroszilikát üveg 3.3
- 5 mm falvastagsággal / 40 / 50 / 60,3 / 76,1 mm rozsdamentes acélcsőhöz
- Felragasztott rézszalaggal



Kopásálló csőívek


- Jelentősen hosszabb élettartam a 1.4301 rozsdamentes acélhoz képest
- Standard csőcsatlakozókkal szerelhető
- További méretek kérésre

Precizitás minden csatlakozásban.

Csőidomok

A Michel Tube csőidomai a műszaki precizitást magas anyagminőséggel ötvözik. A standard méretektől az egyedi gyártásig olyan megoldások születnek, amelyek pontosan igazodnak a felhasználási területekhez.

Ellenőrzött gyártás és tiszta megmunkálás révén az idomok megbízható további feldolgozást és tartós kötések biztosítanak. Azokhoz az alkalmazásokhoz, ahol a pontosság, stabilitás és hatékonyság számít, a Michel Tube a megfelelő megoldást kínálja.





Rozsdamentes acél csőidomok

- Anyag: rozsdamentes acél 1.4301
- Tisztított és sorjázott
- Belső varrat simított



Üveg csőidomok

- Anyag: boroszilikát üveg 3.3
- 40 / 45 / 50 / 60,3 mm rozsdamentes acélcsőhöz
- Felragasztott rézszalaggal



Kopásálló idomok

- Jelentősen hosszabb élettartam a 1.4301 rozsdamentes acélhoz képest
- Standard csőcsatlakozókkal szerelhető
- További méretek kérésre

Biztosan és megbízhatóan összeköti,
ami összetartozik.

Csőcsatlakozó

Az úgynevezett csőcsatlakozóinkat elsősorban szívó- és vákuum szállításnál használják. Egy standard csőcsatlakozó 100 mm hosszú, és két M8-as csavarral húzható meg. A csőcsatlakozó feladata a csővezetékek szoros összekapcsolása. Ezenkívül a kis, kedvező árú kialakítás ideális szűk helyeken és nagy projektek esetén, ahol a költségek fontos szerepet játszanak.





Standard

- Anyag: rozsdamentes acél 1.4510 / 1.4016
- Könnyű kivitel vákuum szállításhoz
- Rozsdamentes acélcsövek összekapcsolásához



Élelmiszeripari & magas hőmérséklet

- Anyag: rozsdamentes acél 1.4510 / 1.4016
- Könnyű kivitel vákuum szállításhoz
- Tömítés FDA-kompatibilis vagy magas üzemi hőmérséklethez



Tömítésvédelem

- Anyag: rozsdamentes acél 1.4301
- Csőcsatlakozóhoz (RV1S) illeszkedik
- Szerelve csőcsatlakozóval (RV1S)

Biztonságosan és megbízhatóan
összeköti, ami összetartozik.

Csőkapcsolók

A Michel Tube csőkapcsolói megbízható és terhelhető kapcsolatokat biztosítanak a legkülönfélébb alkalmazásokban. Lehetővé teszi a gyors szerelést, kiegyenlítik a tűréseket, és tartósan stabil kapcsolatot biztosítanak.

A csatlakozók a követelményeknek megfelelően különböző anyagokból és kivitelekben kaphatók – optimálisan igazítva a közeghez, nyomástartományhoz és felhasználási környezethez.

Az eredmény: hatékony telepítés, magas tömítettség és maximális üzembiztonság.





Horganyzott acél csőkapcsolók

- Anyag: horganyzott acél / alumínium
- Nehéz kivitel nyomásos szállításhoz
- Kettős belső burkolattal és földelőszalaggal



Rozsdamentes acél csőkapcsolók

- Anyag: rozsdamentes acél 1.4301
- Nehéz kivitel nyomásos szállításhoz
- Kettős belső burkolattal és földelőszalaggal



Húzásmentesítők

- Anyag: horganyzott acél / rozsdamentes acél 1.4301
- 150 / 200 mm beépítési hosszúságú csőkapcsolókhoz
- Húzásmentesítés axiális húzóerőkhöz
- Utólag is felszerelhető


Rugalmas. Masszív.
Alkalmazásspecifikus.

Tömlővezetékek

Tömlővezetékeink megbízható megoldásokat kínálnak a legkülönbébb szállítási és technológiai igényekhez.

Legyen szó abrazív közegekhez való szállító-tömlőkről, vákuumtömlőkről vákuumos alkalmazásokhoz vagy szárítótömlőkről hőterhelt folyamatokhoz – minden kivétel a sajátos felhasználási területhez igazodik.

Kiváló minőségű anyagok, stabil falvastagság és precíz kidolgozás biztosítják a hosszú élettartamot, rugalmasságot és a folyamatbiztonságot. Hatékony anyagmozgatásért és biztonságos folyamatokért ipari alkalmazásban.





Szállítótömlők

- Rugalmas szállítótömlő abrazív ömlesztett anyagokhoz / granulátumhoz
- Közepes kivitel, nagy kopásállóság
- Hőmérséklettartomány: -40°C-tól 90°C-ig



Vákuumtömlők

- PVC tömlő földelőszállal
- Ömlesztett anyagokhoz, granulátumhoz és gázokhoz
- Hőmérséklettartomány: -15°C-tól 60°C-ig



Száritótömlők

- Szilikonsző, egyrétegű
- Rugalmas tömlő forró és hideg gázokhoz
- Erősítésként zsinór
- Rugóacél huzal a falban
- Hőmérséklettartomány: -70°C-tól 260°C-ig, rövid ideig 280°C-ig

Egyszerűen biztonságos kapcsolat.

Tömlőkapcsolók

A tömlőkapcsolók nélkülözhetetlen csatlakozóelemek, amelyek biztonságos, tömített és gyors tömlőcsatlakozást tesznek lehetővé a legkülönbözőbb ipari és műszaki alkalmazásokban.

Fedezze fel új Switch&Lock® 360 gyorscsatlakozóinkat: Egyszerűen illessze össze az apa- és anyarészt – anélkül, hogy figyelnie kellene az anyacsatlakozó pozíciójára. A csatlakozás egy KATTANÁSSAL hallható, és egy színes jelölésnek köszönhetően vizuálisan is ellenőrizhető.





Karos kapcsolók

- Anyag: alumínium
- Tartalmazza: Tömítés és rögzítőanyag
- Vákuumos szállításhoz



Csavaros kapcsolók

- Anyag: rozsdamentes acél – fémes tömítés
- Nagy pontosságú rozsdamentes acél forgácsolt alkatrész teljes átmenettel és hollandi anyával
- A forgó rögzítés lehetővé teszi az egykezes kezelést a legszűkebb helyeken is.



Gyorscsatlakozók

- Egykezes kezelés
- Helytakarékos
- Forgatható / igazítható összekapcsolt állapotban is
- Színes jelölés a csap reteszelésének ellenőrzéséhez

Ilyen egyszerű lehet a kódolás.

Színes kódolás

Annak érdekében, hogy a gépeket egy csatlakozóállomáson vagy csatlakozóállomáson a lehető legjobban meg lehessen különböztetni, és elkerülhető legyen a hibás csatlakoztatás, lehetőség van optikai / színes kódolásra.





Csőkódolás

- Műanyag csőklipsz
- 38,0 mm – 80,0 mm átmérőhöz
- További színek kérésre



Michel Vario-kódolás

- Színes kódolás a Michel Vario-Tisch
- (Utólagos) rögzítéshez a keretvázon
- Egyszerű, költséghatékony, bővíthető és helytakarékos



Tömlőkódolás


- Laza rögzítéshez a tömlőn
- Könnyen eltávolítható tömlőcsere vagy átkódolás esetén
- Egyedi gyártás kérésre

Hatékony elosztás a zökkenőmentes folyamatokért.

Anyagelosztó


Az anyagelosztók egyenletes és ellenőrzött elosztást biztosítanak a médium- és anyagáramok számára a technológiai berendezéseken belül. Lehetővé teszik a strukturált továbbítást több vezetéken keresztül, így hozzájárulnak a stabil folyamatokhoz és az optimális kihasználtsághoz.






Michel Vario-Tisch

- Masszív, hegesztett rozsdamentes acél váz
- Egy váz minden átmérőhöz (40,0 / 45,0 / 50,0 / 60,3)
- Alapértelmezés szerint két beömlőszinttel



Michel Vario-Station

- Masszív, hegesztett rozsdamentes acél váz
- Egy váz minden átmérőhöz (40,0 / 45,0 / 50,0)
- Helytakarékos, függőleges kivitelhez



Michel Vario-Wand

- Masszív rozsdamentes acéllemez 40,0 - 60,3 mm átmérőhöz
- Tartalmazza: Furatok táblák rögzítéséhez
- Helytakarékos, rugalmas elhelyezéshez és gyors szereléshez

Hatékony kivétel a folyamatos anyagáramlásért.

Szívólándzsák

A szívólándzsák lehetővé teszik a közegek ellenőrzött és hatékony kivételét tartályokból és silókból. Biztosítják például a granulátumok biztonságos szállítását, és támogatják az egyenletes anyagáramlást a további folyamat során.

Robusztus kialakításuknak, megfelelő átmérőiknek és anyaghoz igazított kivételüknek köszönhetően a szívólándzsák sokoldalúan használhatók – még igényes szállítási feltételek mellett is. Az alkalmazáshoz és a közeghez egyedileg igazítva jelentősen hozzájárulnak a folyamatstabilitáshoz és az üzembiztonsághoz.





Oktabin fedél

- Könnyű, összecukható és karbantartásmentes
- Védi a granulátumot a szennyeződésektől és idegen részecskéktől
- A szívólándzsák vezetőnyílásai stabilizálják a szívási folyamatot
- Elkerüli az üzemszüneteket és a termelésekiesést
- Szabadalmaztatott rendszer (EU-szabadalom)



Szívólándzsák

- Egységes külső átmérő a pontos beillesztéshez a nyílásokba
- A belső elhelyezkedésű kengyel megakadályozza a fóliák felszakadását
- Egyedi hosszúságok és rozsdamentes acél belső cső megvalósítható



Szívólándzsa csonk

- Anyag: rozsdamentes acél 1.4301
- Utólag felszerelhető csonk
- Ideális „szemetesekhez”

Hatékony fémleválasztás a
legmagasabb folyamatbiztonságért.

Mágneses szeparátor

A Michel Tube mágneses szeparátorai megbízhatóan eltávolítják a ferrites idegen testeket a szállítási áramlatokból, így védik a berendezéseket, gépeket és termékeket. Biztosítják az állandóan magas termékminőséget, és megakadályozzák a fémrészecskék okozta költséges károkat.





MAG 14.000

- Felnyitható mechanizmusának köszönhetően mindenhol utólagosan felszerelhető
- A ferrites részecskék a csőben tapadnak meg, nem közvetlenül a mágnesen
- Easy-Clean funkcióval a felfogott fémmaradványok gyors eltávolításához



Rácsrúd mágnesek

- Vas tartalmú maradványokhoz szabadon folyó ömlesztett anyagok esetén
- Szűrőrúd átmérője: 25 mm / Terelőrúd átmérője: 8 mm
- Max. hőmérséklet: 80°C
- Ház: 1.4404



Teljesfém-leválasztó

- Guruló / mobil teljesfém-leválasztó
- A MAG 14.000-val kombinálható
- Magas hatékonyság a fémes maradványok eltávolításában

Tökéletesen összehangolva a
maximális hatékonyságért.

Rendszerkomponensek

A Michel Tube rendszerkomponensei megbízható és nagy teljesítményű szállító- és elosztórendszerek alapját képezik.

Így jön létre egy teljesen integrált rendszer, amely maximális folyamatbiztonságot, egyszerű szerelést és tartós üzembiztonságot garantál. Az egyedi megoldások és a kiváló minőségű anyagok biztosítják, hogy berendezései hatékonyan, rugalmasan és megbízhatóan működjenek.






Vákuumvezetékek

- Többségében alumíniumból készült
- 100 / 150 / 200 mm átmérőben
- Egyedi gyártás / egyedi méretek lehetségesek



Szerelési anyagok

- Csőbilincsek, mozgócső-bilincsek, kengyelek és kábelbilincsek csővezetékek rögzítéséhez
- Szerelősinék és kengyelbilincsek általában raktárról elérhetők



Anyagtartályok

- Görgős konténerként vagy fix kivitelben
- Alapfelszereltségben betekintő ablakkal, dokumentumtartóval és billenőlemezzel a maradék kiürítéséhez
- Kiváló minőségű kivitel

Mindenhol, ahol megbízhatóság,
precizitás és tartósság szükséges.

Számos iparágban otthon vagyunk.

Számos iparágban jelen vagyunk – az ömlesztett anyagok és szállítástechnika területétől kezdve az élelmiszer- és gyógyszeriparon át egészen a vegyiparig és a folyamattervezésig. Termékeink és megoldásaink ott segítik a folyamatok optimalizálását, ahol precizításra, megbízhatóságra és tartós alkatrészekre van szükség.



Tudjon meg többet iparágainkról.
www.michel-tube.com/branchen





Testreszabott megoldások a legkülönbébb igényekhez.

Számos iparágban otthon vagyunk, és testreszabott megoldásokat kínálunk a legkülönbébb igényekhez. Termékeinket az **autóiparban** cseppmentes hűtőfolyadék-leválasztásra használják, világszerte támogatják a **műanyagfeldolgozást** cső- és tömlőrendszer-alkatrészekkel, valamint megfelelnek a **orvostechika** magas követelményeinek – különösen tisztaságkritikus alkalmazásokban.

Takarmányok és anyagok szállításához a **gép- és berendezésgyártásban** robusztus csőrendszereket és speciális alkatrészeket szállítunk, míg a **siló-, pellet- és újrahasznosítási területen** kopásálló csőívekkel, csőcsatlakozókkal és mágneses szeparátorokkal vagyunk jelen. Ezen kívül megbízható partnerek vagyunk a **vegyipari, elszívó- és csőposztarendszerekben**, ahol alkatrészeink biztonságot, tartósságot és hatékony anyagszállítást biztosítanak.

Minden, ami cső és lemez.

Gyártás / bér munka


A Michel Tube a legmagasabb szintű, precíz **cső- és lemezmegmunkálást** képviseli. Modern gyártási eljárásokkal egyedi megoldásokat valósítunk meg – az egyedi daraboktól a sorozatgyártásig.

- Lézerhegesztés
- CNC-csőhajlítás
- Lézeres csővágás
- 2D lézervágás
- Robothegeztés
- Esztergálás és marás



Tudjon meg többet gyártási technológiáinkról.

www.michel-tube.com/produktion






Alkatrészgyártás és lézeres munkák bér munkában is

Lézerhegesztés

- Lézerhegesztő berendezések kis- és közepes méretű alkatrészekhez
- Lézerhegesztésnél minimális vagy semmilyen vetemedés
- Ideális vékonyfalú rozsdamentes acéllemezekhez és csövekhez
- Darabszám: „1”-től több ezerig
- Mechanikus vagy vegyi hegesztési varrat tisztítás
- Csomagolás és címkézés vevői előírás szerint



Szoftver és CAD-programozás is benne foglaltatik

CNC-csőhajlítás


- CNC-csőhajlítás vékonyfalú rozsdamentes acélcsövekhez 3,0 mm-ig
- Átmérő: 38,0 mm – 168,3 mm
- Hajlítási sugár: 100 mm – 1.500 mm
- Anyag: 1.4301 (1.4404 és 1.4571 kérésre)
- Több mint 100 különböző hajlító szerszám áll rendelkezésre
- Szárhosszabbítások és végek megmunkálása vevői igény szerint
- Egyedi gyártás akár egy darabtól
- Rajzkészítés és programozás is benne foglaltatik



Regionális. Közel álló. Gyors

Lézeres csővágás

- Trumpf TruLaser Tube, akár 45°-os ferdevágással – ideális hegesztett szerkezetekhez
- Alumínium és rozsdamentes acél lézervágása 4 mm falvastagságig
- Maximális csőátmérő: 168,3 mm / négyzetcsövek 150 mm oldalhosszig
- 6 méteres betöltés és 3 méteres késztermék hossz lehetséges
- Intelligens anyagelosztás és legújabb lézertechnológia a beszúrásnál, sorjánál és sebességnél
- Bérlezéres munkák igény szerint, tisztítással és sorjázással együtt



Rozsdamentes acél és alumínium lemezek 15 mm-ig

2D lézervágás

- Trumpf TruLaser BrightLine fiber vágástechnológiával a legjobb vágási eredményekért
- Maximális lemez méret: 3000 x 1500 x 15 mm (rozsdamentes acél és alumínium)
- Sorozatgyártás akár „1” darabtól gazdaságos feltételekkel
- Kiváló vágási eredmények PierceLine és Nanojoints technológiával, akár nagy sebességnél is
- Sorjázás és tisztítás vevői igény szerint



Rozsdamentes acél- és alumíniumcsövek $\varnothing 168,3$ mm-ig

Robothegeesztés

- Párhuzamos robothegeesztés a legmodernebb hegesztőforrással
- Automatizált alumínium- és rozsdamentes acélhegeesztés
- Tartalmazza: Szerelvénygyártás kis- és közepes sorozatokhoz
- Különleges hegesztések kézi hegesztéssel



Szállítási és fuvarozási szolgáltatás

Esztergálás és marás

- Eszterga- és marómunkák egyedi vevői alkatrészekhez
- Cső- és síklézer alkatrészekkel kombinálva
- Hegesztett szerelvények egyedi és sorozatgyártásban
- Automata eszterga 65 mm átmérőig, rúdalakú anyaghoz
- Marógép kis- és nagy sorozatokhoz

Van egy kihívása számunkra? Várjuk megkeresését.

www.michel-tube.com/kontakt



Kapacitás találkozik a hatékonysággal.

Nagy teljesítmény minden szinten.

A nagy raktárkészlet mellett különösen a rugalmas gyártás és a kívánt termékek gyors szállítása jellemzi cégünket.

Mindent egy kézből kínálunk, hogy a belső folyamatokat és az azt követő lépéseket Önnek egyszerűsítsük. Termékeinket automatizált csőlézerberendezéseken és hegesztőrobotokon gyártjuk, hogy egyszerű lebonyolítást és gyors szállítási időket biztosítsunk.



További adatok és tények? Tudjon meg többet rólunk!

www.michel-tube.com/unternehmen






**4 000 m²
raktárterület**

- Költséghatékony gyártás nagy tételben
- Gyors projektbonyolítás és standard termékek szállítása, főként a műanyagfeldolgozó ipar számára



> 3 500 termék

- Széles termékválaszték egy kézből
- Sokoldalú megoldások a műanyagfeldolgozó ipar számára
- Széles választék standard és speciális termékekből



> 1 500 raklaphely

- Hatékony raktárlogisztika a rövid szállítási időkért
- Digitalizáció, hálózatba kapcsolás és folyamatos adatcsere a zökkenőmentes folyamatokért

Nagyobb átláthatóság és szolgáltatás
Önnek.

B2B webáruház csövekhez és tömlőkhöz.

Gyártóként és rendszerbeszállítóként célunk,
hogy az együttműködést még hatékonyabbá
és strukturáltabbá tegyük. Örömmel mutatjuk
be Önnek B2B webáruházunkat.

- Ajánlatkérési és bejelentkezési funkció
- Gyors hozzáférés a széles
termékkínálatához
- Digitális árinformációk
- A nap 24 órájában, a hét minden
napján



Regisztráljon most!
b2b.michel-tube.com/account/login

Preisliste

Kategorie

Rundrohre

Filtern

Praktikus szűrőfunkció
termékkategóriák szerint.

Länge

6000

— 6 + m

In den Warenkorb

— 12 + m

In den Anfragekorb

Produktnummer: RE-045015


Vagy helyezze
közvetlenül a kosárba...

...vagy először az
ajánlatkérő kosárba.

Gyors ár- és
elérhetőség-
lekérdezés
ellenőrizze



Minden termék
áttekinthetően
egy helyen.



Még nagyobb
hatékonyságú
együttműködés – a
nap 24 órájában!



b2b.michel-tube.com/account/login

**Regisztráljon most, és
élvezze az előnyöket!**



pipes | bends | couplings

Michel Tube Engineering GmbH

Industriepark A81

Falk-Müller-Straße 30

97941 Tauberbischofsheim

www.michel-tube.com

info@michel-tube.com

Tel.: +49 (0)9341 848 550-0

Fax: +49 (0)9341 848 550-5



PARTNEREK A
MŰANYAGIPARBAN.

SKZ
Das Kunststoff-Zentrum

