

Aluminium-Rohrsysteme

Rohrleitungen und Formteile für den Aufbau zentraler Vakuumleitungen. Die Standardkomponenten aus Aluminium lassen sich wie ein Baukastensystem kombinieren. Sonderanfertigungen und Sonderabmessungen sind ebenfalls möglich.

Aluminium | Rohrleitung



- + Werkstoff: Aluminium
- + Länge: 6000 mm
- + Gesäubert und entgratet

Artikel-Nr.	Ø1 [mm]	WS [mm]
RA-100020	100,0	2,0
RA-150030	150,0	3,0
RA-200050	200,0	5,0

Aluminium | Verschlussstopfen



- + Werkstoff: Aluminium
- + Mit oder ohne Kette
- + Befestigung mittels Rohrkupplungen

Artikel-Nr.	Ø [mm]	WS [mm]
VSA-1000	100,0	2
VSA-1500	150,0	3
VSA-2000	200,0	5

Produktseite öffnen

michel-tube.com/rohrsysteme



Aluminium-Rohrsysteme

Aluminium | T-Stück mit einem kleinen Abgang



- + Werkstoff: Aluminium
- + Dicht geschweißt
- + Gesäubert und entgratet

Artikel-Nr.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]
TSA-100020-050020-1	100,0	50,0
TSA-100020-060020-1	100,0	60,0
TSA-150030-050020-1	150,0	50,0
TSA-150030-060020-1	150,0	60,0
TSA-200050-050020-1	200,0	50,0
TSA-200050-060020-1	200,0	60,0

Aluminium | Winkelstück 45°



- + Werkstoff: Aluminium
- + Dicht geschweißt
- + Gesäubert und entgratet

Artikel-Nr.	Ø1 [mm]	WS [mm]
W45A-100020-100020	100,0	2,0
W45A-150030-150030	150,0	3,0
W45A-200050-200050	200,0	5,0

Produktseite öffnen

michel-tube.com/rohrsysteme



Aluminium-Rohrsysteme

Aluminium | T-Stück mit zwei kleinen Abgängen



- + Werkstoff: Aluminium
- + Dicht geschweißt
- + Gesäubert und entgratet

Artikel-Nr.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]
TSA-100020-050020-2	100,0	50,0
TSA-100020-060020-2	100,0	60,0
TSA-150030-050020-2	150,0	50,0
TSA-150020-060020-2	150,0	60,0
TSA-200050-050020-2	200,0	50,0
TSA-200050-060020-2	200,0	60,0

Aluminium | T-Stück



- + Werkstoff: Aluminium
- + Dicht geschweißt
- + Gesäubert und entgratet

Artikel-Nr.	Ø1 [mm]	WS [mm]
TSA-100020-100020-350	100,0	2,0
TSA-150030-150030-450	150,0	3,0
TSA-200050-200050-450	200,0	5,0

Produktseite öffnen

michel-tube.com/rohrsysteme



Aluminium-Rohrsysteme

Aluminium | L-Stück



- + Werkstoff: Aluminium
- + Dicht geschweißt
- + Gesäubert und entgratet

Artikel-Nr.	Ø1 [mm]	WS [mm]
LSA-100020-100020	100,0	2,0
LSA-150030-150030	150,0	3,0
LSA-200050-200050	200,0	5,0

Aluminium | Reduzierung



- + Werkstoff: Aluminium
- + Dicht geschweißt
- + Gesäubert und entgratet

Artikel-Nr.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]
RSA-100020-076120-250	100,0	76,1
RSA-100020-088920-250	100,0	88,9
RSA-150030-088920-300	150,0	88,9
RSA-150030-114330-300	150,0	114,3
RSA-200050-114330-350	200,0	114,3
RSA-200050-168330-350	200,0	168,3

Produktseite öffnen

michel-tube.com/rohrsysteme

