

Verschleißfester Rohrbogen

Rohrbögen mit behandelter, verschleißfester Oberfläche für Anwendungen, bei denen Glas aufgrund von Abmessungen oder Vorgaben nicht eingesetzt werden kann. Kundenspezifische Rohrbögen, Silorohrbögen und Baugruppen sind ebenfalls in verschleißfester Ausführung möglich.

Verschleißfester Rohrbogen



- + Deutlich höhere Standzeit im Vergleich zu Edelstahl 1.4301
- + Mit Standard Rohrverbindern montierbar
- + Weitere Abmessungen auf Anfrage

Rohrmaß: Außen-Ø x Wandstärke, jeweils in mm.

Artikel-Nr.	Winkel [°]	Radius [mm]	SV1 [mm]	SV2 [mm]	Rohrmaß [mm]
RBV-038015-90100-1010	90	100	100	100	38,0 x 1,5
RBV-038015-45100-1010	45	100	100	100	38,0 x 1,5
RBV-038015-90250-1010	90	250	100	100	38,0 x 1,5
RBV-038015-45250-1010	45	250	100	100	38,0 x 1,5
RBV-038015-90500-2020	90	500	200	200	38,0 x 1,5
RBV-038015-45500-2020	45	500	200	200	38,0 x 1,5
RBV-038015-90800-2020	90	800	200	200	38,0 x 1,5
RBV-038015-45800-2020	45	800	200	200	38,0 x 1,5
RBV-040015-90075-1010	90	75	100	100	40,0 x 1,5
RBV-040015-45075-1010	45	75	100	100	40,0 x 1,5
RBV-040015-90100-1010	90	100	100	100	40,0 x 1,5
RBV-040015-45100-1010	45	100	100	100	40,0 x 1,5
RBV-040015-90250-1010	90	250	100	100	40,0 x 1,5
RBV-040015-45250-1010	45	250	100	100	40,0 x 1,5
RBV-040015-90500-2020	90	500	200	200	40,0 x 1,5
RBV-040015-45500-2020	45	500	200	200	40,0 x 1,5

Produktseite öffnen

michel-tube.com/verschleissfester-rohrbogen



Verschleißfester Rohrbogen

Artikel-Nr.	Winkel [°]	Radius [mm]	SV1 [mm]	SV2 [mm]	Rohrmaß [mm]
RBV-040015-90800-2020	90	800	200	200	40,0 x 1,5
RBV-040015-45800-2020	45	800	200	200	40,0 x 1,5
RBV-045015-90100-1010	90	100	100	100	45,0 x 1,5
RBV-045015-45100-1010	45	100	100	100	45,0 x 1,5
RBV-045015-90300-2020	90	300	200	200	45,0 x 1,5
RBV-045015-45300-2020	45	300	200	200	45,0 x 1,5
RBV-045015-90500-2020	90	500	200	200	45,0 x 1,5
RBV-045015-45500-2020	45	500	200	200	45,0 x 1,5
RBV-045015-90800-2020	90	800	200	200	45,0 x 1,5
RBV-045015-45800-2020	45	800	200	200	45,0 x 1,5
RBV-050015-90075-1010	90	75	100	100	50,0 x 1,5
RBV-050015-90075-1010	45	75	100	100	50,0 x 1,5
RBV-050015-90100-1010	90	100	100	100	50,0 x 1,5
RBV-050015-45100-1010	45	100	100	100	50,0 x 1,5
RBV-050015-90250-1010	90	250	100	100	50,0 x 1,5
RBV-050015-45250-1010	45	250	100	100	50,0 x 1,5
RBV-050015-90300-2020	90	300	200	200	50,0 x 1,5
RBV-050015-45300-2020	45	300	200	200	50,0 x 1,5
RBV-050015-90500-2020	90	500	200	200	50,0 x 1,5
RBV-050015-45500-2020	45	500	200	200	50,0 x 1,5
RBV-050015-90800-2020	90	800	200	200	50,0 x 1,5
RBV-050015-45800-2020	45	800	200	200	50,0 x 1,5
RBV-054020-90120-1010	90	120	100	100	54,0 x 2,0
RBV-054020-45120-1010	45	120	100	100	54,0 x 2,0
RBV-054020-90250-2020	90	250	100	100	54,0 x 2,0
RBV-054020-45250-2020	45	250	100	100	54,0 x 2,0

Produktseite öffnen

michel-tube.com/verschleissfester-rohrbogen



Verschleißfester Rohrbogen

Artikel-Nr.	Winkel [°]	Radius [mm]	SV1 [mm]	SV2 [mm]	Rohrmaß [mm]
RBV-054020-90500-2020	90	500	200	200	54,0 x 2,0
RBV-054020-45500-2020	45	500	200	200	54,0 x 2,0
RBV-054020-90800-2020	90	800	200	200	54,0 x 2,0
RBV-054020-45800-2020	45	800	200	200	54,0 x 2,0
RBV-060315-90120-1515	90	120	150	150	60,3 x 1,5
RBV-060315-45120-1515	45	120	150	150	60,3 x 1,5
RBV-060315-90250-2020	90	250	200	200	60,3 x 1,5
RBV-060315-45250-2020	45	250	200	200	60,3 x 1,5
RBV-060315-90300-2020	90	300	200	200	60,3 x 1,5
RBV-060315-45300-2020	45	300	200	200	60,3 x 1,5
RBV-060315-90500-2020	90	500	200	200	60,3 x 1,5
RBV-060315-45500-2020	45	500	200	200	60,3 x 1,5
RBV-060315-90800-2020	90	800	200	200	60,3 x 1,5
RBV-060315-45800-2020	45	800	200	200	60,3 x 1,5
RBV-065020-90120-1515	90	120	150	150	65,0 x 2,0
RBV-065020-45120-1515	45	120	150	150	65,0 x 2,0
RBV-065020-90250-2020	90	250	200	200	65,0 x 2,0
RBV-065020-45250-2020	45	250	200	200	65,0 x 2,0
RBV-065020-90500-2020	90	500	200	200	65,0 x 2,0
RBV-065020-45500-2020	45	500	200	200	65,0 x 2,0
RBV-065020-90800-2020	90	800	200	200	65,0 x 2,0
RBV-065020-45800-2020	45	800	200	200	65,0 x 2,0
RBV-070020-90150-1515	90	150	150	150	70,0 x 2,0
RBV-070020-45150-1515	45	150	150	150	70,0 x 2,0
RBV-070020-90250-2020	90	250	200	200	70,0 x 2,0
RBV-070020-45250-2020	45	250	200	200	70,0 x 2,0

Produktseite öffnen

michel-tube.com/verschleissfester-rohrbogen



Verschleißfester Rohrbogen

Artikel-Nr.	Winkel [°]	Radius [mm]	SV1 [mm]	SV2 [mm]	Rohrmaß [mm]
RBV-070020-90500-2020	90	500	200	200	70,0 x 2,0
RBV-070020-45500-2020	45	500	200	200	70,0 x 2,0
RBV-070020-90800-2020	90	800	200	200	70,0 x 2,0
RBV-070020-45800-2020	45	800	200	200	70,0 x 2,0
RBV-076120-90150-2020	90	150	200	200	76,1 x 2,0
RBV-076120-45150-2020	45	150	200	200	76,1 x 2,0
RBV-076120-90250-2020	90	250	200	200	76,1 x 2,0
RBV-076120-45250-2020	45	250	200	200	76,1 x 2,0
RBV-076120-90500-2020	90	500	200	200	76,1 x 2,0
RBV-076120-45500-2020	45	500	200	200	76,1 x 2,0
RBV-076120-90800-2020	90	800	200	200	76,1 x 2,0
RBV-076120-45800-2020	45	800	200	200	76,1 x 2,0
RBV-080020-90150-2020	90	150	200	200	80,0 x 2,0
RBV-080020-45150-2020	45	150	200	200	80,0 x 2,0
RBV-080020-90250-2020	90	250	200	200	80,0 x 2,0
RBV-080020-45250-2020	45	250	200	200	80,0 x 2,0
RBV-080020-90500-2020	90	500	200	200	80,0 x 2,0
RBV-080020-45500-2020	50	500	200	200	80,0 x 2,0
RBV-080020-90800-2020	90	800	200	200	80,0 x 2,0
RBV-080020-45800-2020	45	800	200	200	80,0 x 2,0
RBV-084020-90500-2020	90	500	200	200	84,0 x 2,0
RBV-084020-45500-2020	45	500	200	200	84,0 x 2,0
RBV-084020-90800-2020	90	800	200	200	84,0 x 2,0
RBV-084020-45800-2020	45	800	200	200	84,0 x 2,0
RBV-0888920-90150-2020	90	150	200	200	88,9 x 2,0
RBV-0888920-45150-2020	45	150	200	200	88,9 x 2,0

Produktseite öffnen

michel-tube.com/verschleissfester-rohrbogen



Verschleißfester Rohrbogen

Artikel-Nr.	Winkel [°]	Radius [mm]	SV1 [mm]	SV2 [mm]	Rohrmaß [mm]
RBV-0888920-90250-2020	90	250	200	200	88,9 x 2,0
RBV-0888920-45250-2020	45	250	200	200	88,9 x 2,0
RBV-0888920-90500-2020	90	500	200	200	88,9 x 2,0
RBV-0888920-45500-2020	45	500	200	200	88,9 x 2,0
RBV-0888920-90800-2020	90	800	200	200	88,9 x 2,0
RBV-0888920-45800-2020	45	800	200	200	88,9 x 2,0
RBV-101620-90500-2020	90	500	200	200	101,6 x 2,0
RBV-101620-45500-2020	45	500	200	200	101,6 x 2,0
RBV-101620-90800-2020	90	800	200	200	101,6 x 2,0
RBV-101620-45800-2020	45	800	200	200	101,6 x 2,0
RBV-104020-90500-2020	90	500	200	200	104,0 x 2,0
RBV-104020-45500-2020	45	500	200	200	104,0 x 2,0
RBV-104020-90800-2020	90	800	200	200	104,0 x 2,0
RBV-104020-45800-2020	45	800	200	200	104,0 x 2,0
RBV-108020-90500-2020	90	500	200	200	108,0 x 2,0
RBV-104020-45500-2020	45	500	200	200	108,0 x 2,0
RBV-104020-90800-2020	90	800	200	200	108,0 x 2,0
RBV-104020-45800-2020	45	800	200	200	108,0 x 2,0
RBV-114320-90500-2020	90	500	200	200	114,3 x 2,0
RBV-114320-45500-2020	45	500	200	200	114,3 x 2,0
RBV-114320-90800-2020	90	800	200	200	114,3 x 2,0
RBV-114320-45800-2020	45	800	200	200	114,3 x 2,0
RBV-129020-90500-2020	90	500	200	200	129,0 x 2,0
RBV-129020-45500-2020	45	500	200	200	129,0 x 2,0
RBV-129020-90800-2020	90	800	200	200	129,0 x 2,0
RBV-129020-45800-2020	45	800	200	200	129,0 x 2,0

Produktseite öffnen

michel-tube.com/verschleissfester-rohrbogen



Verschleißfester Rohrbogen

Artikel-Nr.	Winkel [°]	Radius [mm]	SV1 [mm]	SV2 [mm]	Rohrmaß [mm]
RBV-129020-901000-2020	90	1000	200	200	129,0 x 2,0
RBV-129020-451000-2020	45	1000	200	200	129,0 x 2,0
RBV-133030-90500-2020	90	500	200	200	133,0 x 3,0
RBV-133030-45500-2020	45	500	200	200	133,0 x 3,0
RBV-133030-90800-2020	90	800	200	200	133,0 x 3,0
RBV-133030-45800-2020	45	800	200	200	133,0 x 3,0
RBV-133030-901000-2020	90	1000	200	200	133,0 x 3,0
RBV-133030-451000-2020	45	1000	200	200	133,0 x 3,0
RBV-139720-90500-2020	90	500	200	200	139,7 x 2,0
RBV-139720-45500-2020	45	500	200	200	139,7 x 2,0
RBV-139720-90800-2020	90	800	200	200	139,7 x 2,0
RBV-139720-45800-2020	45	800	200	200	139,7 x 2,0
RBV-139720-901000-2020	90	1000	200	200	139,7 x 2,0
RBV-139720-451000-2020	45	1000	200	200	139,7 x 2,0
RBV-154020-90500-2020	90	500	200	200	154,0 x 2,0
RBV-154020-45500-2020	45	500	200	200	154,0 x 2,0
RBV-154020-90800-2020	90	800	200	200	154,0 x 2,0
RBV-154020-45800-2020	45	800	200	200	154,0 x 2,0
RBV-154020-901000-2020	90	1000	200	200	154,0 x 2,0
RBV-154020-451000-2020	45	1000	200	200	154,0 x 2,0
RBV-159020-90500-2020	90	500	200	200	159,0 x 2,0
RBV-159020-45500-2020	45	500	200	200	159,0 x 2,0
RBV-159020-90800-2020	90	800	200	200	159,0 x 2,0
RBV-159020-45800-2020	45	800	200	200	159,0 x 2,0
RBV-159020-901000-2020	90	1000	200	200	159,0 x 2,0
RBV-159020-451000-2020	45	1000	200	200	159,0 x 2,0

Produktseite öffnen

michel-tube.com/verschleissfester-rohrbogen



Verschleißfester Rohrbogen

Artikel-Nr.	Winkel [°]	Radius [mm]	SV1 [mm]	SV2 [mm]	Rohrmaß [mm]
RBV-168320-90500-2020	90	500	200	200	168,3 x 2,0
RBV-168320-45500-2020	45	500	200	200	168,3 x 2,0
RBV-168320-90800-2020	90	800	200	200	168,3 x 2,0
RBV-168320-45800-2020	45	800	200	200	168,3 x 2,0
RBV-168320-901000-2020	90	1000	200	200	168,3 x 2,0
RBV-168320-451000-2020	45	1000	200	200	168,3 x 2,0

Produktseite öffnen

michel-tube.com/verschleissfester-rohrbogen

