

Vakuumschläuche

PVC-Schläuche für Vakuumanwendungen in der zentralen Materialversorgung. Die verfügbaren Ausführungen sind für Schüttgut, Granulat und Gase vorgesehen. Gelenkbolzenschellen und Schneckengewindeschellen ermöglichen eine passende Befestigung.

PVC | CFX® PVC 984 AS



- + PVC-Schlauch inkl Erdungslitze
- + Für Schüttgut, Granulat und Gase
- + Temperaturbereich: -15°C bis 60°C

Artikel-Nr.	Ø [mm]	WS [mm]	L [m]
S2AS-PVC-0400-25	40,0	3,0	25
S2AS-PVC-0500-25	50,0	3,0	25
S2AS-PVC-0600-25	60,0	3,0	25

PVC | CFX® PVC 981



- + Schlauch für Schüttgut, Granulat und Gase
- + Erhöhte Vakuumfestigkeit
- + Temperaturbereich: -5°C bis 70°C

Artikel-Nr.	Ø [mm]	WS [mm]	L [m]
S4AS-PVC-0400-30	40,0	ca. 4,0 - 4,5	30
S4AS-PVC-0500-30	50,0	ca. 4,0 - 4,5	30
S4AS-PVC-0600-30	60,0	ca. 4,0 - 4,5	30

Produktseite öffnen

michel-tube.com/vakuumschlaeuche



Vakuumschläuche

Gelenkbolzenschelle



- + Zur Befestigung von mittel schweren bis schweren Schläuchen
- + Leicht und schnell montiert
- + Material: Stahl verzinkt

Artikel-Nr.	SB [mm]	BB [mm]
S-GB-SCHELLE-0360-0390	36,0 - 39,0	20
S-GB-SCHELLE-0400-0430	40,0 - 43,0	20
S-GB-SCHELLE-0440-0470	44,0 - 47,0	20
S-GB-SCHELLE-0470-0510	47,0 - 51,0	20
S-GB-SCHELLE-0520-0550	52,0 - 55,0	20
S-GB-SCHELLE-0560-0590	56,0 - 59,0	20
S-GB-SCHELLE-0590-0630	59,0 - 63,0	20
S-GB-SCHELLE-0640-0670	64,0 - 67,0	25
S-GB-SCHELLE-0680-0730	68,0 - 73,0	25
S-GB-SCHELLE-0730-0790	73,0 - 79,0	25
S-GB-SCHELLE-0800-0850	80,0 - 85,0	25
S-GB-SCHELLE-0860-0910	86,0 - 91,0	25
S-GB-SCHELLE-0980-1030	98,0 - 103,0	25
S-GB-SCHELLE-1040-1120	104,0 - 112,0	25
S-GB-SCHELLE-1130-1210	113,0 - 121,0	25
S-GB-SCHELLE-1220-1300	122,0 - 130,0	25

Produktseite öffnen

michel-tube.com/vakuumschlaeuche



Vakuumschläuche

Schneckengewindeschelle



- + Zur Befestigung von leichten Schläuchen
- + Leicht und schnell montiert
- + Material: Stahl verzinkt

Artikel-Nr.	SB [mm]	BB [mm]
S-SG-SCHELLE-0300-W1	30,0 - 45,0	12
S-SG-SCHELLE-0400-W1	35,0 - 50,0	12
S-SG-SCHELLE-0500-W1	40,0 - 60,0	12
S-SG-SCHELLE-0600-W1	50,0 - 70,0	12
S-SG-SCHELLE-0650-W1	60,0 - 80,0	12
S-SG-SCHELLE-0760-W1	70,0 - 90,0	12
S-SG-SCHELLE-0890-W1	80,0 - 100,0	12

Produktseite öffnen

michel-tube.com/vakuumschlaeuche

