

Edelstahl-Formteile

Rohrformteile für Materialleitungen in der Kunststoffindustrie. Rohrlaserschnitt und überwiegendes Laserschweißen ermöglichen präzise Bauteile mit geringem Verzug. Abzweige, T-, Y- und L-Stücke sowie Reduzierungen werden einbaufertig geliefert.

Edelstahl | Abzweig 45°



- + Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- + Gesäubert und entgratet
- + Innennaht geglättet

Artikel-Nr.	Ø [mm]	WS [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
A45E-038015-038015	38,0	1,5	250	160
A45E-040015-040015	40,0	1,5	250	160
A45E-045015-045015	45,0	1,5	250	160
A45E-050015-050015	50,0	1,5	250	160
A45E-050020-050020	50,0	2,0	250	160
A45E-054020-054020	54,0	2,0	250	160
A45E-060315-060315	60,3	1,5	280	180
A45E-060320-060320	60,3	2,0	280	180
A45E-065020-065020	65,0	2,0	280	180
A45E-070020-070020	70,0	2,0	280	180
A45E-076120-076120	76,1	2,0	350	230
A45E-080020-080020	80,0	2,0	350	230
A45E-084020-084020	84,0	2,0	350	230
A45E-088920-088920	88,9	2,0	350	230
A45E-101620-101620	101,6	2,0	430	300
A45E-104020-104020	104,0	2,0	430	300
A45E-108020-108020	108,0	2,0	430	300

Produktseite öffnen

michel-tube.com/edelstahl-formteile



Edelstahl-Formteile

Artikel-Nr.	Ø [mm]	WS [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
A45E-114320-114320	114,3	2,0	430	300
A45E-129020-129020	129,0	2,0	450	320
A45E-133030-133030	133,0	3,0	450	320
A45E-139720-139720	139,7	2,0	450	320
A45E-154020-154020	154,0	2,0	500	350
A45E-159020-159020	159,0	2,0	500	350
A45E-168320-168320	168,3	2,0	500	350

Edelstahl | Abzweig 45°, kleiner Abgang



- + Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- + Gesäubert und entgratet
- + Innennaht geglättet

Artikel-Nr.	Ø1 [mm]	WS1 [mm]	Ø2 [mm]	WS2 [mm]	L1 [mm]	L3 [mm]
A45E-060315-040015	60,3	1,5	40,0	1,5	280	180
A45E-060315-045015	60,3	1,5	45,0	1,5	280	180
A45E-060315-050015	60,3	1,5	50,0	1,5	280	180
A45E-076120-050015	76,1	2,0	50,0	1,5	350	230
A45E-076120-060320	76,1	2,0	60,3	1,5	350	230

Produktseite öffnen

michel-tube.com/edelstahl-formteile



Edelstahl-Formteile

Edelstahl | Abzweig 30°



- + Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- + Gesäubert und entgratet
- + Innennaht geglättet

Artikel-Nr.	Ø [mm]	WS [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
A30E-038015-038015	38,0	1,5	300	205
A30E-040015-040015	40,0	1,5	300	205
A30E-045015-045015	45,0	1,5	300	205
A30E-050015-050015	50,0	1,5	300	205
A30E-054020-054020	54,0	2,0	300	205
A30E-060315-060315	60,3	1,5	400	300
A30E-065020-065020	65,0	2,0	400	300
A30E-070020-070020	70,0	2,0	400	300
A30E-076120-076120	76,1	2,0	450	345
A30E-080020-080020	80,0	2,0	450	345
A30E-084020-084020	84,0	2,0	500	390
A30E-088920-088920	88,9	2,0	500	390
MTE-A30E-101620	101,6	2,0	nach Vorgabe	nach Vorgabe
MTE-A30E-104020	104,0	2,0	nach Vorgabe	nach Vorgabe
MTE-A30E-108020	108,0	2,0	nach Vorgabe	nach Vorgabe
MTE-A30E-110020	110,0	2,0	nach Vorgabe	nach Vorgabe
MTE-A30E-114320	114,3	2,0	nach Vorgabe	nach Vorgabe
MTE-A30E-129020	129,0	2,0	nach Vorgabe	nach Vorgabe
MTE-A30E-133030	133,0	3,0	nach Vorgabe	nach Vorgabe
MTE-A30E-139720	139,7	2,0	nach Vorgabe	nach Vorgabe

Produktseite öffnen

michel-tube.com/edelstahl-formteile



Edelstahl-Formteile

Artikel-Nr.	Ø [mm]	WS [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
MTE-A30E-154020	154,0	2,0	nach Vorgabe	nach Vorgabe
MTE-A30E-159020	159,0	2,0	nach Vorgabe	nach Vorgabe
MTE-A30E-168320	168,3	2,0	nach Vorgabe	nach Vorgabe

Edelstahl | T-Stück



- + Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- + Gesäubert und entgratet
- + Innennaht geglättet

Artikel-Nr.	Ø1 [mm]	WS1 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
TSE-038015-038015-250	38,0	1,5	250	125
TSE-040015-040015-250	40,0	1,5	250	125
TSE-045015-045015-250	45,0	1,5	250	125
TSE-050015-050015-250	50,0	1,5	250	125
TSE-050020-050020-250	50,0	2,0	250	125
TSE-054020-054020-250	54,0	2,0	250	125
TSE-060315-060315-250	60,3	1,5	250	125
TSE-060320-060320-250	60,3	2,0	250	125
TSE-065020-065020-280	65,0	2,0	280	140
TSE-070020-070020-280	70,0	2,0	280	140
TSE-076120-076120-280	76,1	2,0	280	140
TSE-080020-080020-280	80,0	2,0	280	140
TSE-084020-084020-320	84,0	2,0	320	160
TSE-088920-088920-320	88,9	2,0	320	160
TSE-101620-101620-320	101,6	2,0	320	160

Produktseite öffnen

michel-tube.com/edelstahl-formteile



Edelstahl-Formteile

Artikel-Nr.	Ø1 [mm]	WS1 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
TSE-104020-104020-320	104,0	2,0	320	160
TSE-108020-108020-320	108,0	2,0	320	160
TSE-114320-114320-320	114,3	2,0	320	160
TSE-129020-129020-340	129,0	2,0	340	180
TSE-133030-133030-340	133,0	3,0	340	180
TSE-139720-139720-340	139,7	2,0	340	180
TSE-154020-154020-380	154,0	2,0	380	200
TSE-159020-159020-380	159,0	2,0	380	200
TSE-168320-168320-380	168,3	2,0	380	200

Edelstahl | T-Stück, kleiner Abgang



- + Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- + Gesäubert und entgratet
- + Innennaht geglättet

Artikel-Nr.	Ø1 [mm]	WS1 [mm]	Ø2 [mm]	WS2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
TSE-050015-040015-250	50,0	1,5	40,0	1,5	250	125
TSE-060315-045015-250	60,3	1,5	45,0	1,5	250	125
TSE-060315-050015-250	60,3	1,5	50,0	1,5	250	125
TSE-076120-050015-280	76,1	2,0	50,0	1,5	280	140
TSE-076120-060315-280	76,1	2,0	60,3	1,5	280	140


Produktseite öffnen

michel-tube.com/edelstahl-formteile



Edelstahl-Formteile

Edelstahl | T-Stück, einseitig geschlossen



- + Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- + Gesäubert und entgratet
- + Innennaht geglättet

Artikel-Nr.	Ø1 [mm]	WS1 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
TSGE-040015-040015	40,0	1,5	180	125
TSGE-045015-045015	45,0	1,5	185	130
TSGE-050015-050015	50,0	1,5	185	130
TSGE-060315-060315	60,3	1,5	190	135
TSGE-076120-076120	76,1	2,0	230	160

Produktseite öffnen

michel-tube.com/edelstahl-formteile



Edelstahl-Formteile

Edelstahl | Y-Stück



- + Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- + Gesäubert und entgratet
- + Innennaht geglättet

Artikel-Nr.	Ø1 [mm]	WS1 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
YSE-038015-038015-120	38,0	1,5	120	120
YSE-040015-040015-120	40,0	1,5	120	120
YSE-045015-045015-120	45,0	1,5	120	120
YSE-050015-050015-120	50,0	1,5	120	120
YSE-054020-054020-120	54,0	2,0	120	120
YSE-060315-060315-140	60,3	1,5	140	140
YSE-065020-065020-140	65,0	2,0	140	140
YSE-070020-070020-140	70,0	2,0	140	140
YSE-076120-076120-160	76,1	2,0	160	160
YSE-080020-080020-160	80,0	2,0	160	160
YSE-084020-084020-160	84,0	2,0	160	160
YSE-088920-088920-180	88,9	2,0	180	180

Produktseite öffnen

michel-tube.com/edelstahl-formteile



Edelstahl-Formteile

Edelstahl | L-Stück



- + Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- + Gesäubert und entgratet
- + Innennaht geglättet

Artikel-Nr.	Ø1 [mm]	WS1 [mm]	Achismaß [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
LSE-040015-0130-0130	40,0	1,5	130	150	150
LSE-045015-0128-0128	45,0	1,5	128	150	150
LSE-050015-0125-0125	50,0	1,5	125	150	150
LSE-060315-0120-0120	60,3	1,5	120	150	150
LSE-076120-0162-0162	76,1	2,0	162	200	200

Edelstahl | Reduzierung



- + Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- + Gesäubert und entgratet
- + Innennaht geglättet

Artikel-Nr.	Ø1 [mm]	WS1 [mm]	Ø2 [mm]	WS2 [mm]	L [mm]
RSE-040015-038015-120	40,0	1,5	38,0	1,5	ca. 120
RSE-045015-038015-120	45,0	1,5	38,0	1,5	ca. 120
RSE-045015-040015-120	45,0	1,5	40,0	1,5	ca. 120
RSE-050015-038015-120	50,0	1,5	38,0	50	ca. 120
RSE-050015-040015-120	50,0	1,5	40,0	1,5	ca. 120
RSE-050015-045015-120	50,0	1,5	45,0	1,5	ca. 120

Produktseite öffnen

michel-tube.com/edelstahl-formteile



Edelstahl-Formteile

Artikel-Nr.	Ø1 [mm]	WS1 [mm]	Ø2 [mm]	WS2 [mm]	L [mm]
RSE-054015-038015-120	54,0	1,5	38,0	1,5	ca. 120
RSE-054015-040015-120	54,0	1,5	40,0	1,5	ca. 120
RSE-054015-045015-120	54,0	1,5	45,0	1,5	ca. 120
RSE-054015-050015-120	54,0	1,5	50,0	1,5	ca. 120
RSE-060315-040015-140	60,3	1,5	40,0	1,5	ca. 140
RSE-060315-045015-120	60,3	1,5	45,0	1,5	ca. 120
RSE-060315-050015-120	60,3	1,5	50,0	1,5	ca. 120
RSE-060315-054020-120	60,3	1,5	54,0	2,0	ca. 120
RSE-065020-045015-140	65,0	2,0	45,0	1,5	ca. 140
RSE-065020-050015-150	65,0	2,0	50,0	1,5	ca. 150
RSE-065020-054020-150	65,0	2,0	54,0	2,0	ca. 150
RSE-065020-060315-150	65,0	2,0	60,3	1,5	ca. 150
RSE-065020-060320-150	65,0	2,0	60,3	2,0	ca. 150
RSE-070020-050015-200	70,0	2,0	50,0	1,5	ca. 200
RSE-070020-054020-200	70,0	2,0	54,0	2,0	ca. 200
RSE-070020-060315-200	70,0	2,0	60,3	1,5	ca. 200
RSE-070020-060320-200	70,0	2,0	60,3	2,0	ca. 200
RSE-070020-065020-200	70,0	2,0	65,0	2,0	ca. 200
RSE-076120-060315-200	76,1	2,0	60,3	1,5	ca. 200
RSE-076120-060320-200	76,1	2,0	60,3	2,0	ca. 200
RSE-076120-065020-200	76,1	2,0	65,0	2,0	ca. 200
RSE-076120-070020-200	76,1	2,0	70,0	2,0	ca. 200
RSE-080020-060315-200	80,0	2,0	60,3	1,5	ca. 200
RSE-080020-060320-200	80,0	2,0	60,3	2,0	ca. 200
RSE-080020-065015-200	80,0	2,0	65,0	1,5	ca. 200
RSE-080020-070020-200	80,0	2,0	70,0	2,0	ca. 200
RSE-080020-076120-200	80,0	2,0	76,1	2,0	ca. 200

Produktseite öffnen

michel-tube.com/edelstahl-formteile



Edelstahl-Formteile

Artikel-Nr.	Ø1 [mm]	WS1 [mm]	Ø2 [mm]	WS2 [mm]	L [mm]
RSE-084020-065020-200	84,0	2,0	65,0	2,0	ca. 200
RSE-084020-070020-200	84,0	2,0	70,0	2,0	ca. 200
RSE-084020-076120-200	84,0	2,0	76,1	2,0	ca. 200
RSE-084020-080020-200	84,0	2,0	80,0	2,0	ca. 200
RSE-088920-070020-200	88,9	2,0	70,0	2,0	ca. 200
RSE-088920-076120-200	88,9	2,0	76,1	2,0	ca. 200
RSE-088920-080020-200	88,9	2,0	80,0	2,0	ca. 200
RSE-088920-084020-200	88,9	2,0	84,0	2,0	ca. 200
RSE-101620-076120-200	101,6	2,0	76,1	2,0	ca. 200
RSE-101620-080020-200	101,6	2,0	80,0	2,0	ca. 200
RSE-101620-084020-200	101,6	2,0	84,0	2,0	ca. 200
RSE-101620-088920-200	101,6	2,0	88,9	2,0	ca. 200
RSE-104020-084020-200	104,0	2,0	84,0	2,0	ca. 200
RSE-104020-088920-200	104,0	2,0	88,9	2,0	ca. 200
RSE-104020-101620-200	104,0	2,0	101,6	2,0	ca. 200
RSE-108020-088920-200	108,0	2,0	88,9	2,0	ca. 200
RSE-108020-101620-200	108,0	2,0	101,6	2,0	ca. 200
RSE-108020-104020-200	108,0	2,0	104,0	2,0	ca. 200
RSE-114320-101620-200	114,3	2,0	101,6	2,0	ca. 200
RSE-114320-104020-200	114,3	2,0	104,0	2,0	ca. 200
RSE-114320-108020-200	114,3	2,0	108,0	2,0	ca. 200

Produktseite öffnen

michel-tube.com/edelstahl-formteile

