

Grupo de maturação

405: 7.7

M3, M4 e M5: 8.0

Peso de mil grãos

183g

Exigência à fertilidade M3 e M4

1 2 3 4 5

Benefícios

- Alto potencial produtivo
- Ideal para ambientes de alta tecnologia
- Resistência a Nematoide de Cisto

Exigência à fertilidade M5

1 2 3 4 5

Características

- R (resistente): cisto raça 3
- MR (moderadamente resistente): cisto raça 14

Região	Micro	Ciclo Médio ¹ (dias) ²	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	População plantas finais ³
		01	05 10 15 20 25	30-01	05 10 15 20 25	31-01	05 10 15 20 25
GO Centro-Oeste	401	116					180 – 260 mil
GO Norte	404	116					180 – 260 mil
MT Sul	401	118					200 – 280 mil
MT Oeste	402	111					220 – 300 mil
MT Vale do Araguaia	403	112					220 – 300 mil
MT Médio-Norte	402	111					220 – 300 mil

Preferencial Tolerada

¹Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. ²Dias após a emergência. ³Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, devem-se aumentar 10% a população de plantas indicadas. ⁴Pontos importantes para cultivo na região da Micro 501 MA e PI: áreas de alta fertilidade; evitar antecipação da data de semeadura e plantio de risco (com chuvas não consolidadas). ⁵A Região 405 Oeste (Beira da Serra) abrange a microrregião de Garganta, além de partes das microrregiões de Estrondo, Placas, Bela Vista e Serra de Roda Velha. Suas coordenadas geográficas delimitam a região da seguinte maneira: ao sul, LAT: -13.343059° / LONG: -46.247182°, e ao norte, LAT: -11.320994° / LONG: -46.185815°.

