

REGULATORY AFFAIRS DIRECTORATE

NOTICE OF DECISION ON AUTHORISATION OF A BIOCIDAL
PRODUCT IN TERMS OF REGULATION (EU) No 528/2012 AS
IMPLEMENTED IN MALTA BY SUBSIDIARY LEGISLATION
430.09 OF THE PESTICIDES CONTROL ACT

Mizzi House
National Road
Blata I-Bajda, HMR 9010
Malta
www.mccaa.org.mt
Phone: +356 2395
2000
Fax: +356 21242406

NOTICE OF DECISION

Date: 07, July, 2025

In exercise of the powers conferred by the Pesticides Control Act (Chapter 430) and Regulation (EC) 528/2012 and its subsequent amendments, and as implemented in Malta via Subsidiary Legislation 430.09, the Technical Regulations Division of the Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA), hereby acknowledges the decision on authorisation of a Biocidal Product, pending any other additional information as the Director General (Technical Regulations Division) may deem necessary to establish that the conditions specified in the Regulations are satisfied, if applicable.

Decision:	Authorisation granted
Product Name:	CMIT/MIT SOLVENT BASED (FAMILY) FuelClear M15
Active Substance:	C(M)IT/MIT (3:1)
Formulation Type:	AL Any other liquid
Product Type:	PT6
Identity of authorisation holder:	MC (Netherlands) 1 B.V.
Decision reference number:	EU-0023657-0000
Authorisation type:	Union Authorisation
Category of Users:	Professional Users
Retail package sizes:	Flasks: 5l (HDPE) Pails: 20l, 25l (HDPE) Drums: 215l, 220l (HDPE) Intermediate bulk container(IBC): 1000l (HDPE)
Notes:	/

Granted authorisations are subject to all conditions as pertaining to Regulation (EC) (No) 528/2012 (as amended) and as implemented in Malta via Subsidiary Legislation 430.09.

The Technical Regulations Division of MCCAA may impose other conditions as deemed necessary to ensure that the conditions specified in the Legislation are satisfied.

REGULATORY AFFAIRS DIRECTORATE**NOTICE OF DECISION ON AUTHORISATION OF A BIOCIDAL
PRODUCT IN TERMS OF REGULATION (EU) NO 528/2012 AS
IMPLEMENTED IN MALTA BY SUBSIDIARY LEGISLATION
430.09 OF THE PESTICIDES CONTROL ACT**

Mizzi House
National Road
Blata I-Bajda, HMR 9010
Malta
www.mccaa.org.mt
Phone: +356 2395
2000
Fax: +356 21242406

Information to the Applicant

The decision of granted authorisation shall not exempt the applicant, and/or any other person authorised to act on his/her behalf from any other obligation under the Biocidal Products Regulations or any other relevant legislation or administrative provision. It shall be the sole and exclusive responsibility of the applicant and/or any other person authorised to act on his/her behalf to consult Regulation (EC) No 528/2012 (and subsequent amendments) and as implemented in Malta via Subsidiary Legislation 430.09.


For granted authorisations, failure to provide any supporting documentation, as may be required by the Technical Regulations Division in accordance with the Biocidal Products Regulations, shall constitute an offence under those Regulations.

Without prejudice to Decisions already taken pursuant to Article 17 of Regulation (EC) 528/2012 and its subsequent amendments, a decision of granted authorisation shall be cancelled if it is established that the requirements for obtaining the authorisation are not or are no longer satisfied, or that false or misleading particulars were supplied concerning the facts on the basis of which the authorisation was granted.

In accordance with Article 47 of Regulation (EC) No 528/2012, the holder of an authorisation for a biocidal product shall immediately notify the Technical Regulations Division of the MCCAA of any new information concerning that biocidal product, the active substance, its metabolites or co-formulant contained in the biocidal product, which suggests that the biocidal product no longer complies with the criteria set out in Articles 19 and 4 respectively.

The decision of an authorisation not granted is final and a new application shall be submitted if conditions are revised.

For the Technical Regulations Division



Ingrid Borg
obo Director General
Technical Regulations Division

Valid until 28/02/2033

DIVIŽJONI DWAR REGOLAMENTI TEKNICI

NOTIFICA TA' DECIJONI DWAR AWTORIZZAZZJONI TA' PRODOTTI BIJOĆIDALI, SKONT REGOLAMENT (UE) Nru 528/2012 KIF IMPLEMENTAT F'MALTA MINN LEGISLAZZJONI SUSSIDJARJA 430.09 TAL-ATT DWAR IL-KONTROLL TAL-PESTIĆIDI

Mizzi House
Triq Nazzjonali
Blata I-Bajda, HMR 9010
Malta
www.mccaa.org.mt
Phone: +356 2395 2000
Fax: +356 21242406

NOTIFICA TA' DECIJONI

Data: 07, Lulju, 2025

Bis-sahħha tas-setgħat mogħtija mill-Att dwar il-Kontroll tal-Pestiċidi (Kapitlu 430) u Regolament (UE) 528/2012 u l-emendi sussegwenti, u implimentat Malta minn Legislazzjoni Sussidjarja 430.09 id-Diviżjoni dwar Regolamenti Tekniċi fi ħdan l-Awtorità ta' Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur (MCCAA), jirrikonoxxi d-deċiżjoni dwar l-awtorizzazzjoni ta' Prodt Bijoċidali, pendent kull informazzjoni addizzjonal oħra skont kif id-Direttur Ĝenerali tad-Diviżjoni dwar Regolamenti Tekniċi jista' jqis li tkun meħtieġa biex jistabbilixxi li l-kondizzjonijiet speċifikati fir-Regolamenti huma sodisfatti.

Deċiżjoni:	Awtorizzazzjoni mogħtija
Isem tal-prodott:	CMIT/MIT SOLVENT BASED (Familja) FuelClear M15
Sustanza attiva:	C(M)IT/MIT (3:1)
Tip ta' formulazzjoni:	AL Kwalunkwe likwidu ieħor
Tip ta' Prodott:	PT6
Identità tad-detentur tal-awtorizzazzjoni:	MC (Netherlands) 1 B.V.
Numru ta' referenza tad-Deciżjoni:	EU-0023657-0000
Tip ta' awtorizzazzjoni:	Awtorizzazzjoni tal-Unjoni
Kategorija ta' utenti:	Utenti Professjonal
Qies ta' ppakkjar:	Flasks: 5L (HDPE) Bramel: 20L u 25L (HDPE) Bettiji: 215L u 220L (HDPE) Kontenituri intermedju għal kwantitat jekk kbar (IBC): 1000L (HDPE)
Noti:	/

Awtorizzazzjonijiet mogħtija huma suġġetti għall-kundizzjonijiet kif relevanti għal Regolament (UE) Nru 528/2012 u l-emendi sussegwenti u kif implementat Malta minn Legislazzjoni Sussidjarja 430.09.

Id-Diviżjoni dwar Regolamenti Tekniċi tal-MCCAA tista' timponi kundizzjonijiet oħra rajn li tqis li jkunu meħtieġa biex tistabbilixxi li l-kondizzjonijiet speċifikati fil-Legislazzjoni huma sodisfatti.

DIVIŽJONI DWAR REGOLAMENTI TEKNICI

NOTIFICA TA' DECIŽJONI DWAR AWTORIZZAZZJONI TA' PRODOTTI BIJOČIDALI, SKONT REGOLAMENT (UE) Nru 528/2012 KIF IMPLEMENTAT F'MALTA MINN LEGISLAZZJONI SUSSIDJARJA 430.09 TAL-ATT DWAR IL-KONTROLL TAL-PESTIČIDI

Mizzi House
Triq Nazzjonali
Blata I-Bajda, HMR 9010
Malta
www.mccaa.org.mt
Phone: +356 2395 2000
Fax: +356 21242406

Informazzjoni għall-Applicant

Id-deciżjoni ta' awtorizzazzjoni mogħtija ma teżenta fl-ebda kaž lill-applicant u/jew kull persuna awtorizzata li taġixxi f'ismu/īsimha minn kull obbligu ieħor li johroġ mir-Regolamenti dwar Prodotti Biċċidali jew kull leġislazzjoni jew provvediment amministrattiv ieħor. Hija r-responsabilità unika u esklusiva tal-applicant u/jew ta' kull persuna awtorizzata li taġixxi f'ismu/īsimha, li jikkonsulta Regolament (UE) Nru 528/2012 u l-emendi sussegwenti, u implementat Malta minn Legislazzjoni Sussidjarja 430.09.

Għall-awtorizzazzjoni mogħtija, in-nuqqas illi tiġi provduta kull dokumentazzjoni meħtieġa li tista' tiġi mitluba mid-Diviżjoni dwar Regolamenti Tekniċi tal-Awtoritā, skont id-dispozizzjonijiet tar-Regolamenti dwar Prodotti Biċċidali, ikun qiegħed jikkostitwixxi ksur ta' dawk ir-Regolamenti.

Bla preġudizzju għad-Deciżjonijiet li jkunu digħi t-tieħdu skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 u l-emendi sussegwenti, deciżjoni ta' awtorizzazzjoni mogħtija tiġi kanċellata jekk jiġi stabbilit li r-rekwiziti għall-akkwist ta' awtorizzazzjoni mogħtija mhumiex sodisfatti jew m'għadhomx sodisfatti, jew li dettalji foloz jew qarrieqa kienu ngħataw dwar il-fatti li abbażi tagħhom tkun ingħatat id-deciżjoni dwar awtorizzazzjoni.

Skont l-Artikolu 47 tar-Regolament (UE) Nru 528/2009, id-detentur ta' awtorizzazzjoni għal prodotti biċċidali għandu jinnotifka immeddatament lid-Diviżjoni dwar Regolamenti Tekniċi fi ħdan MCCAA bi kwalunkwe informazzjoni ġidida li tikkonċerna dak il-prodott biċċidali, is-sustanza attiva, il-metaboliti tiegħi, jew ko-formulant li jinsab fil-prodott biċċidali, li tissuġġerixxi li l-prodott biċċidali m'għadux konformi mal-kriterji mniżżla fl-Artikoli 19 u 4 rispettivament.

Id-deciżjoni ta' awtorizzazzjoni mhux mogħtija hi finali u applikazzjoni ġidida trid tiġi sottomessa f'każ li l-kondizzjonijiet jiġu riveduti.

Għad-Diviżjoni dwar Regolamenti Tekniċi



Ingrid Borg
F'isem id-Direttur Ĝenerali
Diversi dwar Regolamenti Tekniċi

Validu sa 28/02/2033

FuelClear™ M15 Fuel Biocide

Material Number: FM15	Batch: EU06MAB001	Net Quantity: 5.00 kg	Directions for use: FuelClear M15 is added as a single dose at the time of manufacture, storage or shipment. Dose FuelClear M15 to the fuel to ensure adequate mixing using automated metering or by manual pouring using a safe measuring dosing system. FuelClear M15 should not be dispensed into an empty fuel tank. Fuel tanks being treated with FuelClear M15 should be at least 10 % full in order to ensure good homogenisation of the FuelClear M15, which aids effectiveness of the treatment. Fuel tanks and sumps should be drained of water regularly. Following treatment, drain off dead microorganisms and other debris from the treated fuel which have accumulated at the bottom of the tank. Filters should also be checked frequently and examined for the build-up of suspended solids. Whenever periodic maintenance is carried out, tanks should be checked for microbial growth. Frequency of application & dose rates: Prevention: 150 ppm v/v (2.25 ppm CMIT/MIT), contact time needs 1 to 4 weeks, depending on the dose used. Curative treatment: 300 ppm v/v (4.5 ppm v/v CMIT/MIT), contact time needs to be 1 to 3 days, depending on the dose used. Repeat as necessary when contamination is detected. Disposal: Release only to an industrial sewage treatment plant (STP). Dispose of unused product, its packaging and all other waste, in accordance with local regulations. Do not discharge unused product on the ground, into water courses, into pipes (sink, toilets) nor down the drain. Storage temperature: 1 - 55 °C. Specific Danger to the Environment: Very toxic to aquatic life with long lasting effects.	
Manufacture Date: 13.01.2023	Expiry Date: 12.01.2026	Made in: The Netherlands		
Emergency Telephone +44 (0)1865 407333		UFI: 7V60-C0VG-100H-AH1N		
EN DANGER Contains mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Causes severe skin burns and eye damage. May cause an allergic skin reaction. Very toxic to aquatic life with long lasting effects. Avoid release to the environment. Wear protective gloves/ protective clothing/ eye protection/ face protection. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Immediately call a POISON CENTER/doctor. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER/doctor. Collect spillage. Supplemental information: Corrosive to the respiratory tract. CONTAINERS MAY BE HAZARDOUS WHEN EMPTY. Since emptied containers retain product residue follow all MSDS and label warnings even after container is emptied. Expiration date based only on retention of >95% actives during storage at 20°C-25°C (68°F-77°F).		ES PELIGRO mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7] y 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/cara/los oídos. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y puesta hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. Recoger el verter. Corrosivo para las vías respiratorias. LOS ENVASES VACIOS PUEDEN SER PELIGROSOS. Dado que los envases vacíos conservan restos del producto, tome las precauciones indicadas en la Hoja de Seguridad y en la etiqueta, incluso cuando los envases estén vacíos. Fecha de caducidad exclusivamente basada en la retención de > 95% de materia activa durante el almacenamiento a 20°C-25°C (68°F-77°F).		
FR DANGER Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [CE 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [CE 220-239-6] (3:1). Provoque des brûlures de la peau et des graves lésions des yeux. Peut provoquer une allergie cutanée. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Évitez le rejet dans l'environnement. Portez des gants de protection/vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTOPOISON/nun médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTOPOISON/nun médecin. Recueillir le produit répandu. LES RECIPIENTS VIDÉS PEUVENT ÊTRE DANGEREUX. Ils contiennent des résidus du produit. Suivre les indications portées sur les FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ et les étiquettes même si les récipients sont vides. Date d'expiration basée sur la conservation de plus de 95% de matières actives dans des conditions de température de stockage comprises entre 20°C-25°C (68°F-77°F). Corrosif pour les voies respiratoires.		NL GEVAAR Mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsen. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelatessbescherming / gehoorbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontruiende kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afduchen]. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Gelekte/gemorst stof opruimen. Blijden voor de luchtwege. LEGE VATEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN. Lege vaten bevatten produktresten. Volg alle produktveiligheids-en etiket voorrichtingen, zelfs indien het vat leeg is. De vervaldatum is enkel gebaseerd op het behoud van meer dan 95% actieve stof gedurende opslag bij 20°C-25°C (68°F-77°F).		
	UN3265	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (Mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)), 8, III	EINECS: 220-239-6 CAS: 55965-84-9 GMID: 10389735	USE BIOCIDES SAFELY. ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE. FOR PROFESSIONAL USERS ONLY.

FuelClear™ M15 Fuel Biocide

Material Number: FM15	Batch: EU06MAB001	Net Quantity: 5.00 kg	Directions for use: FuelClear M15 is added as a single dose at the time of manufacture, storage or shipment. Dose FuelClear M15 to the fuel to ensure adequate mixing using automated metering or by manual pouring using a safe measuring dosing system. FuelClear M15 should not be dispensed into an empty fuel tank. Fuel tanks being treated with FuelClear M15 should be at least 10 % full in order to ensure good homogenisation of the FuelClear M15, which aids effectiveness of the treatment. Fuel tanks and sumps should be drained of water regularly. Following treatment, drain off dead microorganisms and other debris from the treated fuel which have accumulated at the bottom of the tank. Filters should also be checked frequently and examined for the build-up of suspended solids. Whenever periodic maintenance is carried out, tanks should be checked for microbial growth. Frequency of application & dose rates: Prevention: 150 ppm v/v (2.25 ppm CMIT/MIT), contact time needs 1 to 4 weeks, depending on the dose used. Curative treatment: 300 ppm v/v (4.5 ppm v/v CMIT/MIT), contact time needs to be 1 to 3 days, depending on the dose used. Repeat as necessary when contamination is detected. Disposal: Release only to an industrial sewage treatment plant (STP). Dispose of unused product, its packaging and all other waste, in accordance with local regulations. Do not discharge unused product on the ground, into water courses, into pipes (sink, toilets) nor down the drain. Storage temperature: 1 - 55 °C. Specific Danger to the Environment: Very toxic to aquatic life with long lasting effects.	
Manufacture Date: 13.01.2023	Expiry Date: 12.01.2026	Made in: The Netherlands		
Emergency Telephone +44 (0)1865 407333		UFI: 7V60-C0VG-100H-AH1N		
EN DANGER Contains mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Causes severe skin burns and eye damage. May cause an allergic skin reaction. Very toxic to aquatic life with long lasting effects. Avoid release to the environment. Wear protective gloves/ protective clothing/ eye protection/ face protection. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Immediately call a POISON CENTER/doctor. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER/doctor. Collect spillage. Supplemental information: Corrosive to the respiratory tract. CONTAINERS MAY BE HAZARDOUS WHEN EMPTY. Since emptied containers retain product residue follow all MSDS and label warnings even after container is emptied. Expiration date based only on retention of >95% actives during storage at 20°C-25°C (68°F-77°F).		ES PELIGRO mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7] y 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/cara/los oídos. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y puesta hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. Recoger el verter. Corrosivo para las vías respiratorias. LOS ENVASES VACIOS PUEDEN SER PELIGROSOS. Dado que los envases vacíos conservan restos del producto, tome las precauciones indicadas en la Hoja de Seguridad y en la etiqueta, incluso cuando los envases estén vacíos. Fecha de caducidad exclusivamente basada en la retención de > 95% de materia activa durante el almacenamiento a 20°C-25°C (68°F-77°F).		
FR DANGER Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [CE 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [CE 220-239-6] (3:1). Provoque des brûlures de la peau et des graves lésions des yeux. Peut provoquer une allergie cutanée. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Évitez le rejet dans l'environnement. Portez des gants de protection/vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTOPOISON/nun médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTOPOISON/nun médecin. Recueillir le produit répandu. LES RECIPIENTS VIDÉS PEUVENT ÊTRE DANGEREUX. Ils contiennent des résidus du produit. Suivre les indications portées sur les FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ et les étiquettes même si les récipients sont vides. Date d'expiration basée sur la conservation de plus de 95% de matières actives dans des conditions de température de stockage comprises entre 20°C-25°C (68°F-77°F). Corrosif pour les voies respiratoires.		NL GEVAAR Mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsen. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelatessbescherming / gehoorbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontruiende kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afduchen]. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Gelekte/gemorst stof opruimen. Blijden voor de luchtwege. LEGE VATEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN. Lege vaten bevatten produktresten. Volg alle produktveiligheids-en etiket voorrichtingen, zelfs indien het vat leeg is. De vervaldatum is enkel gebaseerd op het behoud van meer dan 95% actieve stof gedurende opslag bij 20°C-25°C (68°F-77°F).		
	UN3265	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (Mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)), 8, III	EINECS: 220-239-6 CAS: 55965-84-9 GMID: 10389735	USE BIOCIDES SAFELY. ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE. FOR PROFESSIONAL USERS ONLY.