INERA®
Breakthrough Biologicals

www.inera.ag

ZincoRise™

Zinc Oxide Suspension Concentrate (39.5% Zn)



MICRO NUTRIENT FERTILIZER



ENHANCES PHOTOSYNTHESIS



IMPROVES FLOWERING & FRUITING





POWERED BY STREAC™ TECHNOLOGY

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

1800 547 6112

inera.ag
info@inera.ag
+91 8800994272

ZincoRise™

1. **Name of the Product:** ZincoRise™
2. **Straight Micronutrient: Schedule I**
3. **Title of Straight Micronutrient:** Zinc Oxide Suspension Concentrate (39.5% Zn)
4. **Specification of** Zinc Oxide Suspension (39.5%): ZincoRise™

Specification of ZincoRise™ (AS PER FCO)	
Composition **Dense suspension concentrate of liquid Zinc**	**%(w/w)**
Zinc (as Zn) per cent by weight, minimum	39.5
pH (5% solution)	9.0±1
Arsenic (as As) percent by weight, maximum	0.001
Lead (as Pb) percent by weight, maximum	0.003
Cadmium (as Cd) percent by weight, maximum	0.0025
Specific gravity (at 15° C)	1.71-1.75

5. Recommended Crops & Dosage

Suitable for all Field Vegetable & Fruit Crops

Dosage & Method of Application

Foliar spray: 1-1.5ml/l

INERA®
Breakthrough Biologicals

inera.ag
info@inera.ag
+91 8800994272

ज़िंकोराइज़™

1. **उत्पाद का नाम:** ज़िंकोराइज़™
2. **एकल सूक्ष्म पोषक तत्व: अनुसूची I**
3. **एकल सूक्ष्म पोषक तत्व का शीर्षक:** जिंक ऑक्साइड निलंबन सांद्रण (39.5% ज़िंक)
4. **ज़िंकोराइज़™ की विशिष्टता (एफसीओ के अनुसार)**

संरचना लिक्विड ज़िंक का सघन सस्पेंशन कान्सेंट्रेट	**प्रतिशत (भार/भार)**
ज़िंक (Zn के रूप में) प्रतिशत भार द्वारा, न्यूनतम	39.5
पीएच (5% घोल)	9.0±1
आर्सेनिक (As के रूप में) प्रतिशत भार द्वारा, अधिकतम	0.001
लेड (Pb के रूप में) प्रतिशत भार द्वारा, अधिकतम	0.003
कैडमियम (Cd के रूप में) प्रतिशत भार द्वारा, अधिकतम	0.0025
विशिष्ट गुरुत्व (15° सेल्सियस पर)	1.71-1.75

5. **अनुशंसित फसलें एवं उपयोग की मात्रा**
   कृषि एवं बागवानी फसलों के लिए

6. **मात्रा एवं उपयोग की विधि:**
   फोलियर स्प्रे: वानस्पतिक से फूल आने की अवस्था तक 1-1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी।
   ड्रिप: 250 मिलीलीटर प्रति एकड़।

INERA®
Breakthrough Biologicals

inera.ag
info@inera.ag
+91 8800994272

झिन्कोराईज™

1. **उत्पादनाचे नाव:** झिन्कोराईज™
2. **सरळ सूक्ष्म अन्नद्रव्य (Straight Micronutrient):** अनुसूची – I
3. **सरळ सूक्ष्म अन्नद्रव्याचे शीर्षक:** झिंक ऑक्साइड सस्पेन्शन कॉन्सन्ट्रेट (39.5% Zn)
4. **झिंक ऑक्साइड सस्पेन्शन (39.5%) ची विशिष्टता (Specification):** झिन्कोराईज™

झिन्कोराईज™ ची विशिष्टता (FCO नुसार)	
संघटन द्रवरूप झिंकचे दाट सस्पेन्शन कॉन्सन्ट्रेट	**%(w/w)**
झिंक (Zn स्वरूपात), वजनानुसार किमान टक्केवारी	39.5
पीएच (5% द्रावणामध्ये)	9.0±1
आर्सेनिक (As स्वरूपात), वजनानुसार कमाल टक्केवारी	0.001
शिसे (Pb स्वरूपात), वजनानुसार कमाल टक्केवारी	0.003
कॅडमियम (Cd स्वरूपात), वजनानुसार कमाल टक्केवारी	0.0025
15° से. तापमानावरील विशिष्ट गुरुत्व	1.71-1.75

5.शिफारस केलेली पिके व मात्रा

सर्व शेतपिके, भाजीपाला व फळपिकांसाठी योग्य

मात्रा व वापरण्याची पद्धत

फवारणीद्वारे : वाढीच्या अवस्थेपासून ते फुलोऱ्याच्या अवस्थेपर्यंत 1–1.5 मि.ली. प्रति लिटर पाणी.

ठिबक सिंचनाद्वारे (Drip): 250 मि.ली. प्रति एकर.

inera.ag
info@inera.ag
+91 8800994272

ಜಿಂಕೋರೈಸ್™

1. **ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು:** ಜಿಂಕೋರೈಸ್™
2. **ನೇರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶ: ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ-I**
3. **ನೇರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:** ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕಾಂಸಂಟ್ರೇಟ್ (39.5% Zn)
4. **ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ (39.5%) ನ ವಿಶೇಷಣಗಳು:** ಜಿಂಕೋರೈಸ್™

ಜಿಂಕೋರೈಸ್™ ನ ವಿಶೇಷಣಗಳು (FCO ಪ್ರಕಾರ)	
ಸಂಯೋಜನೆ ದ್ರವ ಜಿಂಕ್‌ನ ದಟ್ಟ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕಾಂಸಂಟ್ರೇಟ್	**%(w/w)**
ಜಿಂಕ್ (Zn ರೂಪದಲ್ಲಿ), ತೂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾವಾರು, ಕನಿಷ್ಠ	39.5
ಪಿಎಚ್(5% ದ್ರಾವಣ)	9.0±1
ಆರ್ಸೆನಿಕ್ (As ರೂಪದಲ್ಲಿ), ತೂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾವಾರು, ಗರಿಷ್ಠ	0.001
ಸೀಸ (Pb ರೂಪದಲ್ಲಿ), ತೂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾವಾರು, ಗರಿಷ್ಠ	0.003
ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ (Cd ರೂಪದಲ್ಲಿ), ತೂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾವಾರು, ಗರಿಷ್ಠ	0.0025
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರುತ್ವ (15°C ನಲ್ಲಿ)	1.71-1.75

5. ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ

ಎಲ್ಲಾ ಹೊಲ ಬೆಳೆಗಳು, ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ

ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ

ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಣೆ: ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಿಂದ ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 1–1.5 ಮಿ.ಲೀ. ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.ಡ್ರಿಪ್

ಮೂಲಕ: ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 250 ಮಿ.ಲೀ. ಬಳಸಿ.

inera.ag
info@inera.ag
+91 8800994272

జింకోరైజ్™

1. **ఉత్పత్తి పేరు:** జింకోరైజ్™
2. **సరళ సూక్ష్మ పోషక ఎరువు:** షెడ్యూల్ I
3. **సరళ సూక్ష్మ పోషక ఎరువు శీర్షిక:** జింక్ ఆక్సైడ్ సస్పెన్షన్ కాన్సన్‌ట్రేట్ (39.5% Zn)
4. **జింక్ ఆక్సైడ్ సస్పెన్షన్ (39.5%) యొక్క నిర్దేశాలు:** జింకోరైజ్™

జింకోరైజ్™ యొక్క నిర్దేశాలు (FCO ప్రకారం)	
కూర్పు ద్రవ జింక్ యొక్క సాంద్ర సస్పెన్షన్ కాన్సన్‌ట్రేట్	**%(w/w)**
జింక్ (Zn రూపంలో) – బరువు ప్రకారం కనీస శాతం	39.5
పీహెచ్ (5% ద్రావణం)	9.0±1
ఆర్సెనిక్ (As రూపంలో) – బరువు ప్రకారం గరిష్ఠ శాతం	0.001
సీసం (Pb రూపంలో) – బరువు ప్రకారం గరిష్ఠ శాతం	0.003
కాడ్మియం (Cd రూపంలో) – బరువు ప్రకారం గరిష్ఠ శాతం	0.0025
నిర్దిష్ట గురుత్వం (15°C వద్ద)	1.71-1.75

5. సిఫారసు చేయబడిన పంటలు & మోతాదు

అనుకూలమైన పంటలు: అన్ని క్షేత్ర పంటలు, కూరగాయలు మరియు పండ్ల పంటలకు అనుకూలం.

మోతాదు & వినియోగ విధానం:

ఆకులపై పిచికారీ: వృద్ధి దశ నుండి పుష్పించే దశ వరకు లీటరు నీటికి 1–1.5 మి.లీ. కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

డ్రిప్ ద్వారా: ఎకరానికి 250 మి.లీ. వాడాలి.

inera.ag
info@inera.ag
+91 8800994272

ਜ਼ਿੰਕੋਰਾਈਜ਼™

1. **ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ**: ਜ਼ਿੰਕੋਰਾਈਜ਼™
2. **ਸਿੱਧਾ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ: ਸ਼ਡਿਊਲ I**
3. **ਸਿੱਧਾ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ:** ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ (39.5% Zn)
4. **ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ (39.5%) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ:** ਜ਼ਿੰਕੋਰਾਈਜ਼™

ਜ਼ਿੰਕੋਰਾਈਜ਼™ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ (FCO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ)	
ਸੰਰਚਨਾ ਤਰਲ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਗਾੜ੍ਹਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸੰਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਘੋਲ	**%(w/w)**
ਜ਼ਿੰਕ (Zn ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ), ਭਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ	39.5
ਪੀ.ਐੱਚ. (5% ਘੋਲ)	9.0±1
ਆਰਸੇਨਿਕ (As ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ), ਭਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ	0.001
ਸੀਸਾ (Pb ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ), ਭਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ	0.003
ਕੈਡਮਿਯਮ (Cd ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ), ਭਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ	0.0025
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰੁਤਵ (15° C 'ਤੇ)	1.71-1.75

5. ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ

ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ

ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਧੀ:

ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ: ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ 1–1.5 ਮਿਲੀਲੀਟਰ/ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।

ਡ੍ਰਿਪ : 250 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ।

inera.ag
info@inera.ag
+91 8800994272

জিঙ্কোরাইজ™

1. **পণ্যের নাম:** জিঙ্কোরাইজ™
2. একক অণুপুষ্টি (তফসিল-I): তফসিল-I
3. **একক অণুপুষ্টির শিরোনাম:** জিঙ্ক অক্সাইড সাসপেনশন কনসেনট্রেট (৩৯.৫% Zn)
4. **জিঙ্ক অক্সাইড সাসপেনশন (৩৯.৫%)-এর স্পেসিফিকেশন:** ZincoRise™

জিঙ্কোরাইজ™-এর স্পেসিফিকেশন (এফসিও অনুযায়ী)	
উপাদানসমূহ তরল জিঙ্কের ঘন সাসপেনশন কনসেনট্রেট	**%(w/w)**
জিঙ্ক (Zn হিসেবে) ওজনের শতকরা হার, ন্যূনতম	39.5
পিএইচ (৫% দ্রবণ)	9.0±1
আর্সেনিক (As হিসেবে) ওজনের শতকরা হার, সর্বোচ্চ	0.001
সীসা (Pb হিসেবে) ওজনের শতকরা হার, সর্বোচ্চ	0.003
ক্যাডমিয়াম (Cd হিসেবে) ওজনের শতকরা হার, সর্বোচ্চ	0.0025
সুনির্দিষ্ট গুরুত্ব (১৫° সেলসিয়াসে)	1.71-1.75

5. **সুপারিশকৃত ফসল ও প্রয়োগের মাত্রা**

   সমস্ত মাঠ ফসল, সবজি ও ফল ফসলের জন্য উপযোগী।

   প্রয়োগের মাত্রা ও পদ্ধতি

   পাতায় স্প্রে: গাছের বৃদ্ধি পর্যায় থেকে ফুল আসা পর্যন্ত প্রতি লিটার পানিতে ১–১.৫ মি.লি. মিশিয়ে স্প্রে করুন।

   ড্রিপ সেচের মাধ্যমে: প্রতি একরে ২৫০ মি.লি. প্রয়োগ করুন।