INERA®
Breakthrough Biologicals

www.inera.ag

ELYKO™-P
MULTI-MICRONUTRIENTS



BETTER FLOWERING



RAPID PLANT GROWTH



BETTER FRUIT SET & STRONGER HARVEST



Powered by UHA TECHNOLOGY

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

1800 547 6112

ELYKO™-P

ELYKO P is a premium micronutrient mixture containing all the essential micronutrients required for healthy plant growth, including Zinc (Zn), Iron (Fe), Manganese (Mn), Copper (Cu), Boron (B), and Molybdenum (Mo). It is formulated with UHA™ Technology, which ensures rapid absorption and efficient utilization of nutrients by plants. It helps quickly correct micronutrient deficiencies, promotes vigorous plant growth, and enhances overall plant performance.

Benefits of Application



Enhances the number of flowers and fruits while reducing flower and fruit drop.



Promotes greener leaves and improves photosynthesis for better crop growth.



Improves the size, quality, and overall yield of fruits and tubers.



Stimulates plant enzymes, improving nutrient and water uptake, vegetative growth, flowering, and fruit development.



Corrects micronutrient deficiencies and strengthens the crop's natural resistance against stress.

When to Use

1. Slow or stunted plant growth, indicating possible micronutrient deficiency.
2. Poor flowering and fruit development due to Boron deficiency.
3. Yellowing of leaves due to deficiency of Iron, Manganese, Zinc, or Magnesium.
4. Drying of leaf margins, which may indicate Molybdenum deficiency.
5. Small, distorted, or curled young leaves, indicating Zinc deficiency.


Time of Application

First Spray - During the vegetative growth stage or before flowering.

Second Spray - During flowering, fruit setting, tuber formation, or grain filling stage.

Recommended Dosage

250 g per acre - Mix with water and spray uniformly on the crop foliage



Available Packs



Recommended Crops

Onion, Garlic, Potato, Wheat, Paddy (Rice), Soybean, Groundnut, Chilli, Tomato, Fodder Crops, Oilseed Crops, Pulse Crops, All Fruits and Vegetables.

INERA CROPSCIENCE PRIVATE LIMITED
Plot No. 68, 5th Floor, Sector 44, Gurugram-122003

www.inera.ag

info@inera.ag

इलायको पी

यह एक विशेष मिश्रण है जिसमें पौधों के लिए सभी आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व (माइक्रो न्यूट्रिएंट्स) जैसे जिंक, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, बोरॉन, मॉलिब्डेनम इत्यादि शामिल हैं। इसे **UHA™ टेक्नोलॉजी** से तैयार किया गया है, जो सुनिश्चित करता है कि पौधे इन तत्वों को बहुत तेजी से अवशोषित करें। इसके प्रयोग से फ़सल में पोषक तत्वों की कमी तुरंत दूर होती है और पौधों का विकास तथा उनकी सक्रियता तेजी से बढ़ती है।

उपयोग के लाभ



फूलों और फलों की संख्या को बढ़ाता है तथा उन्हें गिरने से बचाता है।



पत्तियों की हरियाली और प्रकाश संश्लेषण बेहतर करता है।



फलों/कंदों के आकार, गुणवत्ता तथा ऊपज में बढ़ोतरी करता है।



यह पौधे के एंजाइमों को सक्रिय कर पोषक तत्वों के अवशोषण, विकास, और फूल–फल लगने की प्रक्रिया को तेज करता है।



सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति कर फ़सल की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।



मजबूत जड़ प्रणाली और तने के विकास में सहायता करता है, जिससे पौधा स्थिर रहता है।

उपयोग कब करें

1. पौधों का विकास धीमा होना कई सूक्ष्म तत्वों की कमी का एक सामान्य लक्षण है।
2. पत्तों का पीला पड़ना आयरन, मैंगनीज, जिंक, या मैग्नीशियम की कमी से हो सकता है।
3. नए पत्तों का छोटा और मुड़ा हुआ होना जिंक की कमी का संकेत है।
4. फूलों–फलों की संख्या में कमी, बालियों में दानों की कमी या पत्तियों का सिकुड़न कॉपर की कमी से हो सकता है।
5. फलों और फूलों का पूरी तरह विकसित न हो पाना बोरॉन की कमी से होता है।
6. पत्तों के किनारे भूरे होकर सूखना मोलिब्डेनम की कमी से होता है।


उपयोग का समय

पहली: फ़सल की वानस्पतिक विकास/झाड़–माथ बनने की अवस्था में या फूल लगने से पहले।

दूसरी: फूल व् फल लगने की अवस्था/कंद बनने या दाना भराई की अवस्था में।

उपयोग की मात्रा

250 ग्राम प्रति एकड़,
पानी में घोलकर पत्तियों पर छिड़कें।



उपलब्ध पैक



फ़सलें

प्याज, लहसुन, आलू, गेहूँ, धान, सोयाबीन, मूँगफली, मिर्च, टमाटर, चारा, तेलहनी/दलहनी फ़सलें तथा अन्य सभी प्रकार के फलों और सब्जियों में उपयोग किया जा सकता है।

इनेरा क्रॉपसाइंस प्राइवेट लिमिटेड, 5 वीं मंजिल,
प्लॉट नंबर 68, सेक्टर 44, गुरुग्राम, हरियाणा – 122003

www.inera.ag

info@inera.ag

इलायको पी

हे एक विशेष मिश्रण आहे ज्यामध्ये वनस्पतींसाठी आवश्यक असलेले सर्व सूक्ष्म अन्नद्रव्ये (मायक्रो न्यूट्रिएंट्स) – जस्त, लोह, मँगनीज, कॉपर, बोरॉन, मॉलिब्डेनम इत्यादी – समाविष्ट आहेत. हे **UHA™ टेक्नोलॉजीद्वारे** तयार केलेले असून, त्यामुळं पिक ही अन्नद्रव्ये अतिशय वेगाने शोषून घेतात. याच्या वापरामुळे पिकांमधील पोषक तत्त्वांची कमतरता त्वरित दूर होते आणि वनस्पतींची वाढ तसेच त्यांची क्रियाशीलता जलद गतीने वाढते.

वापराचे फायदे



फुलांची आणि फळांची संख्या वाढवतो तसेच त्यांना गळण्यापासून वाचवतो.



पानांची हिरवळ आणि प्रकाशसंश्लेषणाची प्रक्रिया अधिक सक्षम करतो.



फळे/कंद यांच्या आकार, गुणवत्ता आणि उत्पादनामध्ये वाढ करतो.



हा वनस्पतीतील एन्झाइम सक्रिय करून अन्नद्रव्यांचे शोषण, वाढ आणि फुल–फळधारणा प्रक्रियेची गती वाढवतो.



सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची पूर्तता करून पिकाची रोगप्रतिकारक क्षमता वाढवतो.



मजबूत मुळांच्या प्रणालीसह खोडाच्या विकासास मदत करतो, ज्यामुळे वनस्पती अधिक स्थिर राहते.

कोणत्या वेळी वापरावा

1. वनस्पतींची वाढ मंदावणे हे अनेक सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेचे सामान्य लक्षण आहे.
2. पानं पिवळी पडणे हे लोह, मँगनीज, जस्त किंवा मॅग्नेशियमच्या कमतरतेमुळे होऊ शकते.
3. नवीन पानं लहान व वाकडी येणे हे जस्ताच्या कमतरतेचे चिन्ह आहे.
4. फुलं–फळांची संख्या कमी होणे, ताटव्यांमध्ये दाणे कमी असणे किंवा पानं आकसणे हे कॉपरच्या कमतरतेमुळे होऊ शकते.
5. फळं आणि फुलं पूर्णपणे विकसित न होणे हे बोरॉनच्या कमतरतेमुळे होते.
6. पानांच्या कडांना तपकिरी रंग येऊन ती सुकणे हे मॉलिब्डेनमच्या कमतरतेमुळे होते.


वापरण्याची वेळ

पहिली: पिकाच्या वानस्पतिक वाढीच्या/झाडदृमाथा तयार होण्याच्या अवस्थेत किंवा फुल येण्यापूर्वी.

दुसरी: फुल व फळ लागण्याच्या अवस्थेत/कंद बनण्याच्या किंवा दाणे भरण्याच्या अवस्थेत.

वापराची मात्रा

250 ग्रॅम प्रति एकर,
पाण्यात मिसळून पानांवर फवारणी करा.



उपलब्ध पॅक



पिके

कांदा, लसूण, बटाटा, गहू, भात, सोयाबीन, शेंगदाणे, मिरची, टोमॅटो, चारा, तीळ/डाळीपिके तसेच इतर सर्व प्रकारच्या फळे आणि भाजीपाला पिकांमध्ये वापर करता येतो.

INERA CROPSCIENCE PRIVATE LIMITED
Plot No. 68, 5th Floor, Sector 44, Gurugram-122003
www.inera.ag
info@inera.ag

ಎಲೈಕೋ ಪಿ

ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು (ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್) ಉದಾ: ಜಿಂಕ್, ಐರನ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಕಾಪರ್ , ಬೋರಾನ್, ಮೊಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು **UHA™ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ** ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಳು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇದು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಳಸಿದ ಬಳಿಕ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಕೊರತೆ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಉಪಯೋಗದ ಲಾಭಗಳು



ಹೂ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಅವು ಬಿದ್ದುಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.



ಎಲೆಗಳ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.



ಹಣ್ಣು/ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ಗಾತ್ರ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.



ಗಿಡದ ಎನ್ಜೈಮ್ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಹೀರಿಕೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೂ–ಹಣ್ಣು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.



ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿ, ಬೆಳೆಗಳ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.



ಬಲವಾದ ಬೇರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕಾಂಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿ, ಗಿಡವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಾವಾಗ ಬಳಸಬೇಕು

1. ಬೆಳೆಗಳ ನಿಧಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆ – ಹಲವಾರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ.
2. ಐರನ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಜಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು.
3. ಹೊಸ ಎಲೆಗಳು ಸಣ್ಣವಾಗಿದ್ದು ಡೊಂಕಾಗಿದ್ದರೆ – ಜಿಂಕ್ ಕೊರತೆಯ ಸೂಚನೆ.
4. ಹೂ–ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ತೆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳು ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಕಾಪರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
5. ಹಣ್ಣು–ಹೂಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯದೇ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದು – ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ.
6. ಎಲೆಗಳ ಅಂಚು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಒಣಗುವುದು – ಮೊಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ.


ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯ

ಮೊದಲ ಬಾರಿ: ಬೆಳೆ ವಾನಸ್ಪತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ / ಗಿಡ ಪೊದೆಯಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೂ ಬರುವ ಮೊದಲು.

ಎರಡನೇ ಬಾರಿ: ಹೂ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣು ಹಂತದಲ್ಲಿ / ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯಗಳು ತುಂಬುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ.

ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ

ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 250 ಗ್ರಾಂ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.



ಲಭ್ಯ ಪ್ಯಾಕ್



ಬೆಳೆಗಳು

ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಗೋಧಿ, ಭತ್ತ (ಅಕ್ಕಿ), ಸೋಯಾಬೀನ್, ಕಡಲೆ/ಶೇಂಗಾ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಹಸಿರು ಮೇವು, ಎಣ್ಣೆ ಬೆಳೆಗಳು / ದಾಳಿಂಬೆ ತರದ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.

INERA CROPSCIENCE PRIVATE LIMITED
Plot No. 68, 5th Floor, Sector 44, Gurugram-122003
www.inera.ag
info@inera.ag

ఎలైకో పి

ఇది మొక్కలకు అవసరమైన అన్ని ముఖ్య సూక్ష్మ పోషకాలు (మైక్రో న్యూట్రియెంట్స్)—జింక్, ఐరన్, మ్యాంగనీస్, కాపర్, బోరాన్, మోలిబ్డెనమ్ మొదలైనవి—కలిగి ఉన్న ప్రత్యేక మిశ్రణ. దీన్ని UHA™ టెక్నాలజీతో తయారు చేశారు, దీని వలన ఈ మూలకాలను మొక్కలు చాలా వేగంగా శోషించగలుగుతాయి। దీని వినియోగంతో పంటల్లో ఉండే పోషక లోపాలు త్వరగా తగ్గి, మొక్కల అభివృద్ధి మరియు వాటి క్రియాశీలత వేగంగా పెరుగుతుంది.

ఉపయోగించే ప్రయోజనాలు



పూలు మరియు ఫలాల సంఖ్యను పెంచి, అవి రాలిపోకుండా కాపాడుతుంది.



ఆకు పచ్చదనం మరియు ఫోటోసింథసిస్ (ప్రకాశ సంశ్లేషణ) ప్రక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.



ఫలాలు / కందుల పరిమాణం, నాణ్యత మరియు దిగుబడిని మెరుగుపరుస్తుంది.



మొక్కలోని ఎంజైమ్లను చురుకుగా చేసి, పోషక పదార్థాల శోషణ, అభివృద్ధి మరియు పూలు – ఫలాలు ఏర్పడే ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది.



సూక్ష్మ పోషకాలు అందించి, పంట యొక్క రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.



బలమైన వేర్ల వ్యవస్థ మరియు దొంతర అభివృద్ధికి సహాయపడుతుంది, తద్వారా మొక్క దృఢంగా నిలిచి ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది.

ఎప్పుడు వినియోగించాలి

1. మొక్కల అభివృద్ధి నెమ్మదిగా జరగడం, అనేక సూక్ష్మ పోషకాల లోపానికి సాధారణ లక్షణం.
2. ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారడం—ఇనుము, మ్యాంగనీస్, జింక్ లేదా మ్యాగ్నీషియం లోపం కారణంగా జరుగుతుంది.
3. కొత్త ఆకులు చిన్నగా, ముడుచుకున్నట్లుగా ఉండడం—జింక్ లోపానికి సూచిక.
4. పూలు–ఫలాల సంఖ్య తగ్గడం, బార్లలో గింజల అభావం లేదా ఆకుల ముడుచుకుపోవడం—కాపర్ లోపం వల్ల.
5. పూలు మరియు ఫలాలు పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందకపోవడం—బోరాన్ లోపం కారణంగా.
6. ఆకుల అంచులు గోధుమరంగులోకి మారి ఎండిపోవడం—మోలిబ్డెనమ్ లోపం వల్ల జరుగుతుంది.


ఉపయోగించే సమయం

మొదటి సారి: పంట వానస్పతిక (వెజిటేటివ్) దశలో / మొక్క పొద–తల (బుష్ ఫార్మేషన్) ఏర్పడే దశలో లేదా పూవు పడే ముందు.

రెండో సారి: పూలు–ఫలాలు ఏర్పడే దశలో / కంది (ట్యూబర్) ఏర్పడే దశలో లేదా గింజ నిండి పెరిగే దశలో.

వినియోగ పరిమాణం

250 గ్రా. ప్రతి ఎకరానికి,
నీటిలో కలిపి ఆకులపై పిచికారీ చేయాలి।



లభ్య ప్యాక్లు



పంటలు

ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లి, బంగాళాదుంప, గోధుమ, వరి, సోయాబీన్, పల్లీ, మిరప, టమోటా, పశుగ్రాస పంటలు, నూనె గింజల / పప్పుధాన్య పంటలు, అలాగే అన్ని రకాల పండ్ల మరియు కూరగాయల పంటల్లో ఉపయోగించవచ్చు।

INERA CROPSCIENCE PRIVATE LIMITED
Plot No. 68, 5th Floor, Sector 44, Gurugram-122003
www.inera.ag
info@inera.ag

ਐਲਈਕੋ ਪੀ

ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਖਮ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ (ਮਾਇਕ੍ਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ, ਆਇਰਨ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼, ਕਾਪਰ, ਬੋਰਾਨ, ਮੋਲਿਬਡੇਨਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ **UHA™ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ** ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦੇ ਇਹ ਤੱਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਾਭ



ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੜਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।



ਫਲਾਂ / ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਸੂਖਮ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰੋਗ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।



ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਪੌਦੇ ਦੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਕੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫੁੱਲ–ਫਲ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਤਣੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੌਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਪਯੋਗ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

1. ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੋਣਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਖਮ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੈ।
2. ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪੈਣਾ ਆਇਰਨ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼, ਜ਼ਿੰਕ ਜਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
4. ਫੁੱਲਾਂ–ਫਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣਾ, ਬੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸੁੰਗੜਨਾ ਕਾਪਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
5. ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬੋਰਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
6. ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਮੋਲਿਬਡੇਨਮ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਪਹਿਲਾ: ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਨਸਪਤਿਕ ਵਿਕਾਸ / ਝਾੜ–ਮਾਥ ਬਣਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।

ਦੂਜਾ: ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਫਲ ਬਣਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ / ਗੰਢ ਬਣਨ ਜਾਂ ਦਾਣਾ ਭਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ।

ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

250 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ,
ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।



ਉਪਲਬਧ ਪੈਕ



ਫ਼ਸਲਾਂ

ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ, ਆਲੂ, ਕਣਕ, ਧਾਨ(ਚੌਲ), ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਮਿਰਚ, ਟਮਾਟਰ, ਚਾਰਾ, ਬੀਜਾਂ/ਦਾਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Inera Cropscience Pvt. Ltd.
5th Floor, Plot No. 68, Gurugram, Haryana - 122003
www.inera.ag
info@inera.ag

এলাইকো পি

এলাইকো পি হলো একটি প্রিমিয়াম মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট মিশ্রণ, যাতে সুস্থ উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সকল গুরুত্বপূর্ণ অণুপুষ্টি উপাদান রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জিঙ্ক, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, কপার, বোরন এবং মলিবডেনাম। এটি **UHA™** প্রযুক্তি দ্বারা প্রস্তুত, যা উদ্ভিদের মাধ্যমে পুষ্টি উপাদানের দ্রুত শোষণ এবং কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে। ELYKO P দ্রুত অণুপুষ্টির ঘাটতি পূরণ করতে সাহায্য করে, উদ্ভিদের সবল ও স্বাস্থ্যকর বৃদ্ধি নিশ্চিত করে এবং সামগ্রিকভাবে উদ্ভিদের কর্মক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে।

প্রয়োগের উপকারিতা



ফুল ও ফলের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং ফুল ও ফল ঝরে পড়া কমাতে সাহায্য করে।



পাতাকে আরও সবুজ ও স্বাস্থ্যবান করে এবং সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া উন্নত করে, ফলে ফসলের বৃদ্ধি ভালো হয়।



ফল ও কন্দের আকার, গুণমান এবং সামগ্রিক ফলন বৃদ্ধি করে।



উদ্ভিদের এনজাইমের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে ফলে পুষ্টি ও জল শোষণ, শাখা-প্রশাখার বৃদ্ধি, ফুল আসা এবং ফলের বিকাশ উন্নত হয়।



অণুপুষ্টির ঘাটতি দূর করে এবং এবং পরিবেশগত প্রতিকূলতা মোকাবিলায় ফসলের প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।



শক্তিশালী শিকড় ও কাণ্ডের বিকাশে সহায়তা করে, ফলে গাছ সবল ও সুস্থ থাকে এবং মাটিতে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

ব্যবহারের উপযুক্ত সময়

1. গাছের বৃদ্ধি ধীর বা খর্বাকৃতির হলে, যা অণুপুষ্টির ঘাটতির লক্ষণ হতে পারে।
2. আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, জিঙ্ক বা ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতিজনিত কারণে পাতা হলুদ হয়ে গেলে।
3. কচি পাতা ছোট, বিকৃত বা কুঁকড়ে গেলে, যা জিঙ্কের ঘাটতির ইঙ্গিত দেয়।
4. বোরনের ঘাটতির কারণে ফুল ও ফলের সঠিক বিকাশ না হলে।
5. পাতার কিনারা শুকিয়ে গেলে, যা মলিবডেনামের ঘাটতির ইঙ্গিত দেয়।
6. মলিবডেনাম (Mo)-এর ঘাটতির কারণে পাতার কিনারা বাদামী হয়ে শুকিয়ে যায়।


প্রয়োগের সময়

প্রথম স্প্রে ১ কেজি (WP) উদ্ভিদের শাখা-প্রশাখার বৃদ্ধির পর্যায়ে অথবা ফুল আসার আগে প্রয়োগ করুন।

দ্বিতীয় স্প্রে ফুল আসার সময়, ফল ধারণের পর্যায়ে, কন্দ গঠনের সময় অথবা দানা ভরাটের পর্যায়ে প্রয়োগ করুন।

প্রস্তাবিত মাত্রা

প্রতি একরে ২৫০ গ্রাম- জলের সাথে মিশিয়ে ফসলের পাতায় সমানভাবে স্প্রে করুন, যাতে সম্পূর্ণ পাতার উপর দ্রবণ ভালোভাবে ছড়িয়ে পড়ে।



উপলব্ধ প্যাক



প্রস্তাবিত ফসল

পেঁয়াজ, রসুন, আলু, গম, ধান, সয়াবিন, চিনাবাদাম, মরিচ, টমেটো, পশুখাদ্য ফসল, তৈলবীজ ফসল, ডালজাতীয় ফসলসহ সকল প্রকার ফল ও সবজি।

INERA CROPSCIENCE PRIVATE LIMITED
Plot No. 68, 5th Floor, Sector 44, Gurugram-122003
www.inera.ag
info@inera.ag