INERA®

Breakthrough Biologicals

INERA CROPSCIENCE PRIVATE LIMITED
Name of the product: VYNRO NPK 20-20-20
Fertilizer Category: Balanced Water Soluble NPK Fertilizer
Registered Office Address: Floor -5, Plot No -68, Sector 44, Gurugram- 122003, Haryana, India.
CIN: U01112HR2022PTC108197
Website: inera. ag
Email-info@inera.ag
Contact: + 91 8800994272

INERA®
Breakthrough Biologicals

inera.ag
info@inera.ag
+91 8800994272

Name of the Product: Vynro NPK 20-20-20
Title of the Product: NPK 20-20-20
Fertilizer Category: Water Soluble complex Fertilizer
Composition & Specifications as per FCO:

Composition	% w/w
Total nitrogen percent by weight, min	20.0
Nitrate nitrogen percent by weight, max	4.9
Ammoniacal nitrogen percent by weight, min.	3.0
Urea nitrogen percent by weight, max	12.1
Water Soluble phosphates (as P_2O_5) percent by weight, min	20.0
Water Soluble Potash (as K_2O) percent by weight, min	20.0
Sodium (as NaCl) percent by weight, (on dry basis), max	0.06
Matter insoluble in water percent by weight, max	0.5

Recommended crops & Dosage:
Crops: All crops: Vegetables, Fruits, Flowers, Plantation & Field crops.
Dose: 4-7 g/l of water, foliar application.
3-5 kg/acre, drip irrigation.

inera.ag
info@inera.ag
+91 8800994272

उत्पाद का नाम: विनरो एन पी के 20-20-20
उत्पाद का शीर्षक: एन पी के 20-20-20
उर्वरक श्रेणी: जल में घुलनशील जटिल उर्वरक
एफसीओ के अनुसार संघटन एवं विनिर्देश:

संघटन	% भार/भार
भार के अनुसार कुल नाइट्रोजन प्रतिशत, न्यूनतम	20.0
भार के अनुसार नाइट्रेट नाइट्रोजन प्रतिशत, अधिकतम	4.9
भार के अनुसार अमोनियाकल नाइट्रोजन प्रतिशत, न्यूनतम	3.0
भार के अनुसार यूरिया नाइट्रोजन प्रतिशत, अधिकतम	12.1
जल में घुलनशील फॉस्फेट (P_2O_5 के रूप में), भार के अनुसार प्रतिशत, न्यूनतम	20.0
जल में घुलनशील पोटाश (K_2O के रूप में), भार के अनुसार प्रतिशत, न्यूनतम	20.0
सोडियम (NaCl के रूप में), भार के अनुसार प्रतिशत (शुष्क आधार पर), अधिकतम	0.06
जल में अघुलनशील पदार्थ, भार के अनुसार प्रतिशत, अधिकतम	0.5

अनुशंसित फसलें एवं मात्रा:

फसलें: सभी फसलें: सब्जियाँ, फल, फूल, बागान एवं खेत की फसलें।

मात्रा: 4–7 ग्राम/लीटर पानी, पर्णीय छिड़काव के लिए।

3–5 किलोग्राम/एकड़, ड्रिप सिंचाई के लिए।

inera.ag
info@inera.ag
+91 8800994272

उत्पादनाचे नाव: Vynro NPK 20-20-20
उत्पादनाचे शीर्षक: NPK 20-20-20
खताचा वर्ग: पाण्यात विरघळणारे संमिश्र खत
FCO नुसार रचना व तपशील:

संघटन	% w/w
एकूण नायट्रोजन, वजनानुसार टक्केवारी, किमान	20.0
नायट्रेट नायट्रोजन, वजनानुसार टक्केवारी, कमाल	4.9
अमोनियाकल नायट्रोजन, वजनानुसार टक्केवारी, किमान	3.0
युरिया नायट्रोजन, वजनानुसार टक्केवारी, कमाल	12.1
पाण्यात विरघळणारे फॉस्फेट (P_2O_5 म्हणून), वजनानुसार टक्केवारी, किमान	20.0
पाण्यात विरघळणारे पोटॅश (K_2O म्हणून), वजनानुसार टक्केवारी, किमान	20.0
सोडियम (NaCl म्हणून), वजनानुसार टक्केवारी (कोरड्या आधारावर), कमाल	0.06
पाण्यात अघुलनशील पदार्थ, वजनानुसार टक्केवारी, कमाल	0.5

शिफारस केलेली पिके व मात्रा:

पिके: सर्व पिके – भाजीपाला, फळपिके, फुलपिके, लागवडीची पिके आणि शेतातील पिके.

मात्रा: 4–7 ग्रॅम/लिटर पाणी, फवारणीद्वारे वापरावे.

3–5 किलो/एकर, ठिबक सिंचनाद्वारे.

inera.ag
info@inera.ag
+91 8800994272

ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು: ವೈನ್ರೋ NPK 20-20-20
ಉತ್ಪನ್ನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: NPK 20-20-20
ರಸಗೊಬ್ಬರ ವರ್ಗ: ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಸಂಯುಕ್ತ ರಸಗೊಬ್ಬರ
FCO ಪ್ರಕಾರ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು :

ಸಂಯೋಜನೆ	% w/w
ತೂಕದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ, ಕನಿಷ್ಠ	20.0
ತೂಕದ ಶೇಕಡಾವಾರು ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸಾರಜನಕ, ಗರಿಷ್ಠ	4.9
ತೂಕದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಮೋನಿಯಕಲ್ ಸಾರಜನಕ, ಕನಿಷ್ಠ	3.0
ತೂಕದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಯೂರಿಯಾ ಸಾರಜನಕ, ಗರಿಷ್ಠ	12.1
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ಗಳು (P_2O_5 ಆಗಿ), ತೂಕದ ಶೇಕಡಾವಾರು, ಕನಿಷ್ಠ	20.0
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ (K_2O ಆಗಿ), ತೂಕದ ಶೇಕಡಾವಾರು, ಕನಿಷ್ಠ	20.0
ಸೋಡಿಯಂ (NaCl ಆಗಿ), ತೂಕದ ಶೇಕಡಾವಾರು (ಒಣ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ), ಗರಿಷ್ಠ	0.06
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದ ಪದಾರ್ಥ, ತೂಕದ ಶೇಕಡಾವಾರು, ಗರಿಷ್ಠ	0.5

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ:

ಬೆಳೆಗಳು: ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ: ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹೂವುಗಳು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳೆಗಳು.

ಪ್ರಮಾಣ: 4–7 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ, ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ.

3–5 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆಗೆ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ.

inera.ag
info@inera.ag
+91 8800994272

ఉత్పత్తి పేరు: Vynro NPK 20-20-20

ఉత్పత్తి శీర్షిక: NPK 20-20-20

ఎరువుల వర్గం: నీటిలో కరిగే సంక్లిష్ట ఎరువు

FCO ప్రకారం కూర్పు & ప్రమాణాలు:

కూర్పు	% w/w
బరువు ప్రకారం మొత్తం నత్రజని శాతం, కనిష్టం	20.0
బరువు ప్రకారం నైట్రేట్ నత్రజని శాతం, గరిష్టం	4.9
బరువు ప్రకారం అమోనియాకల్ నత్రజని శాతం, కనిష్టం	3.0
బరువు ప్రకారం యూరియా నత్రజని శాతం, గరిష్టం	12.1
నీటిలో కరిగే ఫాస్ఫేట్లు (P_2O_5గా) బరువు ప్రకారం శాతం, కనిష్టం	20.0
నీటిలో కరిగే పొటాష్ (K_2Oగా) బరువు ప్రకారం శాతం, కనిష్టం	20.0
సోడియం (NaClగా) బరువు ప్రకారం శాతం, (పొడి ఆధారంగా), గరిష్టం	0.06
నీటిలో కరగని పదార్థం బరువు ప్రకారం శాతం, గరిష్టం	0.5

సిఫార్సు చేయబడిన పంటలు & మోతాదు:

పంటలు: అన్ని పంటలు: కూరగాయలు, పండ్లు, పుష్పాలు, తోట పంటలు & వ్యవసాయ పంటలు.

మోతాదు: 4–7 గ్రాములు/లీటర్ నీటికి, ఆకులపై పిచికారీ చేయాలి.

డ్రిప్ నీటిపారుదల ద్వారా 3–5 కిలోలు/ఎకరానికి.

INERA®
Breakthrough Biologicals

inera.ag
info@inera.ag
+91 8800994272

ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ: Vynro NPK 20-20-20
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ: NPK 20-20-20
ਖਾਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖਾਦ

FCO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

ਸੰਰਚਨਾ	% w/w
ਕੁੱਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਭਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ	20.0
ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਭਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ	4.9
ਅਮੋਨੀਅਕਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਭਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ	3.0
ਯੂਰੀਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਭਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ	12.1
ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਫਾਸਫੇਟ (P_2O_5 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ), ਭਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ	20.0
ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੋਟਾਸ਼ (K_2O ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ), ਭਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ	20.0
ਸੋਡੀਅਮ (NaCl ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ), ਭਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, (ਸੁੱਕੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ), ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ	0.06
ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ, ਭਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ	0.5

ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ:

ਫਸਲਾਂ: ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ — ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਫੁੱਲ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ।

ਖੁਰਾਕ: 4–7 ਗ੍ਰਾਮ/ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ, ਪੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ।
3–5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਏਕੜ, ਡ੍ਰਿਪ ਸਿੰਚਾਈ ਰਾਹੀਂ।

INERA®
Breakthrough Biologicals

inera.ag
info@inera.ag
+91 8800994272

পণ্যের নাম: Vynro NPK 20-20-20

পণ্যের শিরোনাম: NPK 20-20-20

সারের শ্রেণী: জল-দ্রবণীয় কমপ্লেক্স সার

FCO অনুযায়ী গঠন ও স্পেসিফিকেশন:

উপাদান	% w/w
মোট নাইট্রোজেন, ওজন অনুযায়ী শতাংশ, সর্বনিম্ন	20.0
নাইট্রেট নাইট্রোজেন, ওজন অনুযায়ী শতাংশ, সর্বাধিক	4.9
অ্যামোনিয়াক্যাল নাইট্রোজেন, ওজন অনুযায়ী শতাংশ, সর্বনিম্ন।	3.0
ইউরিয়া নাইট্রোজেন, ওজন অনুযায়ী শতাংশ, সর্বাধিক	12.1
জল-দ্রবণীয় ফসফেট (P_2O_5 হিসাবে), ওজন অনুযায়ী শতাংশ, সর্বনিম্ন	20.0
জল-দ্রবণীয় পটাশ (K_2O হিসাবে), ওজন অনুযায়ী শতাংশ, সর্বনিম্ন	20.0
সোডিয়াম (NaCl হিসাবে), ওজন অনুযায়ী শতাংশ (শুষ্ক ভিত্তিতে), সর্বাধিক	0.06
জলে অদ্রবণীয় পদার্থ, ওজন অনুযায়ী শতাংশ, সর্বাধিক	0.5

প্রস্তাবিত ফসল ও মাত্রা:

ফসল: সমস্ত ফসল: শাকসবজি, ফল, ফুল, প্ল্যান্টেশন ও মাঠের ফসল।

মাত্রা: প্রতি লিটার জলে ৪–৭ গ্রাম, পাতায় স্প্রে প্রয়োগের জন্য।

ড্রিপ সেচের মাধ্যমে প্রতি একরে ৩–৫ কেজি।