INERA®

Breakthrough Biologicals

INERA CROPSCIENCE PRIVATE LIMITED
Name of the product: VYNRO SOP 00-00-50
Fertilizer Category: Water-Soluble Fertilizer (Sulphate of Potash)
Registered Office Address: Floor -5, Plot No -68, Sector 44, Gurugram- 122003, Haryana, India.
CIN: U01112HR2022PTC108197
Website: inera. ag
Email-info@inera.ag
Contact: +91 8800994272

inera.ag
info@inera.ag
+91 8800994272

Name of the Product: Vynro SOP 00-00-50
Title of the Product: SOP 00-00-50 (Potassium sulphate)
Fertilizer Category: Water Soluble Fertilizer (Straight Potassium)
Composition & Specifications as per FCO:

Composition	% w/w
Moisture percent by weight, max	1.5
Potash content (as K_2O) percent by weight, min	50.0
Total chlorides (as Cl) percent by weight, (on dry basis), max	2.5
Sodium (as NaCl), percent by weight (on dry basis), max	2.0
Sulphur (as S) percent by weight, min	17.5

Recommended crops & Dosage:
Crops: All crops: Fruits, Vegetables, Flowers, Plantation crops and other chloride-sensitive crops.
Dose: 4-6 g/l of water, foliar application.
1-5 kg/acre, drip irrigation.

inera.ag
info@inera.ag
+91 8800994272

उत्पाद का नाम: विनरो एसओपी 00-00-50
उत्पाद का शीर्षक: एसओपी 00-00-50 (पोटैशियम सल्फेट)
उर्वरक श्रेणी: जल में घुलनशील उर्वरक (स्ट्रेट पोटैशियम)
एफसीओ के अनुसार संघटन एवं विनिर्देश:

संघटन	% भार/भार
नमी प्रतिशत भार के अनुसार, अधिकतम	1.5
पोटाश की मात्रा (K_2O के रूप में), भार के अनुसार प्रतिशत, न्यूनतम	50.0
कुल क्लोराइड (Cl के रूप में), भार के अनुसार प्रतिशत (शुष्क आधार पर), अधिकतम	2.5
सोडियम (NaCl के रूप में), भार के अनुसार प्रतिशत (शुष्क आधार पर), अधिकतम	2.0
सल्फर (S के रूप में), भार के अनुसार प्रतिशत, न्यूनतम	17.5

अनुशंसित फसलें एवं मात्रा:
फसलें: सभी फसलें: फल, सब्जियाँ, फूल, बागान फसलें तथा अन्य क्लोराइड-संवेदनशील फसलें।
मात्रा: 4–6 ग्राम/लीटर पानी, पत्तियों पर छिड़काव के लिए।
1–5 किग्रा/एकड़, ड्रिप सिंचाई द्वारा।

inera.ag
info@inera.ag
+91 8800994272

उत्पादनाचे नाव: Vynro SOP 00-00-50

उत्पादनाचे शीर्षक: SOP 00-00-50 (पोटॅशियम सल्फेट)

खत श्रेणी: पाण्यात विरघळणारे खत (सरळ पोटॅशियम)

FCO नुसार रचना व तपशील:

रचना	% w/w
आर्द्रता, वजनानुसार टक्केवारी, कमाल	1.5
पोटॅशचे प्रमाण (K_2O म्हणून), वजनानुसार टक्केवारी, किमान	50.0
एकूण क्लोराईड (Cl म्हणून), वजनानुसार टक्केवारी (कोरड्या आधारावर), कमाल	2.5
सोडियम (NaCl म्हणून), वजनानुसार टक्केवारी (कोरड्या आधारावर), कमाल	2.0
गंधक (S म्हणून), वजनानुसार टक्केवारी, किमान	17.5

शिफारस केलेली पिके व मात्रा:
पिके: सर्व पिके: फळे, भाजीपाला, फुलपिके, लागवड पिके आणि इतर क्लोराईड-संवेदनशील पिके.
मात्रा: 4–6 ग्रॅम/लिटर पाणी, पर्णीय फवारणीसाठी.
1–5 किलो/एकर, ठिबक सिंचनासाठी.

inera.ag
info@inera.ag
+91 8800994272

ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು: Vynro SOP 00-00-50

ಉತ್ಪನ್ನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: SOP 00-00-50 (ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್)

ರಸಗೊಬ್ಬರ ವರ್ಗ: ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ರಸಗೊಬ್ಬರ (ನೇರ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ)

FCO ಪ್ರಕಾರದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು :

ಸಂಯೋಜನೆ	% w/w
ತೇವಾಂಶ, ತೂಕದ ಶೇಕಡಾವಾರು, ಗರಿಷ್ಠ	1.5
ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಅಂಶ (K_2O ಆಗಿ), ತೂಕದ ಶೇಕಡಾವಾರು, ಕನಿಷ್ಠ	50.0
ಒಟ್ಟು ಕ್ಲೋರೈಡ್‌ಗಳು (Cl ಆಗಿ), ತೂಕದ ಶೇಕಡಾವಾರು (ಒಣ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ), ಗರಿಷ್ಠ	2.5
ಸೋಡಿಯಂ (NaCl ಆಗಿ), ತೂಕದ ಶೇಕಡಾವಾರು (ಒಣ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ), ಗರಿಷ್ಠ	2.0
ಗಂಧಕ (S ಆಗಿ), ತೂಕದ ಶೇಕಡಾವಾರು, ಕನಿಷ್ಠ	17.5

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ:

ಬೆಳೆಗಳು: ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳು: ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹೂವುಗಳು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ಲೋರೈಡ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ ಬೆಳೆಗಳು.

ಪ್ರಮಾಣ: 4–6 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ, ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಣೆಗಾಗಿ.

1–5 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆಗೆ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ.

inera.ag
info@inera.ag
+91 8800994272

ఉత్పత్తి పేరు: Vynro SOP 00-00-50
ఉత్పత్తి శీర్షిక: SOP 00-00-50 (పొటాషియం సల్ఫేట్)
ఎరువుల వర్గం: నీటిలో కరిగే ఎరువు (సింగిల్ పొటాషియం)
FCO ప్రకారం కూర్పు & ప్రమాణాలు:

కూర్పు	% w/w
బరువు ప్రకారం తేమ శాతం, గరిష్ఠం	1.5
పొటాష్ (K_2O రూపంలో) బరువు ప్రకారం శాతం, కనిష్ఠం	50.0
మొత్తం క్లోరైడ్లు (Cl రూపంలో) బరువు ప్రకారం శాతం (పొడి ఆధారంగా), గరిష్ఠం	2.5
సోడియం (NaCl రూపంలో), బరువు ప్రకారం శాతం (పొడి ఆధారంగా), గరిష్ఠం	2.0
సల్ఫర్ (S రూపంలో) బరువు ప్రకారం శాతం, కనిష్ఠం	17.5

సిఫార్సు చేయబడిన పంటలు & మోతాదు:

పంటలు: అన్ని పంటలు: పండ్లు, కూరగాయలు, పూలు, తోట పంటలు మరియు క్లోరైడ్‌కు సున్నితమైన ఇతర పంటలు.

మోతాదు: 4–6 గ్రా./లీటర్ నీటికి, ఆకులపై పిచికారీ చేయాలి.

డ్రిప్ నీటిపారుదల ద్వారా 1–5 కిలోలు/ఎకరానికి.

inera.ag
info@inera.ag
+91 8800994272

ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ: Vynro SOP 00-00-50

ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ: SOP 00-00-50 (ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ)

ਖਾਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਖਾਦ (ਸਿੱਧੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਖਾਦ)

FCO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

ਸੰਰਚਨਾ	% w/w
ਭਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਮੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅਧਿਕਤਮ	1.5
ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (K_2O ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ), ਭਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ	50.0
ਕੁੱਲ ਕਲੋਰਾਈਡ (Cl ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ), ਭਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਸੁੱਕੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ), ਅਧਿਕਤਮ	2.5
ਸੋਡੀਅਮ (NaCl ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ), ਭਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਸੁੱਕੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ), ਅਧਿਕਤਮ	2.0
ਸਲਫਰ (S ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ), ਭਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ	17.5

ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ:

ਫਸਲਾਂ: ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ: ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਲ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲੋਰਾਈਡ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫਸਲਾਂ।

ਖੁਰਾਕ: 4–6 ਗ੍ਰਾਮ/ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ, ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ।

1–5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਏਕੜ, ਡ੍ਰਿਪ ਸਿੰਚਾਈ ਰਾਹੀਂ।

inera.ag
info@inera.ag
+91 8800994272

পণ্যের নাম: ভাইনরো এসওপি 00-00-50
পণ্যের শিরোনাম: এসওপি 00-00-50 (পটাশিয়াম সালফেট)
সারের শ্রেণি: জল দ্রবণীয় সার (একক পটাশিয়াম)
FCO অনুযায়ী গঠন ও নির্দিষ্টকরণ:

উপাদান	% w/w
আর্দ্রতা, ওজন অনুযায়ী শতাংশ, সর্বোচ্চ	1.5
পটাশের পরিমাণ (K_2O হিসাবে), ওজন অনুযায়ী শতাংশ, সর্বনিম্ন	50.0
মোট ক্লোরাইড (Cl হিসাবে), ওজন অনুযায়ী শতাংশ (শুষ্ক ভিত্তিতে), সর্বোচ্চ	2.5
সোডিয়াম (NaCl হিসাবে), ওজন অনুযায়ী শতাংশ (শুষ্ক ভিত্তিতে), সর্বোচ্চ	2.0
সালফার (S হিসাবে), ওজন অনুযায়ী শতাংশ, সর্বনিম্ন	17.5

প্রস্তাবিত ফসল ও মাত্রা:

ফসল: সমস্ত ফসল: ফল, সবজি, ফুল, বাগানজাত ফসল এবং অন্যান্য ক্লোরাইড-সংবেদনশীল ফসল।

মাত্রা: প্রতি লিটার জলে ৪–৬ গ্রাম, পাতায় স্প্রে প্রয়োগ।

ড্রিপ সেচের মাধ্যমে ১–৫ কেজি/একর।