



PRODUKTDATABLAD

Enua Wallmount

Enua Wallmount

Med Enuas vægbeslag kan du hurtigt og sikkert etablere nye ladepunkter – uanset om det er i eksisterende bygninger, nybyggeri eller erhvervsbyggeri. Du bruger det samme vægbeslag til alle installationer, uanset om det er i parcelhuse, etageejendomme eller erhvervs- ejendomme.

Vores tests, udført af en uafhængig elektriker, viser, at vores vægbeslag og ladestation har markedets hurtigste installationstid – inklusive programmering og opstart af ladestationen. Indvendigt finder du store og kraftige tilslutnings- klemmer, dimensioneret til over 43 kW effekt, som sikrer en hurtig installation og giver mulighed for direkte videreforbindelse.

Gør området klar til opladning uden at montere en ladestation med det samme. Når Wallmounten er monteret, kan den stå frit uden behov for ekstra beskyttelse. Når behovet opstår, kan du nemt købe en ladestation og selv montere den – helt uden behov for en elektriker.



Tekniske data

Artikelnummer	27003
Materiale	PC/ASA, PA6
Vægt	0,70 kg
Mål	H: 143 x B: 135 x D: 77
Beskyttelsesgrad	UV-bestandig Kapslingsklasse IP45 k Stødbeskyttelse IK10 Flammebestandighed UL94-V0
Monteringspunkter	4 stk - 5mm huller
Installation	Alle nationale og lokale krav til lavspændings- installationer skal overholdes ved montering. Maks. 63 A strømkapacitet ved seriekobling af flere Enea Wallmounts.
Tilslutning	Kabeltværsnit: 2,5mm ² - 16mm ² . Understøtter både massive og flertrådede ledere. Der er ikke krav om brug af endehylser. TN, IT og TT net. Understøtter både 1-faset og 3-faset tilslutning. I alt 5 kabelgennemføringer.



kontakt@enua.dk

www.enua.dk