

# DATENBLATT

## **RID ZWG 40 R/44** ZAPFWELLENGENERATOR 42 KVA

*Symbolbild*



Unsere Stromerzeuger werden ständig weiterentwickelt. Aus diesem Grund können die Abbildungen und technischen Daten der Stromerzeuger geändert werden.  
RID GmbH trägt keine Verantwortung für mögliche Druckfehler. 01.08.2024 issued.

**RID GmbH** | [www.rid-stromerzeuger.de](http://www.rid-stromerzeuger.de) | Telefon: +49 (0) 7266 91347-0

[rid-stromerzeuger.de](http://rid-stromerzeuger.de)

## Leistungsdaten

### Ausgangsleistung

Nenn-Dauerleistung	42 kVA   37,8 kW
Spannung	230 / 400 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsfaktor	0,8 cos φ

## Produktübersicht

Bestellnummer	731416
Generatormodell	Linz PRO18M E/4
Drehzahlregler	Elektronisch
Schutzklasse	IP 44
Erforderliche Traktorleistung an der Zapfwelle	43,9 kW / 59,7 PS

## Elektrisches Panel

Hauptschutz	63 A, 3-poliger Schutzschalter
Differenzschutz	30 mA
Sekundärschutz	16 A, 2-poliger Schutzschalter
Steckdosen (CEE)	63 / 16 A
Spannungsmesser, Amperemeter, Frequenz, Stundenmesser	

## Abmaße und Gewicht Zapfwellengenerator

	Länge (L)	Breite (B)	Höhe (H)	Gewicht	Tank
Offen	1021 mm	800 mm	990 mm	320 kg	-