


DATENBLATT

RID ZWG 30 R/44 ZAPFWELLENGENERATOR 25,5 KVA

Symbolbild



Unsere Stromerzeuger werden ständig weiterentwickelt. Aus diesem Grund können die Abbildungen und technischen Daten der Stromerzeuger geändert werden.
RID GmbH trägt keine Verantwortung für mögliche Druckfehler. 01.08.2024 issued.

RID GmbH | www.rid-stromerzeuger.de | Telefon: +49 (0) 7266 91347-0

rid-stromerzeuger.de

Leistungsdaten

Ausgangsleistung

Nenn-Dauerleistung	25,5 kVA
Spannung	230 / 400 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsfaktor	0,8 cos φ

Produktübersicht

Bestellnummer	731415
Generatormodell	Linz PRO18S C/4
Drehzahlregler	Elektronisch
Schutzklasse	IP 44
Erforderliche Traktorleistung an der Zapfwelle	27,2 kW / 37 PS

CE-zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Elektrisches Panel

Hauptschutz	40 A, 3-poliger Schutzschalter
Differenzschutz	30 mA
Sekundärschutz	16 A, 2-poliger Schutzschalter
Steckdosen (CEE)	63 / 16 A
Spannungsmesser, Amperemeter, Frequenz, Stundenmesser	

Abmaße und Gewicht Zapfwellengenerator

	Länge (L)	Breite (B)	Höhe (H)	Gewicht	Tank
Offen	1021 mm	800 mm	990 mm	255 kg	-

