



design by
MONTERO®



JAK TO FUNGUJE?

Je to jednoduché, **vyberete typ produktu**, materiál, zvolíte vlastní rozměry a vyberete doplňky jako např. úchytky, skleněné části apod.



✓ Široký výběr materiálů

✓ Možnost volby dveří z jiného materiálu než korpus skříně či komody

✓ Možnost volby otevírání dveří, kování, zásuvek, výšky nohou atd.



montero.cz

TRUHLÁŘSKÁ VÝROBA
ROZMĚR NA MÍRU



MONTERO®
český značkový nábytek

MATERIÁL

Možnost volby orientace vláken u všech desénů.
Tedy svisle (standardně), nebo volitelně vodorovně.
Možnost volby dveří z jiného materiálu než korpus skříně či komody.



VZORNÍK ZURICH

MONTERO

na míru

1. DTD-L / lamino / 29 desénů

kvalitní dřevotřísková deska,
povrchová úprava **lamino**




LAMINO

Cenová kategorie A



Cenová kategorie B



ⓘ Před objednáním je nutné ověřit dostupnost konkrétního materiálu v tloušťce 25mm.

2. Dýhované materiály / 152 desénů

kvalitní dřevotřísková deska (DTD) nebo kvalitní laťovka (PDJ), povrchová úprava **dýha**



MIXMATCH DTD
obj. kód: *MD



MIXMATCH PDJ
obj. kód: *ML



PARKET DTD
obj. kód: *PD

ⓘ **Objednací kód** se skládá z části informace o desénu a části informace o materiálu. Do objednávky je potřeba napsat celý kód dle vaší volby.

Zvolíte kód pod náhledem desénu, ke kterému přidáte kód materiálu. Například pro desén BUK lak přírodní použijete kód desénu **BK 1** a k němu přidáte příponu dle volby materiálu, tedy **MD** pro MIXMATCH dýhu na dřevotřískové desce, **ML** pro MIXMATCH dýhu na laťovce nebo **PD** pro PARKET vzor dýhu na dřevotřískové desce.

Příklad: BUK lak přírodní, MIXMATCH DTD: **BK 1 MD**

BUK lak




DUB lak



BUK olej




DUB olej



BUK olej+lak



DUB olej+lak





ÚCHYTKY

i Výchozí úchytka: UBNE134
Na přání je možná varianta bez úchytky

Nerez broušený



UBNE133



UBNE134

Černá




UCER135




UCER136

Hliník



UH137

Imitace nerezů




UIN138

Materiály



NEREZ
BROUŠENÝ



ČERNÁ



HLINÍK




IMITACE
NEREZI

LED OSVĚTLENÍ




2700K
Teplá bílá




4000K
Neutrální
bílá




SKLA




Sklo čiré




Sklo čiré
Satinato




Sklo bronz
Satinato




Sklo zelené
Satinato




Sklo Pure
white




Sklo Soft
white



Sklo Pearl
white




Sklo Classic
grey




Sklo Classic
black


ZRCADLA



Zrcadlo čiré



Zrcadlo
bronz




Zrcadlo
zelené

ZURICH – VÝŠKA 2000 (1800 – 2074 mm)

SESTAVY KORPUSŮ

i Tyto sestavy skříní jsou děleny symetricky (všechny části stejně široké)

ZURICH 01
Výchozí rozměry š/v/h
1800 / 2000 / 650



Výběr vnitřního uspořádání: dvě varianty korpusů

Dvoudveřová skříň, pravé dveře přední
Šířka min/max: 1300 / 2400
Výška min/max: 1800 / 2074
Hloubka min/max: 550 / 750

ZURICH 02
Výchozí rozměry š/v/h
1800 / 2000 / 650



Výběr vnitřního uspořádání: dvě varianty korpusů

Dvoudveřová skříň, levé dveře přední
Šířka min/max: 1300 / 2400
Výška min/max: 1800 / 2074
Hloubka min/max: 550 / 750


ZURICH 03
Výchozí rozměry š/v/h
2700 / 2000 / 650



Výběr vnitřního uspořádání: tři varianty korpusů

Třídveřová skříň
Šířka min/max: 2300 / 3600
Výška min/max: 1800 / 2074
Hloubka min/max: 550 / 750

ZURICH 04
Výchozí rozměry š/v/h
3600 / 2000 / 650



Výběr vnitřního uspořádání: čtyři varianty korpusů

Čtyřdveřová skříň, prostřední dveře se synchronním otevíráním
Šířka min/max: 2700 / 4000
Výška min/max: 1800 / 2074
Hloubka min/max: 550 / 750

VARIANTY VNITŘÍHO USPOŘÁDÁNÍ SKŘÍŇÍ

KORPUSY — Šířka min/max: 600 / 1200 – Výška min/max: 1800 / 2074 – Hloubka min/max: 550 / 750
Od výšky skříně je potřeba odečíst 60 mm (přesah dveří vůči korpusu)

VU 01*
Dvě zásuvky a police



VU 02
Dvě zásuvky a šatní tyč



VU 03*
Tři zásuvky a police



VU 04
Tři zásuvky a šatní tyč



VU 05*
Čtyři zásuvky a police



VU 06
Čtyři zásuvky a šatní tyč



VU 07*
Šest zásuvek a police



VU 08*
Police



VU 09*
Šatní tyč a police



VU 10
Police a police pološatní



VU 11
Dvě šatní tyče a police pološatní



VU 12
Krátké věšení a police pološatní



VU 13
Dlouhé věšení a police pološatní



VU 14
Šatní tyč pološatní



VU 15
Dvě šatní tyče pološatní



VU 20
Šatní tyč




VU 21
Dvě šatní tyče



* Z důvodu průhybu polic doporučujeme použít toto vnitřní uspořádání do šířky maximálně 1000 mm.

ROZMĚRY KORPUSŮ


ROZMĚRY PRO VU 01 – VU 06



ROZMĚRY PRO VU 07



ROZMĚRY PRO VU 08 – VU 13



ZURICH – VÝŠKA 2200 (2075 – 2274 mm)

Pozn.: uvedené rozměry jsou v mm

SESTAVY KORPUSŮ

i Tyto sestavy skříní jsou děleny symetricky (všechny části stejně široké)


ZURICH 05
Výchozí rozměry š/v/h
1800 / 2200 / 650



Výběr vnitřního uspořádání: dvě varianty korpusů

Dvoudveřová skříň, pravé dveře přední
Šířka min/max: 1300 / 2400
Výška min/max: 2075 / 2274
Hloubka min/max: 550 / 750

ZURICH 06
Výchozí rozměry š/v/h
1800 / 2200 / 650



Výběr vnitřního uspořádání: dvě varianty korpusů

Dvoudveřová skříň, levé dveře přední
Šířka min/max: 1300 / 2400
Výška min/max: 2075 / 2274
Hloubka min/max: 550 / 750


ZURICH 07
Výchozí rozměry š/v/h
2700 / 2200 / 650



Výběr vnitřního uspořádání: tři varianty korpusů

Třídveřová skříň
Šířka min/max: 2300 / 3600
Výška min/max: 2075 / 2274
Hloubka min/max: 550 / 750

ZURICH 08
Výchozí rozměry š/v/h
3600 / 2200 / 650



Výběr vnitřního uspořádání: čtyři varianty korpusů

Čtyřdveřová skříň, prostřední dveře se synchronním otevíráním
Šířka min/max: 2700 / 4000
Výška min/max: 2075 / 2274
Hloubka min/max: 550 / 750

VARIANTY VNITŘÍHO USPOŘÁDÁNÍ SKŘÍŇÍ

KORPUSY — Šířka min/max: 600 / 1200 – Výška min/max: 2075 / 2274 – Hloubka min/max: 550 / 750
Od výšky skříně je potřeba odečíst 60 mm (přesah dveří vůči korpusu)

VU 22*
Dvě zásuvky a police



VU 23
Dvě zásuvky a šatní tyč



VU 24*
Tři zásuvky a police



VU 25
Tři zásuvky a šatní tyč



VU 26*
Čtyři zásuvky a police



VU 27
Čtyři zásuvky a šatní tyč



VU 28*
Šest zásuvek a police



VU 29*
Police



VU 30*
Šatní tyč a police



VU 31
Police a police pološatní



VU 32
Dvě šatní tyče a police pološatní



VU 33
Krátké věšení a police pološatní



VU 34
Dlouhé věšení a police pološatní




VU 35
Šatní tyč pološatní



VU 36
Dvě šatní tyče pološatní



VU 41
Police a šatní tyč




VU 42
Dvě šatní tyče




* Z důvodu průhybu polic doporučujeme použít toto vnitřní uspořádání do šířky maximálně 1000 mm.

ROZMĚRY KORPUSŮ


ROZMĚRY PRO VU 22 – VU 27



ROZMĚRY PRO VU 28



ROZMĚRY PRO VU 29 – VU 34




ZURICH – VÝŠKA 2400 (2275 – 2474 mm)

SESTAVY KORPUSŮ

i Tyto sestavy skříní jsou děleny symetricky (všechny části stejně široké)


ZURICH 09
Výchozí rozměry š/v/h
1800 / 2400 / 650



Výběr vnitřního uspořádání: dvě varianty korpusů

Dvoudveřová skřín, pravé dveře přední
Šířka min/max: 1300 / 2400
Výška min/max: 2275 / 2474
Hloubka min/max: 550 / 750


ZURICH 10
Výchozí rozměry š/v/h
1800 / 2400 / 650



Výběr vnitřního uspořádání: dvě varianty korpusů

Dvoudveřová skřín, levé dveře přední
Šířka min/max: 1300 / 2400
Výška min/max: 2275 / 2474
Hloubka min/max: 550 / 750


ZURICH 11
Výchozí rozměry š/v/h
2700 / 2400 / 650



Výběr vnitřního uspořádání: tři varianty korpusů

Třídveřová skřín
Šířka min/max: 2300 / 3600
Výška min/max: 2275 / 2474
Hloubka min/max: 550 / 750

ZURICH 12
Výchozí rozměry š/v/h
3600 / 2400 / 650



Výběr vnitřního uspořádání: čtyři varianty korpusů

Čtyřdveřová skřín, prostřední dveře se synchronním otevíráním
Šířka min/max: 2700 / 4000
Výška min/max: 2275 / 2474
Hloubka min/max: 550 / 750

VARIANTY VNITŘÍHO USPOŘÁDÁNÍ SKŘÍNÍ

KORPUSY — Šířka min/max: 600 / 1200 – Výška min/max: 2275 / 2474 – Hloubka min/max: 550 / 750
Od výšky skříně je potřeba odečíst 60 mm (přesah dveří vůči korpusu)


VU 43*
Dvě zásuvky a police



VU 49*
Šest zásuvek a police




VU 55
Dlouhé věšení a police pološatní




VU 44
Dvě zásuvky a šatní tyč



VU 50*
Police



VU 56
Šatní tyč pološatní



VU 45*
Tři zásuvky a police



VU 51*
Šatní tyč a police



VU 57
Dvě šatní tyče pološatní




VU 46
Tři zásuvky a šatní tyč



VU 52
Police a police pološatní



VU 62
Police a šatní tyč



VU 47*
Čtyři zásuvky a police



VU 53
Dvě šatní tyče a police pološatní



VU 63
Police a dvě šatní tyče



VU 48
Čtyři zásuvky a šatní tyč




VU 54
Krátké věšení a police pološatní




* Z důvodu průhybu polic doporučujeme použít toto vnitřní uspořádání do šířky maximálně 1000 mm.

ROZMĚRY KORPUSŮ


ROZMĚRY PRO VU 43 – VU 48



ROZMĚRY PRO VU 49



ROZMĚRY PRO VU 50 – VU 55



ZURICH – VÝŠKA 2600 (2475 – 2750 mm)

Pozn.: uvedené rozměry jsou v mm

SESTAVY KORPUSŮ

i Tyto sestavy skříní jsou děleny symetricky (všechny části stejně široké)

ZURICH 13
Výchozí rozměry š/v/h
1800 / 2600 / 650



Výběr vnitřního uspořádání: dvě varianty korpusů

Dvoudveřová skřín, pravé dveře přední
Šířka min/max: 1300 / 2400
Výška min/max: 2475 / 2750
Hloubka min/max: 550 / 750


ZURICH 14
Výchozí rozměry š/v/h
1800 / 2600 / 650



Výběr vnitřního uspořádání: dvě varianty korpusů

Dvoudveřová skřín, levé dveře přední
Šířka min/max: 1300 / 2400
Výška min/max: 2475 / 2750
Hloubka min/max: 550 / 750


ZURICH 15
Výchozí rozměry š/v/h
2700 / 2600 / 650



Výběr vnitřního uspořádání: tři varianty korpusů

Třídveřová skřín
Šířka min/max: 2300 / 3600
Výška min/max: 2475 / 2750
Hloubka min/max: 550 / 750

ZURICH 16
Výchozí rozměry š/v/h
3600 / 2600 / 650



Výběr vnitřního uspořádání: čtyři varianty korpusů

Čtyřdveřová skřín, prostřední dveře se synchronním otevíráním
Šířka min/max: 2700 / 4000
Výška min/max: 2475 / 2750
Hloubka min/max: 550 / 750

VARIANTY VNITŘÍHO USPOŘÁDÁNÍ SKŘÍNÍ

KORPUSY — Šířka min/max: 600 / 1200 – Výška min/max: 2425 / 2750 – Hloubka min/max: 550 / 750
Od výšky skříně je potřeba odečíst 60 mm (přesah dveří vůči korpusu)

VU 64*
Dvě zásuvky a police



VU 70*
Šest zásuvek a police



VU 76
Dlouhé věšení a police pološatní



VU 65
Dvě zásuvky a šatní tyč



VU 71*
Police



VU 77
Šatní tyč pološatní



VU 66*
Tři zásuvky a police



VU 72*
Šatní tyč a police



VU 78
Dvě šatní tyče pološatní




VU 67
Tři zásuvky a šatní tyč



VU 73
Police a police pološatní



VU 83
Dvě police a šatní tyč




VU 68*
Čtyři zásuvky a police



VU 74
Dvě šatní tyče a police pološatní



VU 84
Dvě police a dvě šatní tyče



VU 69
Čtyři zásuvky a šatní tyč




VU 75
Krátké věšení a police pološatní




* Z důvodu průhybu polic doporučujeme použít toto vnitřní uspořádání do šířky maximálně 1000 mm.

ROZMĚRY KORPUSŮ


ROZMĚRY PRO VU 64 – VU 69



ROZMĚRY PRO VU 70




ROZMĚRY PRO VU 71 – VU 76




JAK KONFIGUROVAT SESTAVY ŠATNÍCH SKŘÍŇÍ

IDEÁLNÍ SKŘÍŇ PRO VÁŠ DOMOV

1. Změřte prostor, kam chcete skříň umístit




Často není vhodné umístit skříň až ke zdi. Většinou je lepší nechat u zdi prostor kvůli lepší cirkulaci vzduchu.




Pokud chcete skříň umístit za dveře, zkontrolujte, jak budete moci dveře otevřít, až za nimi bude skříň umístěna.

2. Zvolíte konečné rozměry




Šířka

Zvolíte jakýkoliv rozměr v rozsahu **min. a max. šířky**



Výška

Zvolíte jakýkoliv rozměr v rozsahu **min. a max. výšky**




Hloubka

Zvolíte jakýkoliv rozměr v rozsahu **min. a max. hloubky**


3. Nakonfigurujete pohledové boky

Podle umístění v prostoru, si nakonfigurujete pohledové boky.



4. Zvolíte, zda si přejete vybavit skříň LED osvětlením

Zvolíte variantu LED osvětlení




2700K
Teplá bílá

4000K
Neutrální bílá


5. Zvolíte materiál...

Zvolíte **materiál korpusu, pohledových částí** (pohledové boky, sokl, rampa), **dveří**. V případě volby dýhovaného materiálu zvolíte povrchovou úpravu moření.

Materiál




Orientaci vláken desénu



6. Zvolíte vnitřní vybavení jednotlivých částí sestavy...

podle Vámi zvolené sestavy, vybírejte z variant



Podrobnosti najdete v sekci **Varianty vnitřního uspořádání skříní**

7. Zvolíte úchytky...

Typ úchytky na dveře



Orientaci úchytek

- Zarovnaná se spodní hranou dveří
- Střed úchytky 1000 mm od podlahy

Polohu nelze volit u úchytek UH137 a UH138, tyto úchytky jsou přes celou výšku dveří

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA ROZMĚR NA MÍRU

Kvalitní truhlářská výroba nábytku na míru průmyslovou technologií 4.0

JAK TO FUNGUJE?



Je to jednoduché!



montero.cz