

Vejledning til fremsøgning af patientliste i WinPLC:

 Patienter med demens i din praksis, der er registreret i aktuel behandling med antipsykotika

Patienter med demens, 65 år eller derover, registreret i aktuel behandling med antipsykotika

Start med at identificere patienter med enten demensdiagnosen P70 eller diagnosen hukommelsessvigt (et tidligt tegn på demens), P20. Søg derefter på ATC-koden N05A for at finde patienter med diagnosekode P70 eller P20, som får eller tidligere har fået antipsykotisk medicin.

1. Start med at trykke på fanebladet ”Statistik”.



Herefter fremkommer nedenstående skærbillede. Tryk nu på fanebladet "Diagnose".

Patientudtræk

Populations udtræk
OK 22-01

Antal aktive filter (3) [Ryd alle filtre \(F5\)](#)

Klinik
Lægerne Lærkevej (pat.fort. 10-12-2025) ✕
Alle behandlere ✕

Type
☐ Mors ☒ Levende ☒ Egne ☐ Andres ☐ Passanter ✕

Sikr. Gruppe
☒ Grp. 1 ☐ Grp. 2 ☐ Andre ✕

Stamdata filtre

Klinik

Type

Køn

Alder

Bopæl

Andre filtre

Medicin

Diagnose

Ydelser

Vaccination

Polyfarmaci

Paraklinisk

Epikriser

Kalender aftaler

Journalnotat

Herefter fremkommer nedenstående skærbillede. Tryk på "Tilføj".

Patientudtræk


Populations udtræk OK 22-01

Antal aktive filter (4) [Ryd alle filtre \(F5\)](#)

Klinik Lægerne Lærkevej (pat.fort. 10-12-2025) 
Alle behandlere

Type ☐ Mors ☒ Levende ☒ Egne ☐ Andres ☐ Passanter 

Sikr. Gruppe ☒ Grp. 1 ☐ Grp. 2 ☐ Andre 

Diagnose 

[Tilføj](#) [Ryd](#) Patient har: ☒ En af ☐ Alle ☐ Ingen
☐ Kontakt ☐ Siden:
☐ Kroniske ☐ Til:

Stamdata filtre

Klinik

Type

Køn

Alder

Andre filtre

Medicin

Diagnose

Ydelser

Vaccination

Polyfarmaci

Paraklinisk

Epikriser

Kalender aftaler

Journalnotat

Nedenstående skærbillede fremkommer. Skriv "p70" i søgetekst, hvorefter der kommer flere diagnoser med P70 i feltet nedenunder ("Demens", "Vaskulær demens" og "Alzheimers demens"). Tilføj hvert enkelt af diagnoserne ved dobbeltklikke på hver enkelt, så de flyttes ned i boksen "Valgte diagnoser".

Diagnose-vælger

Alfabetisk (Ctrl-1) Hierarkisk (Ctrl-2) Lineær (Ctrl-3)

Søgetekst:
p70

Fundne tekster:

P70	Demens
P70 F019	Vaskulær demens UNS
P70 G309	Alzheimers sygdom UNS

Inklusive

Eksklusive

Overvej

Bemærkninger

Valgt diagnose

Valgte diagnoser

Supplerende information

Suppl. tekst:

Forløbsdiagnose ☐ Diagnosekort ☐

Primær ansv.

Sekundær ansv.

☐ Afslut forløb 10. december 2025

Afbryd (ESC) OK (F10)

Så kommer nedenstående skærbillede og du kan se, at du har tilføjet diagnoserne.

Patientudtræk

Populations udtræk
OK 22-01

Stamdata filtre

- Klinik
- Type
- Køn
- Alder
- Besøgt
- Andre filtre
- Medicin
- Diagnose
- Ydelser
- Vaccination
- Polyfarmaci
- Paraklinisk
- Epikriser
- Kalender aftaler
- Journalnotat
- Antal lægemidler

Antal aktive filter (4) [Ryd alle filtre \(F5\)](#)

Klinik

Lægerne Lærkevej (pat.fort. 10-12-2025)

Alle behandlere

Type

☐ Mors ☒ Levende ☒ Egne ☐ Andres ☐ Passanter

Sikr. Gruppe

☒ Grp. 1 ☐ Grp. 2 ☐ Andre

Diagnose

P70 Demens
P70 Alzheimers sygdom UNS
P70 Vaskulær demens UNS

[Tilføj](#) [Ryd](#) Patient har: ☒ En af ☐ Alle ☐ Ingen

☐ Kontakt ☐ Siden:

☐ Kroniske ☐ Til:

[Luk \(ESC\)](#) [Søg](#) ☒ Autosøg [Hent\(F3\)](#) [Gem \(ctrl+S\)](#) [Gem som \(F4\)](#)

Du laver nu samme øvelse blot med diagnosen "P20", og der fremkommer så nedenstående skærbillede, hvor alle diagnoser ses i boksen "Diagnose".

Patientudtræk

Populations udtræk
OK 22-01

Stamdata filtre
Klinik
Type
Køn
Alder
Børn
Andre filtre
Medicin
Diagnose
Ydelser
Vaccination
Polyfarmaci
Paraklinisk
Epikriser
Kalender aftaler
Journalnotat
Antal lægninger

Antal aktive filter (4) [Ryd alle filtre \(F5\)](#)

Klinik
Lægerne Lærkevej (pat.fort. 10-12-2025)
Alle behandlere

Type
☐ Mors ☒ Levende ☒ Egne ☐ Andres ☐ Passanter

Sikr. Gruppe
☒ Grp. 1 ☐ Grp. 2 ☐ Andre

Diagnose
P70 Demens
P70 Alzheimers sygdom UNS
P70 Vaskulær demens UNS
P20 Konfusion UNS
P20 Amnesi UNS
Tilføj Ryd Patient har: ☒ En af ☐ Alle ☐ Ingen
☐ Kontakt ☐ Siden:
☐ Kroniske ☐ Til:

[Luk \(ESC\)](#) [Søg](#) ☒ Autosøg [Hent\(F3\)](#) [Gem \(ctrl+S\)](#) [Gem som \(F4\)](#)

Du skal så nu til vælge medicin.

Vælg fanebladet ”Medicin”, og der fremkommer så nedenstående skærbillede.

Du vinger herefter af i ”ATC-synonymer” og trykker herefter ”Tilføj”.

Patientudtræk

Populations udtræk

OK 22-01

Antal aktive filter (5) Ryd alle filtre (5)

Klinik

Type

Køn

Alder

Andre filtre

Medicin

Diagnose

Ydelser

Vaccination

Polyfarmaci

Paraklinisk

Epikriser

Kalender aftaler

Journalnotat

Antal aktive filter (5)

Diagnose

P70 Demens
P70 Alzheimers sygdom UNS
P70 Vaskulær demens UNS
P20 Konfusion UNS
P20 Amnesi UNS

Tilføj **Ryd** Patient har: ☒ En af ☐ Alle ☐ Ingen

☐ Kontakt ☐ Siden:

☐ Kroniske ☐ Til:

Medicin

Tilføj **Ryd** Fået: ☒ En af ☐ Alle ☐ Ingen

☐ ATC-Synonymer ☐ Fået siden:

Tilstand: ☒ Alle ☐ Aktive Dosisdispensering:

☐ Skæringsdato:

Nedenstående skærbillede kommer op, og du skriver så "n05a" i søgefeltet, og alle præparater med NO5A kommer frem i feltet. Dobbeltklik så på hvert enkelt præparat, hvorefter de dukker op i feltet "Valgte ATC Koder"

ATCvælger

☐ ATC-Koder ☒ Medicin ☒ ATC-Synonymer

n05a

Vælg en eller flere ATC Koder

- N05AX12 - Abilify
- N05AX12 - Abilify Maintena
- N05AH01 - Adasuve
- N05AL05 - Akitrol
- N05AD01 - Aloperidin
- N05AH04 - Alzen
- N05AH04 - Alzen SR
- N05AL05 - Amisulprid
- N05AX12 - Aripiprazol
- N05AX12 - Aripiprazol Accord Healthcare
- N05AX12 - Aripiprazole
- N05AH03 - Arkolamyl
- N05AH04 - Biquetan
- N05AD03 - Buronil
- N05AF05 - Cisordinol

Valgte ATC Koder

Luk (Esc) OK (F10)

Nedenfor ses et skærbillede på, når du har valgt alle præparater og de fremgår i feltet ”Valgte ATC Koder”

ATCvælger

☐ ATC-Koder ☒ Medicin ☒ ATC-Synonymer


n05a

Vælg en eller flere ATC Koder

Valgte ATC Koder(90)

- N05AX12 - Abilify
- N05AX12 - Abilify Maintena
- N05AH01 - Adasuve
- N05AL05 - Aktiprol
- N05AD01 - Aloperidin
- N05AH04 - Alzen

 Luk (Esc)  OK (F10)



Du begrænser nu din søgning til alderskategori 65 år eller derover. Dette gøres ved at trykke på "Alder".

Patientudtræk	
Populations udtræk	Antal aktive filter (5) Ryd alle filtre (F5)
OK 22-01	Alle behandlere
	Type ☐ Mors ☒ Levende ☒ Egne ☐ Andres ☐ Passanter
	Sikr. Gruppe ☒ Grp. 1 ☐ Grp. 2 ☐ Andre
Stamdata filtre	Diagnose
Klinik	P70 Demens P70 Alzheimers sygdom UNS P70 Vaskulær demens UNS P20 Amnesi UNS P20 Hukommelsessvigt
Type	Tilføj Ryd Patient har: ☒ En af ☐ Alle ☐ Ingen
Køn	☐ Kontakt ☐ Siden:
Alder	☐ Kroniske ☐ Til:
Bopæl	
Andre filtre	Medicin
Medicin	N05AX12 - Abilify N05AH01 - Adasuve N05AL05 - Aktiprol N05AD01 - Aloperidin N05AH04 - Alzen
Diagnose	Tilføj Ryd Fået: ☒ En af ☐ Alle ☐ Ingen
Ydelser	☒ ATC-Synonymer ☐ Fået siden:
Vaccination	
Polyfarmaci	
Paraklinisk	
Epikriser	
Kalender aftaler	
Journalnotat	
Antal søgninger	

Så kommer nedenstående skærbillede, hvor boksen "Alder" så fremkommer.

Patientudtræk

Populations udtræk OK 22-01

Antal aktive filter (5) [Ryd alle filtre \(F5\)](#)

Klinik
Lægerne Lærkevej (pat.fort. 26-12-2025)
Alle behandlere

Type
☐ Mors ☒ Levende ☒ Egne ☐ Andres ☐ Passanter

Sikr. Gruppe
☒ Grp. 1 ☐ Grp. 2 ☐ Andre

Diagnose
P70 Demens
P70 Alzheimers sygdom UNS
P70 Vaskulær demens UNS
P20 Amnesi UNS
P20 Hukommelsessvigt
Tilføj Ryd Patient har: ☒ En af ☐ Alle ☐ Ingen
☐ Kontakt ☐ Siden:
☐ Kroniske ☐ Til:

Alder
☒ Alder i år: 0 til 1 år
☐ Alder i måneder:

Herefter tilpasses din alderskategori til f.eks. 65-100 år, som ses på nedenstående skærbillede.

Patientudtræk

Populations udtræk OK 22-01

Antal aktive filter (5) [Ryd alle filtre \(F5\)](#)

Klinik
Lægerne Lærkevej (pat.fort. 26-12-2025)
Alle behandlere

Type
☐ Mors ☒ Levende ☒ Egne ☐ Andres ☐ Passanter

Sikr. Gruppe
☒ Grp. 1 ☐ Grp. 2 ☐ Andre

Diagnose
P70 Demens
P70 Alzheimers sygdom UNS
P70 Vaskulær demens UNS
P20 Amnesi UNS
P20 Hukommelsessvigt
Tilføj Ryd Patient har: ☒ En af ☐ Alle ☐ Ingen
☐ Kontakt ☐ Siden:
☐ Kroniske ☐ Til:

Alder
☒ Alder i år: 65 til 100 år
☐ Alder i måneder:

[Luk \(ESC\)](#) [Søg](#) ☒ Autosøg [Hent\(F3\)](#) [Gem \(ctrl+S\)](#) [Gem som \(F4\)](#)

Du er nu færdig med denne søgning og vil have nedenstående skærbillede med den færdige ”brutto-patientliste”, som ses til højre. ”Brutto-cpr-listen” skal du så til at tjekke i forhold til, om de pågældende patienter passer til dine søgekriterier. Slut med at ”gemme” din søgning, så du altid kan finde den igen 😊.

Patientudtræk

Populations udtræk
OK 22-01

Antal aktive filter (5) Ryd alle filtre (F5)

Sikr. Gruppe ☒ Grp. 1 ☐ Grp. 2 ☐ Andre

Diagnose
P70 Demens
P70 Alzheimers sygdom UNS
P70 Vaskulær demens UNS
P20 Konfusion UNS
P20 Amnesi UNS
Tilføj Ryd Patient har: ☒ En af ☐ Alle ☐ Ingen
☐ Kontakt ☐ Siden:
☐ Kroniske ☐ Til:

Medicin
N05AX12 - Abilify
N05AH01 - Adasuve
N05AL05 - Aktiprol
N05AD01 - Alopandin
N05AH04 - Alzen
Tilføj Ryd Fået: ☒ En af ☐ Alle ☐ Ingen
☒ ATC-Synonymer ☐ Fået siden:
Tilstand: ☒ Alle ☐ Aktive Dosisdispensering:
☐ Skæringsdato:

Luk (ESC) Søg Autosøg Hent(F3) Gem (ctrl+S) Gem som (F4)

Patientliste

1.XXXXXXXX

2.XXXXXXXX

3.XXXXXXXX

Du kan nu supplere ovennævnte søgning med en søgning, der finder de patienter, der får lægemidler mod demens (dvs. Donepezil, Rivastigmin, Galantamin og Memantin) og som også får antipsykotika.

Start en ny søgning. Den del, der vedrører fremsøgning af dine patienter, der får antipsykotika, er det samme som ovenfor vist. Du supplerer så med en søgning på demenslægemidler Donepezil (ATC = N06DA02), Rivastigmin(ATC = N06DA03), Galantamin (ATC = N06DA04) og Memantin (ATC = N06DX01).

Du skriver derfor i ATC koderne i ATC vælgeren, f.eks. "n06da02" og vælger så alle lægemidler med donepezil.

ATCvælger

☐ ATC-Koder ☒ Medicin ☒ ATC-Synonymer

n06da02

Vælg en eller flere ATC Koder

- N06DA02 - Aricept
- N06DA02 - Donepezil
- N06DA02 - Donepezilhydrochlorid
- N06DA02 - Donepezilhydrochlorid Actavis
- N06DA02 - Doneprion
- N06DA02 - Memac

Valgte ATC Koder

Luk (Esc) OK (F10)

Du gør det samme med de øvrige lægemidler – nedenfor f.eks. Memantin (N06DX01).

ATCvælger

☐ ATC-Koder ☒ Medicin ☒ ATC-Synonymer

n06dx01


Vælg en eller flere ATC Koder

- N06DX01 - Axura
- N06DX01 - Ebixa
- N06DX01 - Marbodin
- N06DX01 - Memantin
- N06DX01 - Memantine
- N06DX01 - Mentixa
- N06DX01 - Nemdatine

Valgte ATC Koder

Luk (Esc) OK (F10)

Og ender så med et skærmbillede, der ser ud som nedenfor til venstre og med den supplerende patientliste til højre på din skærm. Slut med at "gemme" din søgning, så du altid kan finde den igen 😊.



The screenshot shows a software interface for patient search. On the left is a sidebar with filters: 'Populations udtræk' (OK 22-01), 'Stamdata filtre' (Klinik, Type, Køen, Alder, Børn, Andre filtre), and 'Medicin (2)' (Diagnose, Ydelser, Vaccination, Polyfarmaci, Paraklinisk, Epikriser, Kalender aftaler, Journalnotat, Antal lægemidler). The main area is titled 'Antal aktive filter (5)' and 'Ryd alle filtre (F5)'. It contains two green panels, each labeled 'Medicin'. The top panel lists: N05AX12 - Abilify, N05AH01 - Adasuve, N05AL05 - Akliprol, N05AD01 - Aloperidin, N05AH04 - Alzen. The bottom panel lists: N06DA02 - Aricept, N06DA03 - Exelon, N06DA04 - Galantamin, N06DX01 - Axura. Both panels have buttons for 'Tilføj', 'Ryd', and 'Fået: En af Alle Ingen'. There are also checkboxes for 'ATC-Synonymer', 'Tilstand' (Alle, Aktive), 'Dosisdispensering', and 'Skæringsdato'. At the bottom are buttons: 'Luk (ESC)', 'Søg', 'Autosøg', 'Hent (F3)', 'Gem (ctrl+S)', and 'Gem som (F4)'. A red arrow points from the text 'Patientliste' to a box on the right containing a list of three items, each followed by 'XXXXXXX'.

Patientliste

- 1.XXXXXXX
- 2.XXXXXXX
- 3.XXXXXXX

Suppler ovennævne søgning med en søgning, der finder patienter under 65 år, der har demens (diagnosekode P70 eller ATC-kode for lægemidler mod demens (dvs. Donepezil, Rivastigmin, Galantamin og Memantin)), som også får antipsykotika. For patienter under 65 år inkluderes ikke de, der er registreret med diagnosekoden P20 (hukommelsessvigt).