

Release dato: Mandag d.05.10.2026

Pr. 5.oktober kommer den en lille opdatering ud til Forløbsplaner, som primært indeholder opdateringer vedr. vaccinationsstatus til patienterne.

HUSK – vaccination-status for en patient opdateres **ALTID**, hver gang praksis åbner en formular på patienten. Så det vil altid være nyeste vaccinationdata, der vises i en formular. Hvis praksis af anden årsag henter og åbner en patients vaccinationskort – uden at lave en forløbsplan, vil disse data også synkroniseres og kunne anvendes i forløbsplaner.

Data hentes dog ikke automatisk fra DDV, så det betyder, at data som vises i forløbsplaner altid vil være et "spejl" af de data, som praksis selv kan se i sit system. Hvis en patient derfor er vaccineret på et vaccinationscenter og praksis ikke selv har hentet patientens DDV kort ned efterfølgende i eget LPS, vil disse vaccinationer heller ikke kunne ses i forløbsplaner før praksis selv henter DDV.

Pneumokokvaccine:

- Pneumovax (PPV23) vaccinen er udgået af produktion pr. august 2026.
<https://www.ssi.dk/vaccinationer/pneumokokvaccination>
- Vaccination mod pneumokokker er stadig anbefalet til alle patienter, som:
 - o Raske ≥ 65 år
 - o Patienter med diabetes, KOL, IHS eller nedsat nyrefunktion bl.a. uanset alder.
- Det vil derfor betyde, at i forløbsplaner vil alle patienter inkluderet i KOL, diabetes, IHS eller som har hypertension/hyperkolesterolæmi og nedsat nyrefunktion være anbefalet vaccination uanset alder.
- Der er "kun" tilskud til Prevenar20 og Capvaxive (PCV21 vaccine) for pt. som er ≥ 65 år eller som har diabetes, KOL, IHS, eller hypertension/hyperkolesterolæmi og nedsat nyrefunktion. Det betyder i forløbsplaner, at pt. med hypertension og hyperkolesterolæmi, som er ≥ 65 år ikke kan få tilskud. Det vil fremgå af formularen, hvad vi kan se i data og hvad anbefalingen er under bjælken med "Forløb"
- Revaccination efter Prevenar 20/Capvaxice (PCV21) er ikke nødvendig og vil også fremgå af anbefalingerne i formularen.

Husk at bestille tid til...

Influenzavaccination mellem 1. oktober og 20. december (ikke tidligere vaccineret).

Covid-19 vaccination anbefales, da patienten har KOL, diabetes og IHS (seneste vaccination: 18-12-2026).

Pneumokokvaccination anbefales da patienten har KOL, diabetes og IHS. Der er ikke tilskud til hverken Capvaxive eller Prevenar 20, da patienten er < 65 år. 

RS-virus vaccination kan overvejes, hvis praksis vurderer at patienten er i øget risiko for alvorlig RS-virus. (Patienten er ikke tidligere vaccineret. Der kan søges tilskud til Arexyl/Abrysvo vaccinen, da patienten er > 60 år). 

Influenza og Covid-19 vaccination.

- Sæsonen for vaccination er 1.oktober til 20.dec. 2026.
- Covid-19 anbefales årligt til patienter ≥ 65 år og pt. med diabetes, KOL, IHS eller nedsat nyrefunktion uanset alder. Der er tilskud til vaccinen, hvis man opfylder anbefalingen.
- Anbefalingerne vil fremgå af formularen under bjælken "Forløb".
- I formularen kan seneste dato for vaccination ses. Hvis det er fra sidste sæson, vil teksten for datoen fremstå i *kursiv* og med **rød tekst** i parentes bag anbefalingen.

RS-virus vaccination:

- SSI og DSAM har ikke specifikt anbefalet RS virus vaccination. Vaccination af KOL patienter, kan derfor overvejes, hvis praksis vurderer, at patienten er i øget risiko for alvorlig RS virus infektion. Det er derfor en individuel vurdering af praksis.
- Der er tilskud til de to RS-virus vaccinationer for KOL patienter, som er ≥ 60 år
<https://www.sst.dk/vidensbase/forebyggelse/vaccination/tilskud-til-vacciner-til-visse-persongrupper>

Husk – hvis I oplever uoverensstemmelse eller fejl, så kontakt altid KiAP support eller support i eget LPS, så står vi klar til at hjælpe jer.