Vejledning til træk i journalsystem (under testning)

Herunder beskrives hvordan man trækker de oplysninger, der skal bruges til at gennemføre audit om patienter der har fået foretaget en PSA-prøve.

EG WinPLC

Sådan finder I de 10 patienter til audit.

Fremsøg mænd, der har fået målt PSA inden for de seneste 12 måneder. Sortér efter dato for PSA-målingen med den nyeste først, og vælg de 10 seneste forskellige patienter.

1. Åbn **Patientudtræk** i WinPLC.
2. Opret et nyt patientudtræk.
3. Vælg **laboratoriekode** som kriterium.
4. Søg efter og vælg **PSA**.
5. Angiv perioden **de seneste 12 måneder**.
6. Tilføj kriteriet **køn = mand**.
7. Kør søgningen.
8. Sortér resultatlisten efter **dato for PSA-målingen**, så den nyeste måling står øverst.
9. Vælg de **10 seneste forskellige patienter**. Hvis en patient har fået målt PSA flere gange, skal patienten kun indgå én gang.
10. Gennemgå journalen for hver patient og udfyld auditskemaet.

NOVAX

Sådan finder I de 10 patienter til audit.

Fremsøg mænd, der har fået målt PSA inden for de seneste 12 måneder. Sortér efter dato for PSA-målingen med den nyeste først, og vælg de 10 seneste forskellige patienter.

1. Åbn **Statistik** i NOVAX.
2. Opret et patientudtræk med **laboratoriekode** som kriterium.
3. Søg efter og vælg **PSA**.
4. Afgræns søgningen til **de seneste 12 måneder**.
5. Tilføj kriteriet **køn = mand**.
6. Kør søgningen.

7. I resultatoversigten klikker du på kolonnen med **datoen for laboratoriemålingen** for at sortere efter dato. Sortér, så **nyeste dato står øverst**.
8. Vælg de **10 seneste forskellige patienter**.
9. Hvis samme patient forekommer flere gange, medtages patienten kun én gang.
10. Gennemgå journalerne og udfyld auditskemaet.

EG Clinea

Sådan finder I de 10 patienter til audit.

Fremsøg mænd, der har fået målt PSA inden for de seneste 12 måneder. Sortér efter dato for PSA-målingen med den nyeste først, og vælg de 10 seneste forskellige patienter.

1. Vælg **Dataanalyse** i topmenuen.
2. Åbn **Populationsmodul → Filtre**.
3. Opret et filter for **køn = mand**.
4. Tilføj **PSA** som laboratoriemåling.
5. Afgræns målingen til **de seneste 12 måneder**.
6. Klik **Vis resultater**.
7. Vælg om nødvendigt **Vælg kolonner**, så datoen for PSA-målingen fremgår af patientlisten.
8. Sortér på **dato for PSA-målingen**, så den nyeste står øverst.
9. Vælg de **10 seneste forskellige patienter**.
10. Gennemgå journalerne og udfyld auditskemaet.

Clineas nye populationsmodul dokumenterer både filtre, resultatlister og muligheden for at vælge, hvilke kolonner der skal vises.

Vena

Sådan finder I de 10 patienter til audit.

Fremsøg mænd, der har fået målt PSA inden for de seneste 12 måneder. Sortér efter dato for PSA-målingen med den nyeste først, og vælg de 10 seneste forskellige patienter.

1. Åbn **Populationssøgning**.
2. Klik **Filtrér → Tilføj filter**.
3. Vælg **Køn = mand**.
4. Tilføj endnu et filter og vælg **Labsvar**.

5. Søg efter og vælg **PSA**.
6. Afgræns labsvar til **de seneste 12 måneder**.
7. Kombinér kriterierne med **OG**.
8. Sortér resultatet efter **dato for PSA-målingen**, så nyeste måling står øverst.
9. Vælg de **10 seneste forskellige patienter**. En patient med flere PSA-målinger indgår kun én gang.
10. Gennemgå journalerne og udfyld auditskemaet.

Venas vejledning til populationssøgning

XMO

Sådan finder I de 10 patienter til audit.

Fremsøg mænd, der har fået målt PSA inden for de seneste 12 måneder. Sortér efter dato for PSA-målingen med den nyeste først, og vælg de 10 seneste forskellige patienter.

Foreløbig vejledning – skal verificeres

1. Åbn **Statistikker** i XMO.
2. Opret et patientudtræk.
3. Vælg **laboratoriemåling/laboratoriekode** og søg efter **PSA**.
4. Afgræns til **de seneste 12 måneder**.
5. Afgræns til **mænd**.
6. Kør søgningen.
7. Sortér resultatet efter **dato for PSA-målingen**, så den nyeste står øverst.
8. Vælg de **10 seneste forskellige patienter**.
9. Gennemgå journalerne og udfyld auditskemaet.

MultiMedWeb

Sådan finder I de 10 patienter til audit.

Fremsøg mænd, der har fået målt PSA inden for de seneste 12 måneder. Sortér efter dato for PSA-målingen med den nyeste først, og vælg de 10 seneste forskellige patienter.

Foreløbig vejledning – skal verificeres

1. Åbn **Statistik** i MultiMedWeb.
2. Opret et patientudtræk.
3. Vælg **laboratoriemåling/laboratoriekode** og søg efter **PSA**.
4. Angiv perioden **de seneste 12 måneder**.
5. Afgræns til **mænd**.
6. Kør søgningen.
7. Sortér resultatet efter **dato for PSA-målingen**, så den nyeste står øverst.
8. Vælg de **10 seneste forskellige patienter**.
9. Gennemgå journalerne og udfyld auditskemaet.