

ZÁKLADNÍ VARIANTY



PICCOLO
do 171 cm

SH 43 cm / ST 48 cm



SMALL
do 173 cm

SH 45 cm / ST 50 cm



MEDIUM
do 175 cm

SH 47 cm / ST 52 cm



LARGE
do 184 cm
(Maxi podnožka)

SH 49 cm / ST 54 cm



Xtra-LARGE
do 191 cm
(Maxi opěradlo
& Maxi podnožka)

SH 51 cm / ST 54 cm

XL VARIANTY



ZÁKLADNÍ VARIANTY
od 173 do 184 cm

K DISPOZICI V ERGONOMICKÝCH VELIKOSTÍCH
SMALL - MEDIUM - LARGE

SH 49 cm / ST 54 cm

více informací viz ceník XL

SH = Výška sedáku / ST = Hloubka sedáku



Masážní funkce



vyhřívání sedadel a opěradel



funkce turn & move



**Popis modelu:**

Kostra:	Rám z ocelových trubek, dřevěné materiály
Nosný pružící prvek sedáku:	Ocelové vlnité pružiny
Čalounění sedáku:	HsL-HUKLA-Superflex vysoce kvalitní formovaná studená pěna volitelně 3 HsL-tuhosti sedu
Čalounění opěráku:	Superflex vysoce kvalitní formovaná studená pěna v kombinaci s měkkou polyéterová pěna a polstrované Elasto-Fill polštářem v oblasti čela postele
Čalounění područky:	Vysoce kvalitní Polyéterová pěna
Nohy nižší světlou výškou Područky:	vpředu a vzadu Kolečka (neotočná)
Pod potahem:	Měkký čalounický vateřin
Maximální zatížení:	120kg
Základní provedení:	B - polohování tlakem těla (Komfortní výbava - viz. příplatky)

Všechny motorové funkce s externím ovladačem.
 Upevnenie k opierke pre bezpodlahovú verziu pomocou pútka a pri verzii blízko podlahy pomocou bočného vrecka.
 Zraserení potahu je prirodzenou vlastností ležerního polstrování!

**Rozměry v cm**

Šířka:	79
Výška:	109/111/113/115/117
Hloubka:	43/45/47/49/51
Výška sedáku:	48/50/52/54
Hloubka sedáku:	51-48
Šířka (vnitřní rozměr):	

Důležitá poznámka k rozměrům:

Rozměry šířky jsou uvedeny pro loketní opěrku 1 + 2.
 U područky typu 3 + 4 odečtete 13 cm pro celkovou šířku.

Ergonomické velikosti

piccolo
 VS43 / HS48
 Výška opěradla 109
 Délka lůžka cca. 171 cm



small
 VS45 / HS50
 Výška opěradla 111
 Délka lůžka cca. 173 cm



medium
 VS47 / HS52
 Výška opěradla 113
 Délka lůžka cca. 175 cm



large
 VS49 / HS54
 Výška opěradla 115
 Délka lůžka cca. 177 cm



xtralarge
 VS51 / HS54
 Výška opěradla 117
 Délka lůžka cca. 177 cm

Tuhosti sezení

HsL
 HsL-studená pěna

HsL-Volitelně 3 tuhosti sedu
 (bez příplatku)

Prosím vždy uveďte do objednávky! Doporučujeme: F2

10 let
 garance
 na HsL-obalování



F1-měkký



F2-střední



F3-tuhý

Vezměte prosím na vědomí všechny požadavky na objednávku. Sestavy uvádějte zleva doprava (s objednávkou posílejte nákres)

Zpracování švu nebo potřeba dalších / změněných švů se mohou u verze tkaniny / kůže lišit. Zvlnění potahu je přirozený proces. Toto není vada kvality, ale přirozená vlastnost modelu.

Všechny rozměry jsou přibližné a mohou se mírně lišit. Verze zobrazených modelů a jejich náčrty jsou nezávazné a mohou se změnit. Vyhrazujeme si právo na technické změny našich produktů. Totéž platí pro cenové chyby. Směrodatná je vždy aktuální kolekce.

Uvedený rozměr plochy lůžka (pokud je spací funkce součástí typového plánu) platí pro kombinaci elementu s příčným lůžkem s a špičatým rohem (SE) a mírně se mění v kombinaci s ostatními typy.

Dřevo je přírodní produkt, odstín barev nebo zrno dřeva se může v jednotlivých případech lišit. Toto není důvodem reklamace.

Poznámka pro osoby s kardiostimulátorem: Všechny vestavěné elektromotory odpovídají DIN a VDE předpisům. Přesto doporučujeme všem osobám s kardiostimulátorem, aby se poradili se svým lékařem a předešli tak případným problémům.



Nižší světlou výškou Typ područky




vyšší světlou výškou Typ područky



Otočný talíř pro bezpodlažní variantu



Barevné tóny pro volitelné barvy dřeva



Vezměte prosím na vědomí všechny požadavky na objednávku. Sestavy uvádějte zleva doprava (s objednávkou pošlete nákres)









Zpracování švu nebo potřeba dalších / změněných švů se mohou u verze tkaniny / kůže lišit. Zvlhnutí potahu je přirozený proces. Toto není vada kvality, ale přirozená vlastnost modelu.

Všechny rozměry jsou přibližné a mohou se mírně lišit. Verze zobrazených modelů a jejich náčrty jsou nezávazné a mohou se změnit. Vyhrazujeme si právo na technické změny našich produktů. Totéž platí pro cenové chyby. Směrodatná je vždy aktuální kolekce.

Uvedený rozměr plochy lůžka (pokud je spací funkce součástí typového plánu) platí pro kombinaci elementu s příčným lůžkem s a špičatým rohem (SE) a mírně se mění v kombinaci s ostatními typy.

Dřevo je přírodní produkt, odstín barev nebo zrna dřeva se může v jednotlivých případech lišit. Toto není důvodem reklamace.


Poznámka pro osoby s kardiostimulátorem: Všechny vestavěné elektromotory odpovídají DIN a VDE předpisům. Přesto doporučujeme všem osobám s kardiostimulátorem, aby se poradili se svým lékařem a předešli tak případným problémům.

Popis funkcí	
<p>Komfortní výbava kód B</p>  <p>Polohování podnožky tlakem těla. Bezestupňové polohování opěrku pomocí vestavěné páčky a plynového pístu a dodatečného tlaku těla.</p>	<p>Polohování podhlavníku MAKV</p>  <p>Všechna provedení jsou standardně vybavena manuálním polohováním podhlavníku s rastrem a zpětnou pružinou. Tak lze doladit každou relaxační pozici.</p>
<p>Komfortní výbava BH (2.1*) - za příplatek</p>  <p>Polohování podnožky tlakem těla. Stufenlose Bezestupňové polohování opěrku pomocí vestavěné páčky a plynového pístu a dodatečného tlaku těla. až do polohováním do kardio polohy.</p>	<p>Kardio polohou - za příplatek</p>  <p>Plynulé polohování opěrku s integrovaným odklonem sedáku (6°) - pro optimální ergonomickou relaxaci. Funkce BH, FH a G3H lze nastavit až do polohováním do kardio polohy. Jedná se o polohu ležení, kdy špičky chodidel jsou výše než srdce. Ulehčí se tím srdci a krevnímu oběhu. Zintenzivní se prokrvení a tělo může lépe odpočívat. Zatížené a unavené nohy mohou lépe regenerovat díky odlehčení žilního systému.</p>
<p>Komfortní výbava E (3*) - za příplatek 1 elektromotor a funkce pomoci při vstávání</p>  <p>Synchronní polohování podnožky a opěrku pomocí elektromotoru s funkcí pomoci při vstávání (max. 120kg). S funkcí otáčení s možností upevnění pro bezpodlahovou verzi, podlahová verze obvykle bez funkce otáčení. U bezpodlažní verze v ergonomické velikosti Piccolo se výška sedáku zvýší přibližně o 2 cm. Komfortní výbavu E nelze kombinovat s opěrka nohou Maxie.</p>	<p>Komfortní výbava F (4*) - za příplatek 2 elektromotory</p>  <p>Nezávislé polohování podnožky a opěrku pomocí dvou elektromotorů.</p>
<p>Komfortní výbava FH (5*) - za příplatek 2 elektromotory se kardio polohy</p>  <p>Nezávislé polohování podnožky a opěrku až polohy vyvážení kardio polohy do dvou elektromotorů.</p>	<p>Komfortní výbava G3 (5*) - za příplatek 3 elektromotory a funkce pomoci při vstávání</p>  <p>Nezávislé polohování podnožky a opěrku pomocí dvou elektromotorů a 1 motorové polohování s funkcí pomoci při vstávání (max. 120 kg), včetně kardio polohy. S funkcí otáčení s možností upevnění pro bezpodlahovou verzi, podlahová verze obvykle bez funkce otáčení. U bezpodlažní verze v ergonomické velikosti Piccolo se výška sedáku zvýší přibližně o 2 cm.</p>

* Číslo v ceníku

Popis funkcí
Komfortní výbava G3H (7*) - za příplatek


3 elektromotory a funkce pomoci při vstávání se kardio polohy



Nezávislé polohování podnožky a opěraku až polohy vyvážení kardio polohy do dvou elektromotorů a 1 motorové polohování s funkcí pomoci při vstávání (max. 120 kg). S funkcí otáčení s možností fixace u varianty pro zapuštění do podlahy Téměř podlahová varianta zpravidla bez funkce otáčení. S bezpodlahovou verzí v ergonomické velikosti piccolo výška sedadla se zvýší přibližně o 2 cm.

Změna strany motorového ovládání (8*) - za příplatek


U motorových funkcí je ovládání z čelního pohledu vpravo.
 V kombinaci s Vyhřívání sedadel/opěradel a/nebo masáže také změni režim vytápění a/nebo masáže.
 K dostání pouze s funkcemi E, F, FH, G3 a G3H.

Dodatková výbava MOK (9*) - za příplatek


Motorové polohování podhlavníku
 K dispozici pouze s funkcí E, F, FH, G3 a G3H

Dodatková výbava Akku AKK (10*) - za příplatek


Externí vyměnitelná akumulátor
 Lze ji připojit externě, a proto ji lze také doobjednat.
 Akumulátor se dodává s nabíjecím kabelem USB.
 USB nabíjecí adaptér není součástí dodávky.
 K dispozici pouze s funkcí F a FH (100 nastavení), E, G3 a G3H (65 nastavení).
Není možné v kombinaci s vyhříváním opěradla a masáží.

Lze použít pouze pro sérii s odpovídající zásuvkou (od týdne dodání 32/2024)!!


Dodatková výbava Maxi-opěradlo MR (11*) - za příplatek


Prodloužení délky zad nebo celkové výšky o přibližně 7 cm. Současně také prodloužení zad o 7 cm větší délka ležení.
 K dispozici ve všech nabízených ergonomických velikostech.





Dodatková výbava Opěrka nohou Maxi MB (12*) - za příplatek


Prodloužení délky opěrky nohou o cca 7 cm.
 Současně také prodloužení klidové polohy nohou o 7 cm větší délka ležení.
K dispozici POUZE v ergonomické velikosti Large a Xtralarge a nelze kombinovat s komfortní výbavu E.



**Pozor změna systému:
 Do dodání CW 31/2024 s interní, trvale instalovanou verzí.**

* Číslo v ceníku

Popis funkcí	
<p>Dodatková výbava Vyhřívání sedadel/opěradel SRH (13*) - za příplatek</p>  <p>Ovládání pomocí samostatného ručního spínače, připevněné k pravé loketní opěrce. K dostání pouze s funkcemi E, F, FH, G3 a G3H Vyhřívání opěradla lze kombinovat s masáží, Ovládání pak pomocí samostatného kombinovaného ručního spínače. Ne ve spojení s baterií.</p>	<p>Dodatková výbava Funkce masáže MS (14*) - za příplatek</p>  <p>Masážní funkce stisknutím tlačítka pomocí samostatného ručního ovladače. (vpředu vpravo). 5 oscilačních masážních zón (=5 jednotlivých vzduchových komor) jsou rozumně rozmístěny po zadní ploše. Masážní jednotka včetně 2 volitelných masážních programů nebo také individuálně nastavitelná intenzita a rychlost. Kromě toho lze spodní vzduchové komory ovládat samostatně pro aktivní bederní opěrku aktivní bederní opěrka. Lze použít pro všechny funkce (také s tlakem na tělo) a lze je kombinovat s vyhříváním opěradla. Není možné v kombinaci s baterií.</p>
<p>Dodatková výbava HVS (15*) - za příplatek</p>  <p>Pro relaxačního křesla s vyšší světlou výškou Otočná trnož umožňuje nastavení výšky sedu v rozmezí 43 cm až 47 cm. HVS nahrazuje výšku sedadla ergonomického výběru. Nelze v kombinaci s funkcí t&m, opěrka nohou Maxi, funkce E, G3 a G3H.</p>	<p>Doplňkové funkce otočný talíř t&m (23*) - za příplatek</p>  <p>pro relaxačního křesla s vyšší světlou výškou Díky kolečkům vestavěným v otočném talíři se s křeslem snadno manipuluje. Funkci používejte pouze pro posunutí křesla. Při sezení musí být kolečka zasunuta. Při pohybu také odpojte židli od obvodu. Volitelně možné s funkcí "turn & move" Pouze pro čochovité talíře kov V6, V6S a dřevo AD3. S patentovanou funkcí.</p>

* Číslo v ceníku

Objednávkový formulář: Označte požadované provedení křížkem! Nezapomeňte vyplnit všechny údaje!

Komise: _____ Potahová látka: _____

Područkami



Tuhosti sezení



Funkce

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Komfortní výbavu B
tlaku těla | <input type="checkbox"/> Komfortní výbavu BH
tlaku těla s kardio polohou |
| <input type="checkbox"/> Komfortní výbavu E
1 motorem s funkcí pomoci při vstávání | <input type="checkbox"/> Komfortní výbavu F
2 E-motory |
| <input type="checkbox"/> Komfortní výbavu FH
2 E-motory s kardio polohou | <input type="checkbox"/> Komfortní výbavu G3
3 E-motory s funkcí pomoci při vstávání |
| <input type="checkbox"/> Komfortní výbavu G3H
3 E-motory s funkcí pomoci při vstávání a kardio polohou | |

Dodatková výbava


- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> MOK Motorové polohování podhlavníku
K dostání pouze s funkcemi E, F, FH, G3 a G3H | <input type="checkbox"/> AKK Externí vyměnitelná akumulátor
K dostání pouze s funkcemi E, F, FH, G3 a G3H, není možné Vyhřívání sedadel/opěradel a masáže |
| <input type="checkbox"/> SRH Sitz-Rückenheizung
K dostání pouze s funkcemi E, F, FH, G3 a G3H, není možné aku | <input type="checkbox"/> MS masáže
K dispozici se všemi funkcemi, včetně SRH, není možné aku |
| <input type="checkbox"/> HVS Höhenverstellbare Spindel
jen pro ně verze větší světlou výškou, není možné t&m, opěrka nohou Maxi, funkcemi E, G3 +G3H | |

Ergonomické velikostix

		Délka lůžka základny	Délka lůžka Maxi-opěradlo	Délka lůžka Opěrka nohou Maxi	Délka lůžka Maxi-opěradlo+Opěrka nohou Maxi
<input type="checkbox"/> piccolo	VS43 / HS48 výška opěradla 109	171 cm	178 cm	-	-
<input type="checkbox"/> small	VS45 / HS50 výška opěradla 111	173 cm	180 cm	-	-
<input type="checkbox"/> medium	VS47 / HS52 výška opěradla 113	175 cm	182 cm	-	-
<input type="checkbox"/> large	VS49 / HS54 výška opěradla 115	177 cm	184 cm	184 cm	191 cm
<input type="checkbox"/> xtralarge	VS51 / HS54 výška opěradla 117	177 cm	184 cm	184 cm	191 cm

Maxi-opěradlo **Opěrka nohou Maxi** (Pouze pro Large a Xtralarge)






Otočný talíř pro variantách vyšší světlou výškou













Barevné tóny pro volitelné barvy dřeva







Ak ste si vybrali drevenú pätku, zaškrtnite požadovanú farbu












č.	artikl	zobrazení	popis	Příplatek	Ceny podle skupin potahů Látka				Ceny podle skupin potahů Kůže												
					19	20	22	25	56	58	59	60	63								
Televizní křeslo / odpočinkové křeslo /																					
1	nižší světlou výškou		Základní provedení: B - Tlak tela. Polohování podnožky tlakem tela. Plynulé polohování operáku pomocí plynového pístu. Nezávislé polohování podhlavníku s rastrovým kováním a zpetnou pružinou.																		
2	vyšší světlou výškou		Základní provedení: B - Tlak tela. Polohování podnožky tlakem tela. Plynulé polohování operáku pomocí plynového pístu. Nezávislé polohování podhlavníku s rastrovým kováním a zpetnou pružinou.																		
Příslušenství / komfortní funkce																					
2.1	BH - tlak tela + HW		BH - Tlakem tela vc. polohováním do kardio polohy Polohování podnožky tlakem tela. Bezestupnové polohování operáku až do polohováním do kardio polohy pomocí plynového pístu. Samostatné polohování podhlavníku s rastrovým kováním a zpetnou pružinou.																		
3	E - 1 el.mot.+AH(ruc.KpV)		E - 1 elektromotor a funkce pomoci pri vstávání. Plynulé, synchronní polohování operáku a podnožky 1 elektromotorem a funkce pomoci pri vstávání (max. 130kg), vc. kardio polohy. Nezávislé polohování podhlavníku s rastrem a zpetnou pružinou. S otocnou funkcí s aretací pro bezpodlažní variantu Prízemní varianta zpravidla bez funkce otáčení S bezpodlahovou verzí v ergonomické velikosti piccolo výška sedadla se zvýší přibližně o 2 cm. Nelze kombinovat s operkou nohou Maxi.																		
4	F - 2 E-motory		F - 2 elektromotory. Nezávislé polohování 2-mi elektromotory. Nezávislé polohování podhlavníku s rastrem a zpetnou pružinou.																		

č.	artikl	zobrazení	popis	Ceny podle skupin potahů Látká				Ceny podle skupin potahů Kůže					
				19	20	22	25	56	58	59	60	63	
5	FH - 2 E-motory + HW		<p>FH - 2 elektromotory, včetne kardio polohy</p> <p>Nezávislé polohování podnožky a operáku, včetne kardio polohy pomocí dvou elektromotoru.</p> <p>Nezávislé polohování podhlavníku s rastrem a zpetnou pružinou.</p>										
6	G3 - 3 E-mot.+AH (ruc.pol.hl.)		<p>G - 3 elektromotory a funkce pomoci pri vstávání</p> <p>Nezávislé polohování podnožky a operáku pomocí dvou elektromotoru a 1 motorové polohování s funkcí pomoci pri vstávání (max. 120 kg).</p> <p>S otocnou funkcí s aretací.</p> <p>Satndardne s manuálním polohováním podhlavníku.</p>										
7	G3H - 3 E-motory + AH + HW		<p>G3H - 3 elektromotory a funkce pomoci pri vstávání, včetne kardio polohy</p> <p>Nezávislé polohování podnožky a operáku, včetne kardio polohy pomocí dvou elektromotoru a 1 motorové polohování s funkcí pomoci pri vstávání (max. 120 kg).</p> <p>S otocnou funkcí s aretací.</p> <p>Satndardne s manuálním polohováním podhlavníku.</p>										
8	Príplatek za zmena strany		<p>Zmena strany motorového ovládání.</p> <p>U motorových funkcí je ovládání z celního pohledu vpravo.</p> <p>V kombinaci s vyhříváním a/nebo masáží operadla se mení i způsob ovládání vyhřívání a/nebo masáže.</p>										
9	MOK - mot. nast. vzgl.		<p>MOK - Motorové polohování podhlavníku</p> <p>K dostání pouze s funkce E, F, FH, G3 a G3H.</p>										

č.	artikl	zobrazení	popis	Ceny podle skupin potahů Látká				Ceny podle skupin potahů Kůže				
				19	20	22	25	56	58	59	60	63
10	Vymenitelná akumulátor		<p>Externí vymenitelná akumulátor -</p> <p>Přídavná dobíjecí akumulátor umožňuje snadné bezdrátové používání relaxačního křesla.</p> <p>Stav baterie je indikován LED osvětlením.</p> <p>Lze ji připojit externě, a proto ji lze také doobjednat.</p> <p>Nabíjecím kabelem USB a nabíjecí adaptér není součástí dodávky (viz položka 10.1).</p> <p>Lze použít pouze pro radu s vhodnou montážní zásuvkou.</p> <p>K dispozici pouze s funkcí F a FH (100 nastavení), E, G3 a G3H (65 nastavení).</p> <p>Není možné ve spojení s funkcemi SRH a MS.</p>									
10.1	USB nabíjecí kabel+adaptér		<p>Univerzální USB nabíjecí kabel včetně napájecího adaptéru doplňuje externí dobíjecí baterie</p>									
11	MR - Maxi operadlo		<p>MR – Maxi operadlo.</p> <p>Maxi operadlo prodlužuje operák o cca 7cm, tzn. + cca 7 cm k celkové výšce.</p>									
12	MB - Operka nohou Maxi		<p>MF – Maxi podnožka.</p> <p>Maxi podnožka prodlužuje délku podnožky o cca 7 cm.</p> <p>K dispozici pouze s ergonomií LARGE, XTRALARGE und nicht mit Komfortausstattung E kombinierbar.</p>									
13	SRH-vyhrívání sedadel+operadel		<p>SRH - vyhrívání sedadel a operadel</p> <p>K dispozici pouze s funkcemi E, F, FH, G3 a G3H a ne ve spojení s akumulátorem.</p> <p>Obsluha pomocí samostatného externí ovladač.</p> <p>Pripevňuje se k pravé loketní operce pomocí magnetu.</p>									

č.	artikl	zobrazení	popis	Ceny podle skupin potahů Látká				Ceny podle skupin potahů Kůže				
				19	20	22	25	56	58	59	60	63
14	Príplatek MS Masáž		<p>MS - Masážní funkce</p> <p>Masážní funkce stisknutím tlačítka pomocí samostatného rucního spínače (vpredu vpravo).</p> <p>5 oscilacných masážních zón (= 5 samostatných vzduchových komor) je rozumne rozmísteno po zadní ploše.</p> <p>Masážní jednotka včetne 2 voliteľných masážních programu nebo také individuálne nastaviteľná intenzita a rychlost.</p> <p>Krome toho lze spodní vzduchové komory ovládat samostatne pro aktivní bederní operku.</p> <p>Platí pro všechny funkce (i pri tlaku tela) a lze je kombinovat s vyhříváním sedadel/operadel.</p> <p>Není možné v kombinaci s akumulátorem.</p>									
15	HVS-výškove staviteľná trnož		<p>HVS – výškove staviteľná trnož</p> <p>Otocná trnož umožňuje nastavení výšky sedu u velikostí small - medium - large, v rozmezí 43cm až 47cm.</p> <p>Nelze v kombinaci s funkcí turn&move, maxi podnožka nožní oper, výbavou E, G3 a G3H.</p>									
16	Príplatek za kov. područka		<p>Kovová područka</p> <p>k dodání za příplatek.</p>									
17	Príplatek za kov. pod. čierna		<p>Kovová područka práškovou barvou čierna</p> <p>k dodání za příplatek.</p>									
18	Prípl. drevené otocné základny		<p>Príplatek drevené otocné základny</p> <p>drevo AD3</p>									
19	Príplatek kovová noha hviezda		<p>Doplatek z nerezové oceli otocný podstavec</p> <p>Ve tvaru hviezdy z nerezové oceli AD4</p>									

č.	artikl	zobrazení	popis	Ceny podle skupin potahů Látky				Ceny podle skupin potahů Kůže						
				19	20	22	25	56	58	59	60	63		
20	příp. z hvězdicový, kov černá		Doplatek z hvězdicový, kov práškovou barvou cierna AD4S											
22	Príplatek za plastový kluzák		Príplatek za plastový kluzák Pro Relaxacní kreslo NIŽŠÍ SVETLOU VÝŠKOU Výmena kolecek za černý plastový kluzák. Pro lepší prilnavost na hladké podlahy.											
23	turn&move		turn & move - snadné posouvání. Díky koleckum vestaveným v otocném talíri se s kreslem snadno manipuluje. Funkci používejte pouze pro posunutí kresla. Pri sezení musí být kolecka zasunuta. Pri mnipuaci odpojte kreslo od elektriny. Možné pouze pro cockovité otocné talíre kovové V6, V6S a drevené AD3!											
Polštáře														
24	Látka v bežných metrech		Metráž látky, šířka cca 140cm, min. 0,5 metru, lze objednávat po 10cm											
25	Kuže (cca 4,5 m ²)		pouze celé kuže (cca 4,5 m ²) Upozornění: Vzhledem k přírodním vlastnostem kuže, muže být jako rezná oblast použito přibližně 60-70% kuže											
26	Polštár se závažám		Polštár 38/19/6 se závažám											
27	Ergonomický šíjový polštár		Ergonomický šíjový polštár 38/26/7 s protizávažím											

č.	artikl	zobrazení	popis	Ceny podle skupin potahů Látka				Ceny podle skupin potahů Kůže						
				19	20	22	25	56	58	59	60	63		
28	Mekký šijový polštár		Mekký šijový polštár 48/16/6 s protizávažím											
29	Šijový polštár s paspulkou		Šijový polštár 48/22/6 s paspulkou a protizávažím											