


# viken



RECTIFIED PORCELAIN STONEWARE





# viken

RECTIFIED PORCELAIN STONEWARE



## colors



BEIGE

MUD

GREY

WHITE

## sizes



**SPESSORE THICKNESS 8,5 mm R10**  
**Disponibili in / Available in: Beige, Grey, White**  
**100x100 cm 40"x40"**

**SPESSORE THICKNESS 9,5 mm R10**  
**60x120 cm 24"x48" - 60x60 cm 24"x24"**  
**30x60 cm 12"x24" - 30x30 cm 12"x12"**  
**15x15 cm 6"x6" - 7,5x30 cm 3"x12"**

**SPESSORE THICKNESS 9,5 mm R11**  
**Disponibili in / Available in: Beige, Grey**  
**60x120 cm 24"x48"**

**SPESSORE THICKNESS 20 mm R11**  
**Disponibili in / Available in: Beige, Grey**  
**60x120 cm 24"x48" - 60x60 cm 24"x24"**

## mosaics



**MOSAICO 5x5 30x30 cm 12"x12"**  
**ESAGONA 30,5x26,3 cm 12"x10"**



RESIDENTIAL  
**dining**  
...

WALL VIKEN WHITE 100x100 • FLOOR VIKEN BEIGE 100x100

OUTDOOR  
**villa**



**FLOOR**

VIKEN BEIGE R11 60x120  $\pm$  20 mm





URBAN  
loft



WALL VIKEN BEIGE 60x120 • FLOOR VIKEN MUD 60x120



HOME  
spa



**WALL**  
VIKEN BEIGE 100x100  
**FLOOR**  
VIKEN MUD  
VIKEN BEIGE 100x100



HOME  
studio



WALL VIKEN WHITE 30x60 • FLOOR VIKEN GREY 60x120

PRIVATE  
**bath  
room**



**WALL**

VIKEN WHITE 15x15  
VIKEN WHITE 60x120

**FURNITURE**

VIKEN GREY 60x120

**FLOOR**

VIKEN WHITE 60x60





LIVING ROOM

# in&out

...

INDOOR FLOOR VIKEN GREY 60x120  
OUTDOOR FLOOR VIKEN GREY R11 60x120  $\times$  20 mm



VIKEN  
WHITE

**GRES PORCELLANATO . RETTIFICATO**  
RECTIFIED . PORCELAIN STONEWARE

**100x100 cm 40"x40" ± 8,5 mm R10**

**60x120 cm 24"x48" 60x60 cm 24"x24" 30x60 cm 12"x24" ± 9,5 mm R10**

**30x30 cm 12"x12" 15x15 cm 6"x6" 7,5x30 cm 3"x12" ± 9,5 mm R10**



V2



100x100 **Viken White**  
Rettificato R10  
2



60x120 **Viken White**  
Rettificato R10  
2



60x60 **Viken White**  
Rettificato R10  
3



30x60 **Viken White**  
Rettificato R10  
6



30x30 **Viken White**  
Rettificato R10  
10



15x15 **Viken White**  
Rettificato R10  
40



7,5x30 **Viken White**  
Rettificato R10  
44




30,5x26,3 **Viken White**  
Esagona R10  
6




30x30 **Viken White**  
Mosaico 5x5 R10  
11


**PEZZI SPECIALI** SPECIAL TRIMS



30x60 **Gradino**  
Angolare Incollato \*



30x60 **Gradino**  
Frontale Incollato \*



7x60 **Battiscopa**  
10

\* **Gradino Angolare e Gradino Frontale possono essere realizzati su misura a richiesta del cliente.**  
I pezzi speciali sono disponibili a richiesta su tutti i pavimenti in gres porcellanato.



VIKEN  
GREY

**GRES PORCELLANATO . RETTIFICATO**  
RECTIFIED . PORCELAIN STONEWARE



**100x100 cm 40"x40" ± 8,5 mm R10**  
**60x120 cm 24"x48" 60x60 cm 24"x24" 30x60 cm 12"x24" ± 9,5 mm R10**  
**30x30 cm 12"x12" 15x15 cm 6"x6" 7,5x30 cm 3"x12" ± 9,5 mm R10**  
**60x120 cm 24"x48" 60x60 cm 24"x24" ± 20 mm R11**



100x100 **Viken Grey**  
Rettificato **R10**  
2



60x120 **Viken Grey**  
Rettificato **R10/R11 2**  
Rettificato **R11 ± 20 mm 1**



60x60 **Viken Grey**  
Rettificato **R10 3**  
Rettificato **R11 ± 20 mm 2**



30x60 **Viken Grey**  
Rettificato **R10**  
6



30x30 **Viken Grey**  
Rettificato **R10**  
10



15x15 **Viken Grey**  
Rettificato **R10**  
40



7,5x30 **Viken Grey**  
Rettificato **R10**  
44




30,5x26,3 **Viken Grey**  
**Esagona R10**  
6




30x30 **Viken Grey**  
**Mosaico 5x5 R10**  
11


**PEZZI SPECIALI** SPECIAL TRIMS



30x60 **Gradino**  
**Angolare Incollato \***



30x60 **Gradino**  
**Frontale Incollato \***



7x60 **Battiscopa**  
10

\* **Gradino Angolare e Gradino Frontale possono essere realizzati su misura a richiesta del cliente.**  
I pezzi speciali sono disponibili a richiesta su tutti i pavimenti in gres porcellanato.



VIKEN  
BEIGE

**GRES PORCELLANATO . RETTIFICATO**  
RECTIFIED . PORCELAIN STONEWARE

**100x100 cm 40"x40" ± 8,5 mm R10**

**60x120 cm 24"x48" 60x60 cm 24"x24" 30x60 cm 12"x24" ± 9,5 mm R10**

**30x30 cm 12"x12" 15x15 cm 6"x6" 7,5x30 cm 3"x12" ± 9,5 mm R10**

**60x120 cm 24"x48" 60x60 cm 24"x24" ± 20 mm R11**



V2



100x100 **Viken Beige**  
Rettificato **R10**  
2



60x120 **Viken Beige**  
Rettificato **R10/R11 2**  
Rettificato **R11 ± 20 mm 1**



60x60 **Viken Beige**  
Rettificato **R10 3**  
Rettificato **R11 ± 20 mm 2**



30x60 **Viken Beige**  
Rettificato **R10**  
6



30x30 **Viken Beige**  
Rettificato **R10**  
10



15x15 **Viken Beige**  
Rettificato **R10**  
40



7,5x30 **Viken Beige**  
Rettificato **R10**  
44




30,5x26,3 **Viken Beige**  
**Esagona R10**  
6




30x30 **Viken Beige**  
**Mosaico 5x5 R10**  
11


**PEZZI SPECIALI** SPECIAL TRIMS



30x60 **Gradino**  
**Angolare Incollato \***



30x60 **Gradino**  
**Frontale Incollato \***



7x60 **Battiscopa**  
10

\* **Gradino Angolare e Gradino Frontale possono essere realizzati su misura a richiesta del cliente.**  
I pezzi speciali sono disponibili a richiesta su tutti i pavimenti in gres porcellanato.



VIKEN  
MUD

**GRES PORCELLANATO . RETTIFICATO**

RECTIFIED . PORCELAIN STONEWARE

**60x120 cm 24"x48" 60x60 cm 24"x24" 30x60 cm 12"x24" ± 9,5 mm R10**

**30x30 cm 12"x12" 15x15 cm 6"x6" 7,5x30 cm 3"x12" ± 9,5 mm R10**



V2



60x120 **Viken Mud**  
Rettificato R10 2



60x60 **Viken Mud**  
Rettificato R10 3



30x60 **Viken Mud**  
Rettificato R10  
6



30x30 **Viken Mud**  
Rettificato R10  
10




15x15 **Viken Mud**  
Rettificato R10  
40



7,5x30 **Viken Mud**  
Rettificato R10  
44




30,5x26,3 **Viken Mud**  
Esagona R10  
6




30x30 **Viken Mud**  
Mosaico 5x5 R10  
11


**PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS**



30x60 **Gradino**  
Angolare Incollato \*



30x60 **Gradino**  
Frontale Incollato \*



7x60  
**Battiscopa**  
10

\* **Gradino Angolare e Gradino Frontale possono essere realizzati su misura a richiesta del cliente.**  
I pezzi speciali sono disponibili a richiesta su tutti i pavimenti in gres porcellanato.

**GRES PORCELLANATO . RETTIFICATO**  
RECTIFIED . PORCELAIN STONEWARE

**NORMA DI RIFERIMENTO. SPECIFICATION REFERENCE - EN 14411 APPENDICE G BLA GL**

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE	NORMA NORM	VALORE RICHIESTO REQUIRED STANDARD	VIKEN
 ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	CONFORME CORRESPONDING
 RESISTENZA A FLESSIONE BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME CORRESPONDING
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME CORRESPONDING
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE (METODO PEI) RESISTENCE TO SURFACE ABRASION (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-13	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME CORRESPONDING
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME CORRESPONDING
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR ON THE WORKING AREA	R10 (RETT.) A+B $\geq$ 8,5 MM R10 (RETT.) A+B $\geq$ 9,5 MM R11 (RETT.) A+B+C $\geq$ 20 MM
	DIN 51097 (A+B+C)		
 COEFFICIENTE D'ATTRITO DINAMICO WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION	Bot 3000 E	DCOF $\geq$ 0,42	> 0,42

VIKEN	mq/scatola	kg/scatola	colli/pallet	mq/pallet	kg/pallet
100x100 Rettificato R10 *	2,00	38,00	24	48,00	912,00
60x120 Rettificato $\geq$ 20 mm R11	0,72	33,10	30	21,60	1006,00
60x60 Rettificato $\geq$ 20 mm R11	0,72	32,40	32	23,04	1036,80
60x120 Rettificato R10	1,44	30,00	36	51,84	1080,00
60x60 Rettificato R10	1,08	22,50	40	43,20	900,00
30x60 Rettificato R10	1,08	22,50	48	51,84	1080,00
30x30 Rettificato R10	0,90	18,00	42	37,20	756,00
15x15 Rettificato R10	0,90	18,00	48	43,20	864,00
7,5x30 Rettificato R10	1,00	17,92	48	48,00	860,14

Contributo spese imballo euro 9,00/pal. netto // \* Per il 100x100 contributo spese imballo euro 15,00/pal. netto

MADE IN ITALY



**MGM Ceramiche**

Via Cimabue, 1/A - 42014 Castellarano (RE)

Tel. +39 0536 078551 - Fax +39 0536 077131

[info@mgmceramiche.it](mailto:info@mgmceramiche.it)

[www.mgmceramiche.it](http://www.mgmceramiche.it)