

Bir hasta bu semptomlardan bazılarını gösterirse ve TTP şüphesi varsa, rutin olarak aşağıdaki testler yapılır:

- tam Kan Sayımı (bu başka şeylerin yanı sıra, trombosit ve kırmızı kan hücrelerin veya hemoglobin değerlerini gösterir)
- retikülosit (olgunlaşmamış kırmızı kan hücreleri)
- pıhtılaşma testi
- böbrek ve karaciğer fonksiyonu
- LDH (Laktat dehidrojenaz - doku bozulmasının bir göstergesi)
- HIV veya hepatit gibi bir virüs (TTP, HIV'de ikincil bir durum olabilir ve plazma tedavisi ile birlikte anti-HIV ilaçları da gereklidir.)
- kan grubu (gelecekteki kan temini için)
- hamilelik testi (hamilelik TTP'yi tetiklediği bilinmektedir)

Daha fazla bilgi edinin

TTP ve tedavileri hakkında daha fazla bilgi edinmek, diğer hastalarla iletişime geçmek ve facebook grubumuza yönlendiren bağlantıları almak için TTPNetwork web sitesini ziyaret edin.



bizi facebook'ta bulun

Çalışmalarımıza bağışta bulunmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki adresi ziyaret ederek bunu birkaç şekilde yapabilirsiniz

www.ttpnetwork.org.uk/donate



ttpnetwork

Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP), çoğu hastada otoimmün bir hastalıktır. Her milyon kişiden 6 ila 10 kişiyi etkileyen nadir bir kan hastalığıdır. Doğru teşhis ve hızlı tedavi ile mevcut hayatta kalma oranı yaklaşık %80'dir.



Kelimeler ne anlama

t TROMBOTİK
Kanda pıhtılaşma

t TROMBOSİTOPENİK
Trombositlerin sayısında azalma

p PURPURA
Derideki kanama mor beneklerin veya

TTP hastalarında, von Willebrand Faktörünü parçalaması gereken enzimde eksiklik vardır; bu faktör trombositlerle birlikte normalde kanamayı önler.

Bu enzim düzgün çalışmayı durdurur ve trombositler yapışkan hale gelir ve herhangi bir organı etkileyebilecek küçük damarlarda kan pıhtıları oluşturur.
Enzimin adı ADAMTS 13.

Bu büyük trombosit kümeleri, vücutta, genellikle beyin ve kalbe kan sağlayan kan damarlarında küçük kan pıhtılarına neden olur. Bu tehlikeli bir durumdur ve felce veya önemli organların yetmezliğine yol açabilir.

Trombositler bu şekilde pıhtılaşırken, yaralanma bölgesinde – yani çalışması beklenen yerde – kullanılamaz hale gelirler. Damarlar içinde küçük kan pıhtıları olduğu için, bunlar vücutta dolaşmaya çalışan kırmızı kan hücreleri için bir engel oluştururlar. Bu, kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasına neden olur. Fragmanlaşma olarak da adlandırıldığını duyabilirsiniz.



Purpura döküntüsü örneği

Semptomlar çok değişken olabilir ve grip benzeri yorgunluk gibi yaygın şikayetler olabilir; ancak hastalar tanı öncesinde aşağıdaki semptomlardan bazılarını bildirebilirler:

- baş ağrısı
- kafa karışıklığı
- kaygı
- mide rahatsızlığı
- ateş
- görme bozukluğu
- felç benzeri belirtiler
- göğüs ağrısı
- morarma