


Cómo Usar La Mifepristona y El Misoprostol

Antes de tomar las pastillas abortivas:

- ✓ Tome una prueba de embarazo.
- ✓ Es importante saber si estás embarazada antes de tomar las pastillas.



✓ Revisa cuántas semanas de embarazo tienes.



Cuenta las semanas desde el primer día de tu último período hasta hoy. O hazte un ultrasonido para saber cuántas semanas llevas.


PASO

1

Cómo tomar las pastillas:

Tome 1 pastilla de Mifepristona 200 mg

Espera entre 24 y 48 horas



PASO

2

Tome el misoprostol de cualquiera de las 3 formas que se indican a continuación (todas son eficaces):

1 En Los Cachetes




Mantenga las pastillas entre las encías y la mejilla durante 30 minutos, luego trague los restos con agua

2 Abajo de La Lengua



Mantenga las pastillas debajo de la lengua durante 30 minutos, luego trague los restos con agua.

3 En La Vagina



Coloque las pastillas en la vagina y acuéstese durante 30 minutos.

Nota: Se pueden encontrar restos de pastillas durante un examen ginecológico.

La cantidad de misoprostol que debe tomar depende de cuántas semanas de embarazo lleva:

Menos de 9 semanas

Tome 4 pastillas a la vez.



Si no ha comenzado a sangrar después de 24 horas, tome 4 pastillas más.



9-12 semanas

Tome 4 pastillas a la vez. 4 horas después, tome 4 pastillas más



Más de 12 semanas

Tome 2 pastillas cada 3 horas hasta que salga el feto y la placenta




Le sobrarán pastillas. Guárdelas al menos 1 mes por si le indicamos que tome más.

Qué Esperar

Sangrado y Calambres:

- El sangrado puede variar; puede ser más ligero, igual o más abundante que un período normal. Pasar coágulos es normal.
- Si lleva más de 10 semanas de embarazo, es posible que vea salir un feto con partes corporales identificables.



¿Funcionó?

- Si tuvo el sangrado esperado y los síntomas del embarazo desaparecen, lo más probable es que las pastillas hayan funcionado.
- Si no está segura, puede hacerse un ultrasonido o 2 análisis de sangre beta-hCG con 2-3 días de diferencia.
- Hágase una prueba de embarazo en 4-5 semanas. **Nota: Las pruebas de embarazo pueden permanecer positivas hasta 5 semanas después de un aborto.**

Si sangra poco o nada, o si los síntomas del embarazo no desaparecen en 7 días después de tomar las pastillas abortivas, CONTÁCTENOS DE INMEDIATO:

Es posible que las pastillas NO hayan funcionado (ocurre en el 1-2% de los casos).


Un aborto con pastillas es muy seguro. El riesgo de complicaciones graves es inferior al 1%.



Busque atención médica de emergencia de inmediato si tiene:

Demasiado sangrado

Empapar más de 4 toallas sanitarias en 2 horas o menos, o sangrado abundante con mareos, dificultad para respirar, palpitaciones o zumbidos en los oídos.



Fiebre por encima de 101°F (38°C) más que 24 horas después de tomar misoprostol



Dolor intenso que no desaparece



En el hospital, no tienes que decir que tomaste pastillas abortivas. Puedes decir: "Estoy embarazada y comencé a sangrar." Los signos de pérdida y aborto son los mismos, por lo que no podrán detectar que tomaste pastillas. El tratamiento también es el mismo, por lo que recibirás la atención adecuada.

Dolor y Efectos Secundarios:

Tome medicamentos para el dolor justo cuando empiece a sentir dolor:

- ibuprofeno 800 mg cada 6-8 horas y/o
- acetaminofén (Tylenol) 1000 mg cada 6 horas.
- una almohadilla térmica o una ducha o baño muy caliente

En las primeras 24 horas después de tomar misoprostol, es NORMAL tener:

- Diarrea
- Vómitos
- Fiebre
- Dolor de cabeza, dolores corporales y escalofríos.

Si vomita en menos de 30 minutos después de tomar mifepristona o misoprostol, avísenos de inmediato.



Después del Aborto:

- Por lo general, no se necesita una cita de seguimiento.
- **Es posible que sangre intermitentemente hasta su próximo período**, que generalmente llega en 4-8 semanas y puede ser más abundante o más ligero de lo normal.
- Puede volver a tener relaciones sexuales cuando se sienta lista.
- **Tenga en cuenta que PUEDE QUEDAR EMBARAZADA NUEVAMENTE ANTES DE SU PRÓXIMO PERÍODO.**



¿Preguntas? Para usted estamos.



Llame o envíe un mensaje de texto
1.872.201.3000



Envíenos un mensaje en el portal pbp.intakeq.com