


buddi

Wireless adapter

User Manual



1. Veiligheidsinformatie

- 1.1 Waarschuwingen
- 1.2 Belangrijke informatie

2. Productoverzicht

- 2.1 Wat doet de adapter?
- 2.2 Technische specificaties

3. Ondersteuning controleren

- 3.1 Apple CarPlay
- 3.2 Android Auto

4. Productonderdelen

- 4.1 Overzicht van de adapter
- 4.2 LED-indicatoren
- 4.3 Smart Button
- 4.4 USB-adapter

5. Installatie

- 5.1 Adapter aansluiten
- 5.2 Gebruikersinterface

6. Verbinding maken

- 6.1 Apple CarPlay & Android Auto

7. Wisselen tussen apparaten

- 7.1 Handmatig wisselen
- 7.2 Automatisch wisselen

8. Firmware-updates

- 8.1 Voor iPhone-gebruikers
- 8.2 Voor Android-gebruikers

9. Problemen melden

- 9.1 Via iPhone
- 9.2 Via Android

10. Probleemoplossing & FAQ

11. Handelsmerken en auteursrechten

12. Contact

- 12.1 Digitale handleiding
- 12.2 Contactgegevens

1. Veiligheidsinformatie

1.1 Waarschuwingen

- Lees alle instructies en waarschuwingen zorgvuldig door voordat je dit product gebruikt.
- Voor jouw eigen veiligheid en die van andere weggebruikers, en om te voldoen aan de verkeersregels van jouw land, mag je tijdens het rijden geen video's bekijken.
- Bewaar dit product niet in een omgeving met hoge temperaturen, fel licht of sterke magnetische velden. Vermijd ook andere zware of ongunstige omstandigheden.
- Vermijd fysiek contact op het product, zoals stoten, erop staan of beknellen.
- Gebruik geen voedingsbron waarvan de spanning hoger is dan de opgegeven nominale spanning van het product. Dit kan storingen of schade veroorzaken.
- Demonteer dit product niet. Door het openen of aanpassen van het product vervalt de garantie.
- Wanneer de gebruiker de instructies in deze handleiding niet opvolgt of het product onjuist gebruikt, zijn de gevolgen voor eigen rekening. De fabrikant en de verkoper kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

1.2 Belangrijke informatie

- Dit product is uitsluitend compatibel met voertuigen die af fabriek zijn uitgerust met bekabelde Apple CarPlay of Android Auto.
- De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

2. Productoverzicht

2.1 Wat doet een adapter?

Maakt het mogelijk om bekabelde CarPlay draadloos te gebruiken.



Maakt het mogelijk om Android Auto draadloos te gebruiken.




2.2 Technische specificaties

Naam:	Play 3	WiFi:	2.4GHz+5GHz, WiFi6
Model:	BP00003	Bluetooth:	5.4
Input:	5V=2A		

3. Ondersteuning controleren

3.1 Apple CarPlay

Sluit je iPhone met de originele USB-kabel aan op de USB-poort van je auto. Als de onderstaande melding op het scherm van de auto verschijnt, dan is je voertuig uitgerust met Apple CarPlay.



- ✦ Jouw iPhone moet beschikken over iOS 10 of nieuwer.
- ✦ Kun je niet vaststellen of je auto bekabelde Apple CarPlay ondersteunt, neem dan contact op met je autodealer voor hulp.

3.2 Android Auto


Sluit je Android smartphone met de originele USB-kabel aan op de USB-poort van je auto. Als de onderstaande melding op het scherm verschijnt, dan is je voertuig uitgerust met Android Auto.



- ✦ Jouw smartphone moet beschikken over Android 11 of nieuwer.
- ✦ Kun je niet vaststellen of je auto bekabelde Android Auto ondersteunt, neem dan contact op met je autodealer voor hulp.

4. Productonderdelen

4.1 Overzicht van de adapter



1 USB-A aansluiting

2 LED-indicator

- Ingeschakeld
- ★ Communicatie met het voertuig (niet beschikbaar in Android Auto-modus)
- Automatische communicatie succesvol (niet beschikbaar in Android Auto-modus)
- ★ Mobiele telefoon is aan het verbinden...
- Mobiele telefoon succesvol verbonden
- ★ Firmware-update bezig...
- Firmware-update voltooid
- ★ Onverwachte firmware-update
- ★ Reset voltooid
- P2P-modus actief

● Always on

★ flashes

★ Alternating colors

3 Slimme knop


Klik om de huidige verbinding te verbreken. Houd de knop 10 seconden ingedrukt om alle gegevens te wissen en de fabrieksinstellingen te herstellen

4 USB-A Female naar USB-C Male adapter


Adapter om de Buddi Play 3 passend te maken voor optimaal gebruik. Plug de USB-C poort in jouw dashboard en sluit de Buddi Play 3 aan op de USB-A aansluiting van de adapter.

5. Installatie

5.1 Adapter aansluiten





5.2 Gebruikersinterface




6. Verbinding maken

6.1 Apple CarPlay & Android Auto

- 1 Schakel Wi-Fi en Bluetooth in op je smartphone. Maak vervolgens via Bluetooth verbinding met het apparaat 'Buddi Play 3'.
- 2 Accepteer alle verbindingsverzoeken die op je smartphone en het scherm van de auto verschijnen.



- 3 Zodra de verbinding tot stand is gebracht, wordt Apple Carplay automatisch gestart. Bij volgende ritten maakt de adapter automatisch verbinding, waardoor je deze stappen niet opnieuw hoeft uit te voeren.



7. Wisselen tussen apparaten

1. Verwijder de adapter uit de stroomvoorziening.
2. Zet WiFi en Bluetooth uit van de verbonden telefoon.
3. Sluit de adapter aan in de auto en start met verbinding maken van de Bluetooth.

Automatisch wisselen van apparaten

Het apparaat herkent automatisch Apple CarPlay of Android Auto. Wanneer er wordt gewisseld tussen twee telefoons, wordt het apparaat automatisch één keer opnieuw opgestart.


Verbindingsmechanisme

Deze adapter kan verbinding maken met **maximaal twee** telefoons. Standaard probeert de adapter eerst opnieuw verbinding te maken met de laatst verbonden telefoon. Als deze verbinding niet binnen 15 tot 30 seconden tot stand komt, maakt de adapter automatisch verbinding met de andere gekoppelde telefoon.


8. Firmware-updates

8.1 Voor iPhone-gebruikers

1. Voer de firmware-update uit terwijl CarPlay is verbonden.



2. Voer de firmware-update uit terwijl CarPlay niet is verbonden.




- Schakel de stroomvoorziening niet uit tijdens het uitvoeren van de firmware-update.
- Wanneer de firmware-update is voltooid (de LED-indicator brandt wit), ontkoppel je de adapter.
- Koppel na de update je telefoon opnieuw met de adapter.
- Het wifiwachtwoord staat onderaan het homescherm van de Buddi Play 3.

8.2 Voor Android-gebruikers


1. P2P-modus activeren – methode 1

Houd de smart button 5 seconden ingedrukt.



Sluit de adapter aan op de USB-poort van het navigatiescherm van de auto.


Houd de smart button 5 seconden ingedrukt.



Sluit de adapter vervolgens aan op een netadapter.

2. P2P-modus activeren – methode 2

1



Sluit de adapter aan op de USB-poort van het navigatiescherm van de auto.

2



WLAN

NETWORKS

Buddi Play 3

3

Password: (on Play 3 homescreen)




Buddi Makes you smile

1. 2. 3.

Password: XXXXXX


4



Browser




192.168.1.101

Enter



3. Firmware upgrade in P2P-modus

1. Open de Wi-Fi Direct-instellingen op je telefoon.
2. Selecteer het apparaat Buddi Play 3 en wacht totdat de status verandert naar verbonden.
3. Open een internetbrowser en ga naar 192.168.1.101.
4. Tik op Update om de firmware-update te starten.



Aanvullende informatie

- ✦ Schakel de stroomvoorziening niet uit tijdens het uitvoeren van de firmware-update.
- ✦ Wanneer de firmware-update is voltooid (de LED-indicator brandt wit), ontkoppel je de adapter.
- ✦ Koppel na de update je telefoon opnieuw met de adapter.
- ✦ Wacht totdat de WiFi-verbinding tot stand is gebracht voordat je andere handelingen uitvoert.
- ✦ De locatie van de Wi-Fi Direct-functie kan per telefoon verschillen.

9. Problemen melden



9.1 Via iPhone

1. Vul het formulier in en dien in.
2. Kopieer het casenummer.
3. Verstuur het casenummer naar de verkoper.

9.2 Via Android

1. Vul het formulier in en dien in.
2. Kopieer het casenummer.
3. Verstuur het casenummer naar de verkoper.

* Bekijk de volgende pagina >



10. Probleemoplossing & FAQ

- **De adapter maakt geen verbinding met Apple CarPlay of Android Auto**
 - Controleer of je auto af fabriek is uitgerust met bekabelde Apple CarPlay of Android Auto. Test dit met een originele meegeleverde kabel van je telefoon.
 - Controleer of Bluetooth en WiFi zijn ingeschakeld op je telefoon.
 - Start je telefoon, het infotainmentsysteem en de adapter opnieuw op.
 - Verwijder de bestaande koppeling en voer de installatie opnieuw uit.
 - Controleer of de adapter is voorzien van de nieuwste firmware.
- **De adapter wordt niet weergegeven in de Bluetooth lijst**
 - Ontkoppel de adapter en sluit deze opnieuw aan.
 - Controleer of de USB-A poort van de auto geschikt is voor dataoverdracht.
 - Controleer of de adapter voldoende voeding krijgt.
 - Reset de adapter naar de fabrieksinstellingen.
 - Controleer of de VPN-verbinding uitstaat.

- ◆ **De verbinding valt regelmatig weg**
 - Zorg ervoor dat Bluetooth en WiFi op je telefoon actief blijven.
 - Verwijder andere actieve Bluetooth-verbindingen indien mogelijk.
 - Houd je telefoon binnen bereik van de adapter.
 - Controleer of er een firmware-update beschikbaar is.
 - Controleer of de VPN-verbinding uitstaat.
- ◆ **Apple CarPlay of Android Auto start niet automatisch**
 - Controleer of de adapter als vertrouwd apparaat is gekoppeld.
 - Verwijder oude koppelingen van niet-gebruikte telefoons.
 - Start de auto opnieuw.
 - Koppel je telefoon opnieuw aan de adapter.
 - Controleer of de VPN-verbinding uitstaat.
- ◆ **Het geluid hapert of loopt niet synchroon**
 - Sluit andere actieve Bluetooth-audioapparaten af.
 - Controleer of de firmware van de adapter actueel is.
 - Start de verbinding opnieuw door Bluetooth en WiFi kort uit en weer in te schakelen.
 - Controleer of de VPN-verbinding uitstaat.
- ◆ **Mijn telefoon maakt verbinding met de verkeerde adapter**
 - Verwijder oude Bluetooth-koppelingen.
 - Schakel Bluetooth tijdelijk uit op andere telefoons in de auto.
 - Verbind opnieuw met de gewenste adapter.
- ◆ **De firmware-update mislukt**
 - Onderbreek de stroomvoorziening niet tijdens de update.
 - Wacht totdat de LED-indicator aangeeft dat de update is voltooid.
 - Zorg voor een stabiele WiFi-verbinding.
 - Probeer de update opnieuw uit te voeren.
- ◆ **Hoe reset ik de adapter naar de fabrieksinstellingen?**
 - Houd de Smart Button gedurende 10 seconden ingedrukt.
Alle opgeslagen instellingen en gekoppelde apparaten worden verwijderd.
- ◆ **Kan ik meerdere telefoons koppelen?**
 - Ja, de adapter ondersteunt maximaal twee gekoppelde telefoons. Standaard maakt de adapter eerst verbinding met de laatst gebruikte telefoon.
- ◆ **Werkt deze adapter met iedere auto?**
 - Nee, deze adapter werkt uitsluitend met voertuigen die af fabriek zijn uitgerust met bekabelde Apple CarPlay en/of Android Auto.

- ◆ **Hoe verwijder ik gekoppelde telefoons?**
 - Houd de Smart Button gedurende 10 seconden ingedrukt. Alle opgeslagen instellingen en gekoppelde apparaten worden verwijderd.
 - Verwijder oude Bluetooth-koppelingen.
- ◆ **Wat is het wachtwoord voor de Firmware-update?**
 - Het wifwachtwoord staat onderaan het homescherm van de Buddi Play 3.
- ◆ **Hoe wissel ik tussen gekoppelde telefoons?**
 - Standaard maakt de adapter eerst verbinding met de laatst gebruikte telefoon.
 - Druk één keer op de slimme knop van de adapter om de huidige telefoon los te koppelen. De adapter maakt vervolgens automatisch verbinding met de andere gekoppelde telefoon.
 - Druk nogmaals op de slimme knop om ook deze telefoon los te koppelen. De gebruikersinterface wordt dan weergegeven.
 - Vanaf dit scherm kun je handmatig de telefoon selecteren waarmee je verbinding wilt maken.

11. Handelsmerken en auteursrechten

Google, Google Play, Android en Android Auto zijn handelsmerken van Google Inc. en zijn geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Apple, iPhone, iPad en CarPlay zijn handelsmerken van Apple Inc. en zijn geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Dit product is niet gelieerd aan, goedgekeurd door of verbonden met Google Inc. of Apple Inc.

Alle overige product- en merknamen die in deze handleiding worden genoemd, zijn eigendommen van hun respectieve rechthebbenden.

12. Contact

Digitale handleiding

Scan de QR-code voor de meest recente versie van de handleiding, aanvullende productinformatie en ondersteuning.



Contactgegevens

Buddi B.V.
Bedrijvenpark Twente Noord 95
7602KS Almelo, Nederland
info@buddi.nl

1. **Safety information**
 - 1.1 Warnings
 - 1.2 Important information
2. **Product overview**
 - 2.1 What does the adapter do?
 - 2.2 Technical specifications
3. **Checking compatibility**
 - 3.1 Apple CarPlay
 - 3.2 Android Auto
4. **Product components**
 - 4.1 Adapter overview
 - 4.2 LED-indicators
 - 4.3 Smart Button
 - 4.4 USB-adapter
5. **Installation**
 - 5.1 Connecting the adapter
 - 5.2 User interface
6. **Making connection**
 - 6.1 Apple CarPlay & Android Auto
7. **Switching between devices**
 - 7.1 Manual switching
 - 7.2 Automatic switching
8. **Firmware-updates**
 - 8.1 For iPhone users
 - 8.2 For Android users
9. **Reporting issues**
 - 9.1 Via iPhone
 - 9.2 Via Android
10. **Troubleshooting & Frequently Asked Questions (FAQ)**
11. **Trademarks and copyrights**
12. **Contact**
 - 12.1 Digital manual
 - 12.2 Contact information

1. Safety information

1.1 Warnings

- ◆ Please read all instructions and warning before using this product.
- ◆ For your safety and the of other road user, and to comply with the traffic laws of your country, please do not watch videos while driving.
- ◆ Do not store this product in a high temperature, strong light or strong magnetic field environment. And avoid placing it in other harsh environments.
- ◆ Avoid strong physical impact, include hitting, stepping on or squeezing.
- ◆ Avoid powering the product with a power source that exceeds the rated voltage of the product, as this may cause the product to malfunction.
- ◆ Do not disassemble this product, as it will void the warranty.
- ◆ If the customer violates the product explanation and uses it improperly, they will bear all the consequences, and the company will not bear any legal responsibility.

1.2 Important information

- ◆ This product is only compatible for vehicles with factory wired CarPlay or Android Auto.
- ◆ The information in this manual is subject to change without prior notice.

2. Product overview

2.1 What does the adapter do?

Converts factory wired CarPlay to wireless CarPlay.



Converts factory wired Android Auto to wireless Android Auto.




2.2 Technical specifications

Name:	Play 3	WiFi:	2.4GHz+5GHz, WiFi6
Model:	BP00003	Bluetooth:	5.4
Input:	5V=2A		

3. Checking compatibility

3.1 Apple CarPlay

Plug in the iPhone into the car's USB port using the original factory cable. If the following notification pops up on the car, it means your car has built-in CarPlay.



- ✦ iPhones must run iOS 10 or a later version.
- ✦ If you are still unable to determine whether your car supports wired CarPlay, please contact your car dealer for help.

3.2 Android Auto


Plug in the Smartphone into the car's USB port using the original factory cable. If the following notification pops up on the car, it means your car has built-in Android Auto.



- ✦ The phone must run Android 11 or a later version.
- ✦ If you are still unable to determine whether your car supports wired Android Auto, please contact your car dealer for help.

4. Product components

4.1 Product overview



1 USB-A

2 LED-indicator

- Power on
- ★ Communicating with the car (there is no such prompt in Android Auto mode)
- Auto communication succeeded (there is no such prompt in Android Auto mode)
- ✦ Mobile phone connecting...
- Mobile phone connected successfully
- ✦ Firmware updating...
- Firmware-update complete
- ✦ Unexpected firmware-update
- ★ Reset complete
- P2P mode

● Always on

★ flashes

✦ Alternating colors

3 Smart button


Click to disconnect the current connection. Long press for 10 seconds to clear all data and restore to factory settings.

4 USB-A Female to USB-C Male adapter


Adapter to make the Buddi Play 3 compatible for optimal use. Connect the USB-C connector to your vehicle's dashboard USB port and connect the adapter to the USB-A connector.

5. Installation

5.1 Connecting the adapter




5.2 User interface




6. Making connection

6.1 Apple CarPlay & Android Auto

- 1 Turn on your phone's WiFi and Bluetooth, then pair it with a Bluetooth device named 'Buddi Play 3'.
- 2 Accept to all requests shown on your phone and car screen.



- 3 Successfully connected to CarPlay and there is no need to repeat the pairing steps the next time it starts.



7. Switching devices

1. Remove the adapter from the power supply.
2. Turn off the WiFi and Bluetooth of the current phone.
3. Connect the adapter to the car and start connecting Bluetooth

Manual switching

The device will automatically recognize CarPlay or Android auto, and when a mode switch occurs, the device will automatically restart once.


Automatic switching

This adapter support storing **two phones**, and by default, it prioritizes reconnecting to the last used phone. If the reconnection timeout (15-30 seconds) occurs, it will automatically connect to the other phone.


8. Firmware-updates

8.1 For iPhone users

1. Upgrade in CarPlay connected state.




2. Upgrade when CarPlay is not connected.




- Please do not turn off the power during the update process.
- After the upgrade is completed (with the LED in color white), please unplug the adapter.
- After updating, please re-pair your phone.
- The Wi-Fi password is displayed at the bottom of the Buddi Play 3 home screen.


8.2 For Android users

1. Enter P2P-modus- path 1






2. Enter P2P-modus- path 2





3. Firmware upgrade in P2P mode

1. Open the Wi-Fi Direct settings on your phone.
2. Select the device named Buddi Play 3 and wait until its status changes to Connected.
3. Open a web browser and navigate to 192.168.1.101.
4. Tap Update to start the firmware update.



Additional information

- ✦ Please do not turn off the power during the update process.
- ✦ After the update is completed (with the LED in color white), please unplug the adapter.
- ✦ After updating, please re-pair your phone.
- ✦ Please wait for WiFi to be connected before performing any other operations.
- ✦ The path to enter WiFi Direct function varies slightly among different phones.

9. Reporting issues



9.1 Via iPhone

1. Fill in the table and submit.
2. Copy the case number.
3. Send the case number to the seller.

9.2 Via Android

1. Fill in the table and submit.
2. Copy the case number.
3. Send the case number to the seller.

* See the next page >



10. Troubleshooting & Frequently Asked Questions (FAQ)

- ◆ **The adapter does not connect to Apple CarPlay or Android Auto**
 - Make sure your vehicle is factory-equipped with wired Apple CarPlay or Android Auto.
 - Test this using your phone's original USB cable.
 - Ensure that Bluetooth and WiFi are enabled on your phone.
 - Restart your phone, infotainment system and adapter.
 - Remove the existing pairing and complete the setup process again.
 - Make sure the adapter is running the latest firmware.
- ◆ **The adapter does not appear in the Bluetooth device list**
 - Disconnect the adapter and reconnect it.
 - Verify that the vehicle's USB-A port supports data transfer.
 - Make sure the adapter receives sufficient power.
 - Reset the adapter to its factory settings.
 - Make sure the VPN connection is disabled.

- ◆ **The connection disconnects frequently**
 - Make sure Bluetooth and WiFi remain enabled on your phone.
 - Disconnect other active Bluetooth connections if possible.
 - Keep your phone within range of the adapter.
 - Check if a firmware update is available.
 - Make sure the VPN connection is disabled.
- ◆ **Apple CarPlay or Android Auto does not start automatically**
 - Verify that the adapter is paired as a trusted device.
 - Remove old pairings unused phones.
 - Restart your vehicle.
 - Pair your phone with the adapter again.
 - Make sure the VPN connection is disabled.
- ◆ **Audio is stuttering or out of sync**
 - Disconnect other active Bluetooth audio devices.
 - Make sure the adapter is running the latest firmware.
 - Restart the connection by turning Bluetooth and WiFi off and on again.
 - Make sure the VPN connection is disabled.
- ◆ **My phone connects to the wrong adapter**
 - Remove old Bluetooth pairings.
 - Temporarily disable Bluetooth on other phones in the vehicle.
 - Reconnect to the desired adapter.
- ◆ **The firmware update fails**
 - Do not disconnect the power supply during the update process.
 - Wait until the LED indicator confirms that the update is complete.
 - Ensure a stable WiFi connection.
 - Try performing the update again.
- ◆ **How do I reset the adapter to factory settings?**
 - Press and hold the Smart Button for 10 seconds. All saved settings will be removed.
- ◆ **Can I pair multiple phones?**
 - Yes, the adapter supports up to two phones. By default, the adapter automatically reconnects to the last connected phone.
- ◆ **Does this adapter work with every vehicle?**
 - No, this adapter only works with vehicles that are factory-equipped with wired Apple CarPlay or Android Auto.

- ◆ **How do I remove paired phones?**
 - Press and hold the Smart Button for 10 seconds. All saved settings and paired phones will be removed.
 - Remove old Bluetooth pairings.
- ◆ **What is the password for the firmware update?**
 - The Wi-Fi password is displayed at the bottom of the Buddi Play 3 home screen.
- ◆ **How do I switch between paired phones?**
 - By default, the adapter automatically reconnects to the last connected phone.
 - Press the Smart Button once to disconnect the currently connected phone. The adapter will then automatically connect to the other paired phone.
 - Press the Smart Button again to disconnect the second phone. The user interface then will be displayed.
 - From this screen, you can manually select the phone you want to connect to.

11. Trademarks and copyrights

Google, Google Play, Android, Android Auto, are trademarks of Google Inc. registered in the U.S. and other countries.

Apple, iPhone, iPad and CarPlay are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries.

We are not affiliated with Google Inc. or Apple Inc. all other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies.

12. Contact information

Digital manual

Scan the QR-code for the latest version of the manual, additional product information, and support.



Contact information

Buddi B.V.
Bedrijvenpark Twente Noord 95
7602KS Almelo, The Netherlands
info@buddi.nl