

VAN LENNEP KLINIEK



By Cosmetique Totale

Nazorg botox behandeling

Direct na de behandeling met botox

- Kan de huid rood verkleurd zijn en kunnen kleine zwellingen, lijkend op muggenbultjes zichtbaar zijn. Deze verdwijnen over het algemeen binnen 30 minuten.
- Kan een blauwe plek ontstaan
- Mag make-up worden aangebracht met een schone spons of kwast.
- Het behandelde gebied niet koelen of masseren.
- Zonnebank vermijden i.v.m. blauwe plekken die kunnen veranderen in pigmentvlekken.
- Eerste zes uur na de behandeling liever niet:
 - Sporten
 - Sauna bezoeken
 - Behandeling bij schoonheidsspecialiste ondergaan
- De eerste twee uur na de behandeling niet platliggen.
- Wees de eerste drie uur voorzichtig met druk op het behandelde gebied:
 - Draag geen helm, duikbril, zwembril of skibril
 - Onderga geen massage waarbij gezicht in gezichtsuitsparing moet liggen
 - Leun niet op de kin – alleen van toepassing bij botox in de kin
 - Zet geen bril op de neus – alleen van toepassing bij botox in de bunny lines

24 tot 48 uur na de behandeling met botox

- Een blauwe plek kan nog zichtbaar zijn. Bescherm deze goed met een UV-bescherming. Het liefst factor 50. Blijf dit doen gedurende de blauwe plek zichtbaar is. Vermijd ook de zonnebank i.v.m. risico op pigmentvorming.
- Tijdens het wassen van het gezicht of wrijven over het gezicht, kan het behandelde gebied nog gevoelig zijn of beurs aanvoelen.
- Sommige mensen ervaren in de eerste dagen tot maximaal 1 week lichte hoofdpijn na de behandeling. Paracetamol of het gebruik van andere pijnstilling is hierbij toegestaan.



Het effect na 2 dagen tot 3 maanden met botox

Iedereen heeft een unieke dosering botox nodig en heeft daardoor een unieke reactie op de behandeling. Echter geldt in het algemeen het volgende:

- Na twee weken is het resultaat van de spierontspanning maximaal zichtbaar.
- Na vier weken ervaren de meeste mensen het resultaat op zijn mooist.
- Na zes weken kan er wat meer beweging in de spieren komen. Volledige beweging zal langzamerhand steeds iets meer terugkomen.
- Na drie maanden is de botox waarschijnlijk niet meer aanwezig. Echter kan het effect zeker nog wel aanhouden doordat de beweging niet meer zo vaak wordt gemaakt. Dat geldt met name voor de frons. Het voorhoofd en de kraaienvoetjes zijn van nature meer bewegelijk. Veel mensen kunnen vier tot negen maanden van het effect van botox genieten.

Is het effect van botox te beïnvloeden?

- Afhankelijk van de dosering, de tijd tussen de behandelingen en je eigen respons, kan er nog wel of nauwelijks beweging zichtbaar zijn gedurende de gehele periode dat de botox werkzaam is. Cosmetisch artsen stemmen dit graag met je af, dit is namelijk noodzakelijk voor een natuurlijk en gewenst resultaat.
- Bij Van Lennep Kliniek vinden wij dat lijntjes zeker nog wel zichtbaar mogen zijn bij de mimiek rond de ogen. Echter streven wij naar geen zichtbare statische rimpels.

De meest voorkomende bijwerkingen met botox

Bijwerkingen bij een botox behandeling zijn zeer zeldzaam.

- De botox kan onverhoopt voor een deel in een aanliggende spier komen. Daarmee kan een ongewenst resultaat worden bereikt. Hierdoor kan bijvoorbeeld een hangend ooglid of scheefstand van de mondhoecken of wenkbrauwen ontstaan.
- De botox kan door een relatief te hoge dosering een zwaar gevoel van de wenkbrauwen geven.
- Botox rondom de ogen kan soms vocht aantrekken.
- Niet behandelde spieren kunnen overmatig aanspannen, doordat andere spieren zijn ontspannen met botox. Dat kan een onwennig gevoel of een andere uitstraling geven. Meestal verdwijnt dat echter snel en wennen de behandelde spieren aan de ontspanning.
- Alle bijwerkingen die worden veroorzaakt een botox behandeling zijn tijdelijk van aard en verdwijnen altijd binnen twee tot zes weken. Wanneer je een bijwerking ervaart, neem dan contact op met de kliniek.

Vanaf twee weken na de behandeling kunnen wij een controleafspraak met je inplannen, indien dat nog niet gedaan is.



Werking van botox

Botox kan de tijd als het ware stil zetten en iedereen hun natuurlijke uitstraling laten behouden.
Botox kan worden ingezet voor onder andere:

- Er ontstaan minder rimpels in de huid
- Reeds bestaande rimpels vervagen
- Hoofdpijn kan verminderen
- De structuur van de huid verfraaid
- Delen van het gezicht worden gelift, denk hierbij aan de wenkbrauwen en de mondhoeken.
- De kauwspieren worden minder sterk, waardoor klemmen of knarsen vermindert
- Overmatig zweten wordt voorkomen

Door injectables met huidtherapeutische behandelingen te combineren kan het effect nog mooier worden en kan het effect langer worden behouden.

In geval van spoed

Indien je vragen hebt over de behandeling of over bepaalde reacties na jouw behandeling, neem dan gerust contact met ons op.

Neem gemakkelijk telefonisch of per e-mail contact met ons op. Je kunt ons bereiken binnen de gestelde openingstijden. Deze staan vermeld op onze website.



www.vanlennepkliniek.nl

070-7370088

info@vanlennepkliniek.nl

Noodnummer buiten openingstijden: 06-51690024