

VAN LENNEP KLINIEK



By Cosmetique Totale

Voor- en nazorg bij laserontharen

Wat houdt de behandeling in?

Bij de behandeling van het definitief ontharen is het belangrijk dat je van tevoren goed op de hoogte bent van de instructies. Wij vragen dan ook deze richtlijnen zorgvuldig door te lezen.

- Deze behandeling geeft een permanente reductie van de haren. Tijdens de behandeling worden er lichtflitsen vrijgegeven, welke de haar vervolgens absorbeert en omzet in warmte. Door deze warmte wordt de haarwortel vernietigd en zal er geen nieuwe haar terug groeien.
- Het is belangrijk om te weten dat haren in verschillende fases groeien en aangestuurd worden door hormonen in het lichaam. De haren kunnen wanneer zij zich in de groeifase bevinden vernietigd worden.
- Per behandeling bevindt zich 10-15% van de totale begroeiing zich in de groeifase. De overige haren zullen naast de haren in de groeifase worden behandeld en hierdoor enkel verzwakken. Deze overige haren zullen zich tijdens de daaropvolgende behandelingen in de groeifase bevinden.
- Voor het optimale resultaat adviseren wij een behandeltraject van 6-10 behandelingen met een interval van 4-8 weken.
- Na 5-10 dagen vallen de reeds behandelde haren uit, en merk je in de daaropvolgende weken dat de haren minder, dunner, lichter en zachter zullen groeien.

Voor de behandeling

Onderstaande punten zijn belangrijk voor een veilige behandeling en om optimaal resultaat te behalen.

- De huid mag niet door de zon gebruikt zijn. Maak 3 tot 6 weken voor de behandeling geen gebruik van zonnebank, tannings-crème/spray of zelfbruiners.
- 4 à 6 weken voorafgaand aan de behandeling niet meer epileren, harsen of bleken.



- Scheer of knip haren in het te behandelen gebied in ieder geval 1-2 dagen van tevoren of gebruik minimaal 2 weken van te voren ontharingscrème.
- Je mag tot 4 weken voor de behandeling geen andere (diepe) behandelingen ondergaan bij een schoonheidsspecialiste, dermatoloog of cosmetisch arts welke worden toegepast in het te behandelen gebied.
- Informeer jouw huidtherapeut voorafgaand aan de behandeling altijd over (wijziging in) de medicatie, homeopathische middelen en crèmes die je gebruikt.
- Gedurende een antibioticakuur met fototoxiciteit kan er niet worden behandeld.
- Er mag niet behandeld worden bij/ tijdens:
 - Zwangerschap
 - Gebruik van vitamine-A zuur (isotretinoïne/ roaccutane) ○ Geschiedenis van keloïd littekenvorming ○ Bestraling
 - Interne defibrillator/ pacemaker
 - Actieve herpes simplexvirus (koortslip) in het te behandelen gebied ○ Insulineafhankelijke diabetes i.c.m. slechte wondgenezing ○ Extreem zongebruinde huid.

Tijdens de behandeling

De duur van de behandeling is afhankelijk van de grootte van het te behandelen gebied. Jouw huidtherapeut neemt dit met je door.

- Na twee weken is het resultaat van de spierontspanning maximaal zichtbaar.
- De huid wordt gedesinfecteerd met alcohol.
- Op de huid worden lichtflitsen losgelaten welke warm en/of prikkelend kunnen aanvoelen.
- Na de behandeling wordt een herstellende crème aangebracht die direct verzachtend werkt.
- De huidtherapeut adviseert de juiste nazorg voor thuis, zodat de huid goed kan herstellen.
- Na de laserbehandeling wordt een UV-bescherming aangebracht indien nodig.

Na de behandeling

- De huid kan direct na de behandeling lichtrood gekleurd zijn en warm aanvoelen.
- Wanneer deze warmte langdurig aanhoudt, kun je het gebied koelen en/of insmeren met de geadviseerde huidherstellende crème. Binnen enkele uren zal deze reactie verdwijnen.
- Irriteer het behandelde gebied niet chemisch of mechanisch gedurende een aantal dagen na de behandeling.
- Vermijd UV-straling de eerste week na de behandeling en gebruik tussen de behandelingen door een goede UV-bescherming (SPF 30 of hoger). De huidtherapeut geeft advies over de juiste zonbescherming en thuiszorg voor een optimaal huidherstel.
- Het aantal behandelingen is afhankelijk van het door jou gewenste resultaat, jouw en/of haartype, leeftijd, hormoonschommelingen en eventueel medicatiegebruik.
- Haarreductie is mogelijk tussen de 80 en 90%.
- Indien het gewenste resultaat is bereikt, adviseren wij jaarlijkse onderhoudsbehandelingen te ondergaan voor het optimale resultaat met betrekking tot het ontwikkelen van nieuwe haren in de toekomst.



- Bij een klein percentage van de mensen slaat de behandeling niet aan.
- Resultaten worden per keer geëvalueerd.

Bijwerkingen na laserontharen

- De behandelingen worden bij Van Lennep Kliniek alléén uitgevoerd door kwaliteit geregistreerde huidtherapeuten (lid van de NVH) die werken met hoogstaande en kwalitatieve behandelmethodes, zodat je verzekerd bent van een effectieve en veilige behandeling.
- Complicaties zoals pigmentverkleuring, blaarvorming of huidinfecties kunnen na een behandeling optreden, ook al besteden wij veel zorg aan de uitvoering.
- Vrijwel alle huidreacties zijn van voorbijgaande aard.
- Wanneer de voorzorgsmaatregelen en instructies goed opgevolgd worden, komen deze complicaties zeer zelden voor.
- Bij vermoeden van een complicatie of vragen omtrent de nazorg adviseren wij om altijd direct contact op te nemen met Van Lennep Kliniek.

In geval van spoed

Indien je vragen hebt over de behandeling of over bepaalde reacties na jouw behandeling, neem dan gerust contact met ons op.

Neem gemakkelijk telefonisch of per e-mail contact met ons op. Je kunt ons bereiken binnen de gestelde openingstijden. Deze staan vermeld op onze website.



www.vanlennepkliniek.nl

070-7370088

info@vanlennepkliniek.nl

Noodnummer buiten openingstijden: 06-51690024