

VAN LENNEP KLINIEK



By Cosmetique Totale

Nazorg skinbooster behandeling

Direct na de behandeling

- Er kunnen blauwe plekjes en kleine of grotere zwellingen zichtbaar zijn, afhankelijk van de uitgebreidheid van de behandeling.
- Met name in de hals regio is er een grote kans dat er enkele blauwe plekken ontstaan, doordat de huid hier dunner is dan in het gelaat.
- Blauwe plekken worden binnen ongeveer 7 dagen door het lichaam opgeruimd.
- Door de zwaartekracht kunnen de blauwe plekken wat uitzakken en daardoor van vorm veranderen in de dagen na de behandeling.
- Soms is een blauwe plek al direct zichtbaar. Soms pas na een dag of aantal dagen. In andere gevallen kan het alleen voelbaar zijn door een beurs/gevoelig gevoel.
- De huid kan rood verkleurd zijn, dit is meestal na 30 minuten grotendeels verdwenen.
- Na de behandeling mag er een beschermende en hydraterende crème worden aangebracht.
- Minerale make-up mag direct na behandeling worden gebruikt voor het camoufleren van de prikplekjes.

Specifiek voor de PDRN behandeling tegen haarverlies:

- Na injecties in de hoofdhuid is het normaal dat je tijdelijk ervaart: lichte roodheid, kleine bultjes of zwelling en soms blauw plekjes. Deze verdwijnen meestal binnen enkele dagen.
- Je kan meestal de dag erna je dagelijkse activiteiten hervatten.

24 tot 3 dagen na de behandeling

- In de eerste drie dagen na de behandeling dienen er geen skincare producten met zuren te worden aangebracht zoals o.a. glycolzuur en salicylzuur.
- Het is belangrijk om de eerste paar dagen na de behandeling de huid goed gehydrateerd te houden met een crème.
- De eerste twee dagen liever geen sauna bezoek of behandeling ondergaan bij een schoonheidsspecialiste.



Specifiek voor de PDRN behandeling tegen haarverlies:

- Gedurende 24 uur het haar niet wassen en niet sporten of zweten (gym, sauna of warm bad).
- Consumeer geen alcohol, maak geen gebruik van de zonnebank en pas op met de zon.
- Probeer niet aan de hoofdhuid te krabben of deze te masseren. De injectiegaatjes moeten sluiten en de stof moet zich rustig kunnen verspreiden.
- Intensief sporten mag na 48-72u hervat worden. Wacht bij voorkeur een week voordat je gebruik maakt van de sauna, hammam of zonnebank.
- Na 2-3 dagen mag je bovenstaande hervatten, blijf wel voorzichtig met:
 - Wassen van het haar; gebruik milde shampoo en geen agressieve producten (zoals scrubs, peelings of ketoconazol – als het prikt).
 - Vermijd een hete föhn en de stijltang.
 - Niet krabben of hard masseren.
- UV-straling kan de huid beschadigen. Draag bij voorkeur een hoed of pet om de hoofdhuid te beschermen tegen de zon.

Het resultaat van een skinbooster behandeling

Het resultaat van de skinbooster wordt na twee weken merkbaar.

- De huid voelt beter gehydrateerd, oogt steviger en krijgt een mooie glow.
- Tot drie maanden na de behandeling zal het proces van de huidverbetering doorgaan.
- Fijne lijntjes door verslapping en droogtelijntjes zullen verminderen.
- Afhankelijk van welke skinbooster er is gebruikt zal het effect 6-12 maanden aanhouden.
- Afhankelijk van de soort skinbooster is het aan te raden de behandeling 2-3 keer te herhalen, om de opbouw van de huid zo optimaal mogelijk te krijgen.
- Tussen de behandelingen dient minimaal 2-4 weken te zitten.
- De skinbooster kan langduriger resultaat geven bij herhaling.
- Combineer de behandeling met huidtherapeutische behandelingen zoals microneedling en peelings. Deze zullen elkaar versterken, waardoor de huidverbeterende effecten sneller zichtbaar zullen zijn en het resultaat zal langer behouden blijven.

De meest voorkomende bijwerkingen

Bij een skinbooster behandeling kunnen de volgende symptomen optreden:

- Blauwe plekken, verdikkingen, roodheid, jeuk, zwelling en/of verkleuring van de huid.
- Bij blauwe plekken en verkleuringen de zon zoveel mogelijk proberen te vermijden omdat dit pigmentvlekken kan veroorzaken. Daarnaast je huid goed beschermen met een SPF 50.
- Asymmetrie in het gezicht door zwelling onderhuids en/of in de huid.
- Een bultje door over correctie, kan worden opgelost met hyalase (een enzym dat hyaluronzuur oplost).



Zeer zeldzame bijwerkingen met skinboosters

Het is belangrijk om direct contact op te nemen bij onderstaande symptomen, die meestal alleen binnen de eerste 24 uur optreden.

- De skinbooster kan onverhoopt in een bloedvat zitten of tegen een bloedvat aandrukken. Dit is op te lossen met hyalase (een enzym dat hyaluronzuur oplost).
- Intense pijn in het behandelgebied of achter het oog. Indien dit het geval is, direct contact opnemen met het spoednummer. Er kan in zeer zeldzame gevallen weefselschade en/of blindheid optreden.
- Een allergische reactie of een infectie zijn zeer zeldzame complicaties na een skinbooster behandeling. Indien dit toch het geval lijkt, neem dan contact op met de kliniek. Deze reacties kunnen goed behandeld worden.
- Het ontstaan van een paarse streep onder de huid.
- Het ontstaan van pukkeltjes of blaarvorming na een paar dagen.

In geval van spoed

Indien je vragen hebt over de behandeling of over bepaalde reacties na jouw behandeling, neem dan gerust contact met ons op.

Je kunt ons telefonisch en per mail bereiken binnen de gestelde openingstijden. Deze staan vermeld op onze website. Bij spoedgevallen kunt u gebruik maken van onderstaand noodnummer.



www.vanlennepkliniek.nl

070-7370088

info@vanlennepkliniek.nl

Noodnummer buiten openingstijden: 06-51690024