




Catalogue de Produits



Qu'est-ce Qui Rend Les Yourtes Groovy Spéciales?



La Yourte Mongole (ou Ger)


Les yourtes (également connues sous le nom de gers en Mongolie) ont été développées au fil des siècles en Asie centrale, et en particulier en Mongolie, pour devenir l'une des habitations les plus efficaces sur le plan énergétique jamais conçues. Leur forme ronde offre la plus petite surface en contact avec les éléments pour un espace de vie optimal. Elles sont confortables dans différents climats et conditions météorologiques, transportables, faciles à installer et à démonter, et les matériaux utilisés pour la construction sont principalement naturels.

La structure en bois massif se compose de murs en treillis (*khana*), d'un dôme central (*toono*), de poteaux centraux (*bagaans*), de perches de toit (*huns*) et d'une porte. Les parties en bois (à l'exception des murs) sont peintes et décorées à la main avec des motifs traditionnels. La structure en bois est recouverte d'une doublure en coton, d'une (ou plusieurs) couche(s) d'isolation en feutre de laine de mouton et d'une toile résistante à l'eau. Pour faire face à une variété de climats et d'utilisations, nous proposons de diverses options et améliorations pour mieux répondre à vos besoins.

Traditionnellement, les yourtes mongoles mesurent 16, 20 ou 22 pieds de diamètre (5.2 à 6.8m) et accueillent des familles de 4 à 8 personnes (ou plus !). En Amérique du Nord et en Europe, ces yourtes authentiques sont utilisées pour un large éventail d'activités. Depuis la création de Groovy Yurts en 2003, nous avons vu des clients utiliser leur yourte comme résidence principale, studio de yoga, espace de méditation ou de guérison, école forestière ou AirBnB, ou encore espace de vie additionnel sur une propriété avec une maison existante.


Avec toutes ces possibilités d'utilisation à l'esprit, il est important de se rappeler que la yourte est une structure organique. Précautions et entretien sont les clés d'une yourte heureuse et en bonne santé. Les yourtes aiment être chauffées et utilisées, ventilées et réinstallées. Notre équipe est toujours disponible pour vous fournir des conseils et des suggestions afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre expérience en yourte. Nous disposons de nombreuses ressources en ligne, mais nous sommes toujours à votre disposition par téléphone.

Si vous pensez qu'une yourte mongole est faite pour vous, vous êtes au bon endroit.



Pourquoi Acheter une Yourte Mongole?

- ❖ Elles sont fabriquées à partir de matériaux principalement naturels et organiques.
- ❖ Elles sont confortables; la yourte respire naturellement.
- ❖ Elles sont transportables et faciles à installer.
- ❖ Le feutre de mouton est un isolant extraordinaire pour conserver la chaleur en hiver et la fraîcheur en été. De plus il contribue à réguler l'humidité et il respire.
- ❖ Elles sont économes en énergie.
- ❖ Ce sont des œuvres d'art; chacune est peinte à la main.
- ❖ Chacune d'entre elles a un esprit ! Vous ne nous croyez pas? Nous vous invitons à entrer dans l'une d'entre elles (le pied droit en premier, bien sûr)!



Nous plantons
25 arbres
par yourte vendue.

Pourquoi Acheter chez Groovy Yurts?

- ❖ Nous aimons ce que nous faisons et nous importons des yourtes en Amérique du Nord et en Europe depuis 2003.
- ❖ En restant en contact avec nos clients, nous améliorons constamment notre produit, tout en respectant les traditions mongoles.
- ❖ Nous nous approvisionnons en yourtes directement auprès des familles de nos fournisseurs selon un principe de commerce équitable et nous les livrons directement chez vous.
- ❖ Groovy Yurts est une petite entreprise qui offre un excellent service à la clientèle. Nous sommes aussi des nomades et offrons donc ce service directement 'à votre porte, n'importe où en Amérique du Nord, grâce à notre système unique de tournée de livraison.



always at yurt service - 1 888 GROOVYY (476.6899)

Qui sommes-nous?



Groovy Yurts a vu le jour en 2003 lorsque Yves a rapporté quelques yourtes dans son pays d'origine, la Suisse, après avoir livré des fournitures scolaires en Mongolie avec son camion (Globetrucker.org). Depuis lors, nous nous efforçons de nous procurer la plupart de nos matériaux dans la campagne mongole afin de soutenir l'économie rurale d'une des cultures les plus durables de la planète.

Nous travaillons avec quelques familles qui fabriquent nos yourtes et nos meubles sur un principe de commerce équitable. Pour assurer la qualité et le suivi, nous nous rendons régulièrement en Mongolie et disposons sur place de notre propre ressource de contrôle qualité et liaison. Pour chaque yourte vendue, nous plantons 25 arbres dans le cadre d'un projet forestier communautaire local en Mongolie. Nous croyons fermement que rentabilité peut rimer avec durabilité..



Notre équipe à La Ferme Groovy



always at yurt service - 1 888 GROOVYY (476.6899)

Yourtes Traditionnelles de Bataa et sa Famille:



« 3-Murs » - Yourte de 13 pieds

Yourte mongole à « 3 murs », complète avec une couche de feutre isolant de haute qualité, une structure en bois peinte à la main, des toiles résistantes à l'eau, toutes les cordes et toiles nécessaires, une porte avec un panneau extérieur solide et deux portes intérieures à la française, un revêtement de base en vinyle sur la moitié du *toono* (dôme supérieur).

La yourte peut être habitée telle quelle.

Contactez-nous pour plus d'informations.

Prix: \$ 7,690

Diamètre : 3.8 m (12-13 pieds)
Hauteur au mur : 1.3 m (4 1/4 pieds)
Hauteur au centre : 6 1/4 pieds (1.9m)
Les dimensions peuvent varier légèrement

Veuillez noter que 3 murs fait référence au nombre de sections de murs. Une 3-Murs est composée de trois sections en treillis reliées entre elles en cercle.



« 3-Murs Hauts » - Yourte de 12 pieds

Yourte mongole « 3-murs haute », complète avec une couche de feutre isolant de haute qualité, une structure en bois peinte à la main, des toiles résistantes à l'eau, toutes les cordes et toiles nécessaires, une porte avec un panneau extérieur solide et deux portes intérieures à la française, un revêtement de base en vinyle sur la moitié du *toono* (dôme supérieur).

La yourte peut être habitée telle quelle.

Contactez-nous pour plus d'informations.

Prix: \$ 8,230

Diamètre : 3.6 m (12 pieds)
Hauteur du mur : 1.6 m (5 pieds)
Hauteur au centre : 7 pieds (2.1 m)
Les dimensions peuvent varier légèrement.

Veuillez noter que 3-Murs fait référence au nombre de sections de mur. Une 3-murs Hauts est composée de 3 sections en treillis reliées entre elles en cercle. La 3-Murs-Hauts à des murs plus hauts que la 3-Murs ordinaire.





« 4-Murs » - Yourte de 16 pieds

Yourte mongole « 4- murs », complète avec une couche de feutre isolant de haute qualité, une structure en bois peinte à la main, des toiles résistantes à l'eau, toutes les cordes et toiles nécessaires, une porte avec un panneau extérieur solide et deux portes intérieures à la française, un revêtement de base en vinyle sur la moitié du *toono* (dôme supérieur).

La yourte peut être habitée telle quelle.

Contactez-nous pour plus d'informations.

Prix: \$ 10,900

Diamètre : 16 pieds (5m)
Hauteur des murs : 4 1/2 pieds (1.4m)
Hauteur au centre : 7 pieds (2.1m)
Les dimensions peuvent varier légèrement.

Veillez noter que le terme « 4-Murs » fait référence au nombre de sections de mur. Une 4-Murs est composée de 4 sections en treillis reliés entre eux en cercle.



« 5-Murs » - Yourte de 20 pieds

Yourte mongole à « 5 murs », complète avec une couche de feutre isolant de haute qualité, une structure en bois peinte à la main, des toiles résistantes à l'eau, toutes les cordes et toiles nécessaires, une porte avec un panneau extérieur solide et deux portes intérieures à la française, un revêtement de base en vinyle sur la moitié du *toono* (dôme supérieur).

La yourte peut être habitée telle quelle.

Contactez-nous pour plus d'informations.

Prix: \$ 12,760

Diamètre : 6 mètres (20 pieds)
Hauteur du mur : 1,5 m (5 pieds)
Hauteur au centre : 7 1/2 pieds (2.3 m)
Les dimensions peuvent varier légèrement.

Veillez noter que le terme « 5-Murs » fait référence au nombre de sections de mur. Une 5-Murs est composée de 5 sections en treillis reliées entre elles en cercle.





« Super Ger » - Yourte de 20 pieds

Combinant le meilleur des deux mondes, la Super Ger a été nommée par Bataa, notre fabricant en Mongolie. Elle est considérée comme une yourte hybride avec 4 murs en treillis plus grands et un diamètre de 20 pieds. Elle offre des murs plus hauts et une pente de toit plus prononcée que la yourte de 20 pieds à 5 murs, créant ainsi un plus grand espace intérieur. Tous les autres composants de la Super Ger sont similaires à nos autres yourtes traditionnelles mongoles.

Prix: \$ 14,250

Diamètre : 6m (20 pieds)
Hauteur du mur : 1.65 m (5 1/2 pieds)
Hauteur au centre : 9 pieds (2.75 m)
Les dimensions peuvent varier légèrement.

La yourte est complète et peut être habitée telle quelle. Contactez-nous pour plus d'informations.



« 6-Murs » - Yourte de 22 pieds

Yourte mongole à « 6 murs », complète avec une couche de feutre isolant de haute qualité, une structure en bois peinte à la main, des toiles résistantes à l'eau, toutes les cordes et toiles nécessaires, une porte avec un panneau extérieur solide et deux portes intérieures à la française, un revêtement de base en vinyle sur la moitié du *toono* (dôme supérieur).

La yourte peut être habitée telle quelle.
Contactez-nous pour plus d'informations.

Prix: \$ 14,990

Diamètre : 21 à 22 pieds (6.6 m)
Hauteur du mur : 1,6 m (5 pieds)
Hauteur au centre : 8 pieds (2.45 m)
Les dimensions peuvent varier légèrement.

Veuillez noter que le terme 6-Murs fait référence au nombre de sections de mur. Une 6-Murs est composée de 6 sections en treillis reliés entre elles en cercle.





« 7-Murs » - Yourte de 26 pieds

Yourte mongole à « 7-murs », complète avec une couche de feutre isolant de haute qualité, une structure en bois peinte à la main, des toiles résistantes à l'eau, toutes les cordes et toiles nécessaires, une porte avec un panneau extérieur solide et deux portes intérieures à la française, un revêtement de base en vinyle sur la moitié du *toono* (dôme supérieur).

La yourte peut être habitée telle quelle.

Contactez-nous pour plus d'informations.

Prix: \$21,970

Diamètre : 25 à 26 pieds (8m)
Hauteur du mur : 1.7 m (5 1/2 pieds)
Hauteur au centre : 9 pieds (2.8 m)
Les dimensions peuvent varier légèrement.

Les yourtes 7-Murs, 26' ont 6 sections de murs reliés ensemble en cercle, mais la hauteur et le diamètre sont beaucoup plus grands par rapport à la yourte 22' 6 murs.



« 8-Murs » - Yourte de 30 pieds

Yourte mongole à « 8-murs », complète avec une couche de feutre isolant de haute qualité, une structure en bois peinte à la main, des toiles résistantes à l'eau, toutes les cordes et toiles nécessaires, une porte avec un panneau extérieur solide et deux portes intérieures à la française, un revêtement de base en vinyle sur la moitié du *toono* (dôme supérieur).

La yourte est complète et peut être habitée telle quelle.

Contactez-nous pour plus d'informations.

Prix: \$ 26,580

Diamètre : 29-30 pieds (9m)
Hauteur du mur : 1.8 m (6 pieds)
Hauteur au centre : 3.1 m (10 pieds)
Les dimensions peuvent varier légèrement.

Les yourtes à 8 murs ont 7 sections de murs reliés ensemble en cercle, mais la hauteur et le diamètre sont plus grands par rapport à la yourte à 7 murs de 26 pieds



always at yurt service - 1 888 GROOVY (476.6899)

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Nos yourtes sont livrées complètes et prêtes à être utilisées. Nous proposons une variété d'améliorations et d'options pour s'adapter à vos besoins. La plupart de nos options peuvent être réalisées par vous-même, si vous êtes bricoleur ou si vous avez un budget limité.

TOONO:

Nous proposons différentes options de finition et de couvertures du *toono* (dôme central). Si vous n'êtes pas sûr de l'option qui vous conviendra le mieux, contactez notre équipe pour obtenir des conseils.

♥ Toono standard:

La yourte est livrée telle quelle avec quatre fenêtres dans la moitié avant du *toono*. Trois d'entre elles sont recouvertes d'un vinyle transparent de base, et l'une est une simple ouverture en tôle pour un tuyau de poêle. Le *toono* s'ouvre et se ferme à l'aide d'un *urgh* (rabat supérieur) isolé fourni avec la yourte. L'*urgh* est fixé et manipulé à l'aide de quatre cordes extérieures. La moitié arrière du *toono* est ouverte et peut être recouverte d'une moustiquaire sur demande. Visionnez notre vidéo sur l'option *toono* standard ici:



<https://youtu.be/khDFWkICT8M>




♥ **Demi Toono avec finition acrylique:** Avec cette amélioration, la moitié avant du *toono* (dôme) est recouverte et scellée avec de l'acrylique et peut être équipée d'un solin de cheminée pour le passage du tuyau de poêle sur demande. La moitié arrière du *toono* est ouverte et peut être recouverte d'une moustiquaire sur demande. En cas de pluie ou de temps froid, la moitié arrière est couverte par l'*urgh* isolé (rabat supérieur), qui est inclus dans l'achat de votre yourte. Visionnez notre vidéo sur la finition de notre demi-*toono* en acrylique ici:

https://youtu.be/CVE_vxoakY0



Toono complet avec finition acrylique: Le *Toono* entièrement acrylique comporte deux ouvertures de fenêtre à l'arrière de la yourte pour la ventilation et l'accès au toit. Les autres ouvertures sont scellées en acrylique pour une étanchéité optimale. Le *urgh* isolé (rabat de toit) est toujours utilisé pour se protéger du soleil pendant les chaudes journées d'été, pour l'isolation en hiver ou pour garantir une étanchéité à 100 %. Par temps très froid en hiver et par temps de neige, il est recommandé de couvrir le *toono* en acrylique avec le rabat supérieur isolé pour réduire la condensation et l'accumulation de glace.



Le *toono* acrylique intégral peut également être équipé d'un solin de cheminée pour le passage du tuyau de poêle. Visionnez notre vidéo sur cette finition:

<https://youtu.be/hC8ZhBU7BOA>



Moustiquaire - Demi-toono: Notre moustiquaire est fixée à l'aide de Velcro, ce qui vous permet de la mettre et de l'enlever facilement. La moustiquaire est vendue pour couvrir la moitié du *toono*. Pour couvrir la totalité du *toono*, il est possible de commander deux unités. Consultez notre vidéo sur les moustiquaires ici:

https://youtu.be/4zQUi_VLS0c



❖ Solin et support de cheminée:

Cette option comprend un solin de cheminée et un support de toit (support de cheminée) installés sur le *toono* (dôme central).



Tableau des dimensions du solin de cheminée (il s'agit de nos dimensions standard):

	Ouverture
3-Murs	Nous vous encourageons vivement à choisir votre poêle avant d'ajouter un solin de cheminée à votre yourte 3-Murs. Nous pouvons installer un solin de 3" mais certains petits poêles utilisent des tuyaux de cheminée différents.
4-Murs	Nous vous encourageons vivement à choisir votre poêle avant d'ajouter un solin de cheminée à votre yourte 4-Murs. Nous pouvons installer un solin de 4" mais certains petits poêles utilisent des tuyaux de cheminée différents. Si vous avez une yourte à 4 murs et que vous souhaitez installer un poêle normal avec un tuyau de 6" demandez-nous notre option de support rond.
5-Murs et plus grand	Nous installons un solin avec une ouverture de 8" pour un tuyau de 6" avec une isolation de 1".

URGH (COUVERTURE de TOONO):

❖ Couverture en vinyle transparente avec ou sans manchon de cheminée:

L'*urgh* en vinyle transparent est une solution simple pour couvrir le *toono* (dôme central). Il permet à la lumière de passer à travers le *toono* tout en offrant une protection contre la pluie ou la neige par temps doux. La protection optimale contre les intempéries par temps froid ou par vent fort n'est optimale qu'avec le rabat supérieur isolé (*urgh*). Le rabat supérieur isolé (*urgh*) est inclus dans l'achat de votre Groovy Yurt. L'utilisation régulière du rabat supérieur par temps froid ou venteux contribuera également à réduire la condensation et à contrôler la perte de chaleur en hiver.



L'urgh en vinyle transparent est disponible avec ou sans ouverture pour la cheminée. S'il est utilisé avec un poêle, le tuyau de poêle doit être isolé. La partie cheminée est en forme de cône et vous pouvez couper le manchon pour l'adapter à votre cheminée. Remarque : Pour les yourtes à 5 et 6 murs, nous recommandons d'utiliser un tuyau de 6 pouces avec une isolation de 1 pouce. Quatre entreprises se conforment à la norme canadienne ULC-S629 pour la certification WETT et n'utilisent qu'un pouce d'isolation sur un tuyau de 6 pouces, ce qui porte le diamètre extérieur à 8 pouces.

Ces entreprises sont : EXCEL, Duratech, Ultimate One et SBI Olympia Ventis 2100. Si vous habitez aux États-Unis, il existe un plus grand choix de tuyaux d'un diamètre extérieur de 8 pouces pour les poêles à bois, car il suffit que le tuyau soit homologué UL-103HT pour qu'il soit conforme au code. Le tuyau de 8 pouces de diamètre s'adapte à un manchon de cheminée standard et respecte un espace de 2 pouces par rapport aux pièces de bois les plus proches sur le *toono* pour les yourtes à 5-murs et plus. Les températures de fonctionnement du manchon de cheminée sont de 500°F (260°C) et ne doivent pas dépasser des pointes de 1000°F (540°C).

Pour les yourtes de 2 à 4 murs, nous recommandons d'utiliser des poêles de mini-maison (tiny house) ou de tente équipés d'un tuyau à paroi double de 3 à 4 pouces. Par exemple, le « Cubic Grizzly Mini Stove ». Sinon, les poêles à granules, au propane, à gaz et au mazout fonctionnent également.

Regardez notre vidéo qui explique plus en détail nos *urghs* en vinyle transparent ici :

https://youtu.be/Wem7L_G3wA

Tableau des tailles pour le manchon de cheminée:

3-Murs, 4-Murs	Manche 3" - 12"
5-Murs, 6-Mur,-Super Ger	Manche 6" - 12.5"
7-Murs, 8-Murs	Manche 8" - 18"

Des dimensions spéciales peuvent être commandées sur demande.

FEUTRE (ISOLATION):

 **Inclus dans la yourte:** Une couche de feutre isolant pour le toit et les murs est incluse dans le prix de base de toutes nos yourtes. Notre isolation est faite de feutre mongol de haute qualité et est d'une épaisseur de ½ pouce à 1 pouce. Le feutre a la double qualité d'aider à garder l'intérieur de la yourte au chaud pendant l'hiver et d'isoler de la chaleur pendant l'été. Il contribue également à réguler le taux d'humidité et respire.

- ❖ **Deuxième couche de feutre de toiture:** Pour une meilleure isolation, vous pouvez ajouter une deuxième couche de feutre au toit de votre yourte. Si vous commandez une yourte neuve, vous bénéficiez d'une réduction de 30 % sur la deuxième couche de feutre du toit.
- ❖ **Deuxième couche complète (toit et mur):** Si vous êtes situé dans une région où la température descend régulièrement en dessous de -20 degrés Celsius, ou -4 Fahrenheit, vous pouvez envisager d'ajouter une 2ème couche de feutre complète à votre yourte, surtout si vous y vivez de façon permanente. Lorsque vous commandez une yourte neuve, vous bénéficiez d'une réduction de 30 % sur la deuxième couche de feutre.

PLANCHERS:

- ❖ **Planchers SIP (panneaux à isolation structurale):** Nos planchers isolés emboutetés sont faciles à assembler et à transporter. Ils sont fabriqués au Canada avec des panneaux SIP de 3" (2" de styromousse pris en sandwich entre deux feuilles de contreplaqué). Ils peuvent être installés sur une simple sous-structure ou posés à plat sur une terrasse (deck). Dans tous les cas, il est fortement recommandé de les installer sur une structure surélevée d'au moins 10". L'achat d'une plate-forme comprend une bordure de contreplaqué de 8" de large pour le pourtour de la plate-forme.



- ❖ **SIP avec traitements de protection:** Sur demande, nous pouvons également appliquer un traitement hydrofuge sur la face inférieure du plancher et un vernis sur la face supérieure. Le traitement de la face inférieure consiste en une application de Thompson Water Seal. Pour le traitement de la face supérieure, nous appliquons deux couches de vernis au latex de haute qualité. Nos couleurs de vernis disponibles sont Noyer danois (brun foncé) ou Frêne genévrier (gris clair).



Options	2-Murs	3-Murs	4-Murs	5-Murs	Super Ger	6-Murs	7-Murs	8-Murs
Plancher*	\$2,310	\$3,065	\$4,390	\$5,660	\$5,660	\$6,875	\$9,240	\$11,900
Plancher - Traitée contre les intempéries - Dessous*	\$2,430	\$3,220	\$4,620	\$5,945	\$5,945	\$7,235	\$9,785	\$12,600
Plancher - Traitée contre les intempéries - Dessus et dessous*	\$2,585	\$3,595	\$5,070	\$6,485	\$6,485	\$7,935	\$10,800	\$14,130

AUTRES OPTIONS:

- ❖ **Membrane respirante:** Hautement recommandée afin de garantir l'étanchéité à l'eau tout en maintenant la respirabilité, cette couche pré-assemblée de membrane respirante est placée entre l'isolation de feutre et la toile extérieure. Il s'agit d'un écran de sous-toiture perméable à l'air de haute qualité.

- ❖ **Porte supplémentaire:** Selon l'utilisation que vous ferez de votre yourte, une deuxième porte peut être une bonne option comme accès auxiliaire. Les ouvertures des portes intérieures à la française sont vides. Vous pouvez ajouter des vitres, du plexiglas ou des moustiquaires.

- ❖ **Fenêtres:**



L'ajout d'une fenêtre à votre yourte peut vous permettre de profiter de la vue et d'une meilleure ventilation. Nous proposons deux types de fenêtres: ouvrantes ou fixes. Les fenêtres ouvrantes peuvent essentiellement fonctionner comme une deuxième porte pour la yourte (ouverture de l'intérieur seulement). Les fenêtres fixes ne s'ouvrent pas mais vous permettent tout de même de

profiter de la vue tout en garantissant une étanchéité optimale. Nous recommandons de ne pas installer plus de trois fenêtres dans votre yourte afin de maintenir l'intégrité de la structure. Lorsque vous ajoutez une fenêtre, une sangle à cliquet est recommandée autour du haut des murs à l'extérieur de la yourte.



Nos fenêtres uniques suivent la courbure de la yourte et sont disponibles en sections individuelles (voir le tableau pour les dimensions). Chaque section peut être insérée telle quelle dans la circonférence de la yourte ou être connectée à une ou plusieurs fenêtres. Elles peuvent également être reliées à la porte principale.

Chaque fenêtre est livrée avec un petit auvent en bois et une couverture en toile que nous recommandons d'utiliser dans des conditions météorologiques difficiles ou lorsque la yourte n'est pas habitée. Chaque section de fenêtre est composée de deux panneaux de verre simple trempé de 4 mm.

	Largeur extérieure (pouces/cm))	Hauteur extérieure (pouces/cm)
4-Murs	46.5" / 118cm	59" / 150cm
5-Murs, 6-Murs & Super Ger	46.5" / 118cm	65" / 165cm
7-Murs, 8-Murs	46.5" / 118cm	69" / 175cm

Les dimensions peuvent varier légèrement.

❖ **Moustiquaire sur les murs:** Cette option consiste à installer une moustiquaire autour de la base des murs de la yourte. Une fois la moustiquaire installée, les toiles peuvent être soulevées pour aérer par temps doux, tout en empêchant les insectes et les moustiques nuisibles d'entrer dans la yourte

❖ **Toiles extérieures:** Chaque yourte est équipée d'un canevas extérieure et d'une toile intérieure nécessaires. Des toiles de remplacement peuvent être achetées besoin. Si vous devez acheter un canevas extérieure dans les 10 ans suivant l'achat initial de votre yourte, vous bénéficierez d'une réduction de 30 % sur le prix d'achat de la toile principale.

- ❖ **Traitement ignifuge de la doublure intérieure:** Sur demande, et uniquement si nous fournissons une assistance à la mise en place, un traitement ignifuge peut être appliqué à la doublure intérieure en coton. Ce traitement utilise Safe-T-Guard, un produit approuvé par la plupart des autorités nord-américaines.
- ❖ **Sangle à cliquet:** Recommandé lors de l'ajout d'une fenêtre, ou comme solution plus durable pour remplacer vos cordes de crin extérieures, une sangle à cliquet peut être installée sur la circonférence de la yourte. Vous aurez besoin de deux cliquets pour les yourtes à 7 murs et plus. REMARQUE : Si la sangle à cliquet est utilisée pour remplacer une corde en crin de cheval et que vous avez une fenêtre (ou une deuxième porte) ou plus, vous aurez peut-être besoin de plus d'un cliquet.
- ❖ **Sangle:** Cette sangle est utilisée pour remplacer la corde extérieures inférieure qui ne nécessite pas autant de tension et donc pas de mécanisme à cliquet.
- ❖ **Sangle de plancher:** Cette sangle à cliquet est utilisée pour maintenir les panneaux de du plancher serrés pendant l'assemblage et peut être retirée une fois que la bordure de pourtour est installée. Si nous fournissons l'assistance au montage, notre collaborateur en aura une avec lui pour le montage du plancher. Pour les planchers dont le diamètre est supérieur à 22" pieds, deux sangles doivent être utilisées.

Assistance au montage:

Si nous vous livrons votre yourte directement, vous pouvez opter pour notre service d'assistance au montage. L'un de nos collaborateurs vous guidera sur place, vous et votre équipe, à travers un montage sûr et organisé, tout en vous donnant des conseils de maintenance et d'entretien, et en vous faisant partager l'histoire et la culture mongole. Il s'agit essentiellement d'un atelier d'une journée au cours duquel vous ferez connaissance avec votre yourte et apprendrez à en prendre soin pour une utilisation optimale. Nous vous indiquerons les finitions à effectuer si nécessaire et vous offrirons des suggestions selon votre utilisation, localisation et vos besoins. Avec notre aide au montage, vous économiserez du temps et vous vous assurez que votre yourte est installée correctement et prête à l'emploi.

Pour les yourtes jusqu'à 6 murs, vous devrez fournir 4 assistants pour la durée de l'installation.

Pour les yourtes de 7 et 8 murs, vous devrez avoir 6 assistants présents.

Les assistants doivent être capables de soulever un minimum de 50 livres et l'un d'entre eux au moins avoir un bon sens pratique ou de l'expérience en construction.

En outre, nous sommes conscients que certains de nos clients installent leurs yourtes dans des endroits uniques et éloignés. Dans le cas où notre véhicule n'est pas en mesure d'accéder au site d'installation de la yourte, il se peut que vous ayez besoin d'une camionnette ou d'assistants supplémentaires pour vous aider à transporter votre yourte jusqu'à son nouveau



always at yurt service - 1 888 GROOVYY (476.6899)

lieu de résidence. Notre équipe logistique passera en revue tous ces détails avec vous à l'approche de la livraison.

Votre sous-structure et votre plancher (si vous construisez votre propre plateforme), votre groupe d'assistants et l'accès à votre propriété doivent être prêts avant notre arrivée. En fonction de la hauteur de votre sous-structure, il se peut que vous deviez également disposer d'échafaudages et d'échelles.

Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies de manière adéquate, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer ou votre assistance à l'installation peut être annulée ou reportée.

Pas d'assistance: Si vous souhaitez installer votre yourte par vous-même, nous pouvons vous fournir nos vidéos et PDF d'installation. Nous pouvons également vous guider par téléphone, si nécessaire.

Service de montage complet: Dans le cas de circonstances très particulières, notre équipe peut offrir un service de montage complet. Dans ce cas, nous prenons en charge le montage complet de votre yourte sans votre aide. Cette option est généralement deux fois le prix de notre assistance au montage et les frais de déplacement de l'équipe s'appliquent.

Options et Remplacements

Options	2-Murs	3-Mur	4-Murs	5-Murs	Super Ger	6-Murs	7-Murs	8-Murs
Membrane Respirante Mento Exclusive*	\$710	\$780	\$855	\$890	\$1,005	\$1,005	\$1,450	\$1,750
Porte Supplémentaire*	\$750	\$880	\$1000	\$1300	\$1,845	\$1,540	\$2,250	\$2,440
Fenêtre (Ouvrante)*	--	--	\$910	\$985	\$985	\$985	\$1,245	\$1,245
Fenêtre (Fixe)*	--	--	\$670	\$775	\$775	\$775	\$980	\$980
Demi Toono Finition Acrylique*	\$725	\$845	\$970	\$1,090	\$1,265	\$1,265	\$1,815	\$1,815
Toono intégral Finition Acrylique*	\$1,020	\$1,210	\$1,575	\$1,815	\$2,135	\$2,135	\$2,905	\$2,905
Urghe en Vinyle Clair*	\$200	\$200	\$275	\$325	\$325	\$325	\$550	\$550
Urghe en Vinyle Clair avec Ouverture pour la Cheminée*	\$365	\$365	\$400	\$455	\$455	\$455	\$700	\$700
Moustiquaire 1/2 Toono*	--	\$140	\$180	\$220	\$250	\$250	\$320	\$320
Moustiquaires Sur les Murs*	\$55	\$75	\$120	\$165	\$165	\$195	\$240	\$305



always at yurt service - 1 888 GROOVYY (476.6899)

Options	2-Murs	3-Mur	4-Murs	5-Murs	Super Ger	6-Murs	7-Murs	8-Murs
Couche de Feutre Toit Seulement*	\$790	\$1,060	\$1,320	\$1,495	\$1,670	\$1,670	\$3,075	\$3,950
2 ^{ème} Couche de Feutre Toit seul pour une Yourte Neuve -30%	\$553	\$742	\$924	\$1,047	\$1,169	\$1,169	\$2,153	\$2,765
Couche de Feutre Complète*	\$1,320	\$1,760	\$2,195	\$2,490	\$2,785	\$2,785	\$6,410	\$8,240
2 ^{ème} Couche de Feutre Complète pour une Yourte Neuve -30%	\$924	\$1232	\$1,537	\$1,743	\$1,950	\$1,950	\$4,487	\$5,768
Canvas Extérieur*	\$535	\$770	\$1,000	\$1,120	\$1,230	\$1,230	\$2,235	\$2,565
Canvas Extérieur 30% de Réduction - Applicable 10 ans après l'achat de la yourte*	\$375	\$539	\$700	\$784	\$861	\$861	\$1,565	\$1,796
Traitement ignifuge 'intérieur*	\$250	\$295	\$400	\$470	\$535	\$535	\$805	\$990
Sangle de Plancher*	\$55	\$65	\$75	\$95	\$95	\$100	\$130	\$145
Sangle de Yourte à Cliquet*	\$40	\$50	\$55	\$60	\$60	\$65	\$100	\$105
Sangle seule*	\$22	\$40	\$45	\$50	\$50	\$55	\$70	\$75
Assistance au Montage*	\$850	\$850	\$850	\$850	\$850	\$850	\$950	\$950
Supplément pour Plancher	\$300	\$300	\$300	\$400	\$400	\$400	\$450	\$450
Solin de Cheminée (avec support pour les yourtes de 5-Murs et plus)*	\$305	\$305	\$305	\$545	\$545	\$545	\$605	\$605

* pour tout item comme annoncé sur la page précédente

Les prix peuvent varier - version 250120

Description technique:



Description générale: An Une yourte mongole authentique est l'habitat traditionnel des nomades mongols qui les utilisent aujourd'hui encore à l'année en Mongolie. La structure de la yourte se compose d'une porte solide, de plusieurs murs en treillis de bois pliants connectés en cercle, d'un dôme massif (*toono*) soutenu par deux poteaux centraux (ou plus selon la taille) et par une série de perches de toit reliant le dôme au sommet du mur circulaire. Le bois utilisé inclut le mélèze et le pin blanc. La structure en bois est recouverte d'une toile intérieure en coton, entièrement isolé par de grands morceaux de feutre (laine de mouton, d'une épaisseur d'environ 1,5 cm) et recouvert de toiles extérieures à base de coton. Trois cordes solides en crin de cheval cerclent l'ensemble.

- ❖ Chez Groovy Yurts, nous sélectionnons les meilleurs matériaux possibles pour faire face aux conditions météorologiques les plus difficiles. Chaque pièce de bois est soigneusement séchée pendant une longue période.
- ❖ **Résistance au Vent:** Les yourtes mongoles ont été façonnées au fil des siècles par le climat extrêmement rude de la Mongolie. Leur forme, très compacte par rapport aux yourtes contemporaines, est naturellement aérodynamique. Bien que les vents de la steppe mongole puissent être extrêmes, les Mongols n'ancrent pas leurs yourtes au sol, car ils ne veulent pas « abîmer la terre ». Ils attachent plutôt une grosse pierre à une corde suspendue au dôme central (*toono*), ce qui empêche la yourte d'être « aspirée » par les vents violents. En Amérique du Nord, nos yourtes sont généralement installées sur une plate-forme en bois, entourée d'une bordure en bois qui empêche le mouvement latéral en cas de vents violents. Ce système, combiné à l'ancrage central du *toono*, peut être complété par un kit éolien dans les régions où les vents sont extrêmes.
- ❖ **Note:** Les poteaux centraux supportent une partie de la pression à des vitesses de vent plus faibles, lorsque la yourte est encore comprimée au sol par le vent.
- ❖ **La neige:** Bien que la Mongolie soit un pays relativement sec et qu'elle ne connaisse généralement pas de fortes chutes de neige, la structure peut naturellement supporter des charges de neige. Pendant l'hiver, il est toutefois recommandé de déneiger régulièrement le toit. Des supports supplémentaires peuvent être ajoutés au *toono* (dôme) si vous prévoyez de vous absenter pendant une période prolongée. La multiplicité des pièces de bois dans la structure, ainsi qu'une certaine flexibilité, rendent cette habitation résistante à la charge de neige ou à la pression du vent. Mais ce n'est que lorsque la structure est recouverte de l'isolation en feutre, des toiles extérieures et des trois cordes extérieures, qui enserrant fermement l'ensemble, que la combinaison est vraiment résistante. Deux très grandes pièces de feutre couvrent le toit et trois autres les murs, chacune se chevauchant, en particulier sur le bord du toit, le principal point de tension. Les Mongols disent que les feutres (et les toiles) sont les muscles de la yourte.
- ❖ **Note:** Avec la popularité des yourtes et la multiplication des photos glamour sur le web, il est de notre devoir de rappeler aux clients potentiels qu'une yourte est une tente améliorée et non une solide maison de ville avec toutes ses commodités. Toutes les yourtes réagissent différemment selon l'endroit où elles sont utilisées, comment et par qui. C'est un beau processus d'adaptation. Nous rappelons toujours à nos clients qu'ils doivent s'adapter à la yourte et adapter la yourte à leurs besoins. Un processus qui prend généralement une année entière soit quatre saisons.

- ❖ **Symbolique:** Chaque partie de la yourte est combinée de manière complexe pour créer une structure à la fois solide et belle. Les traditions et le symbolisme sont au cœur de cette œuvre d'art. Le nombre de perches du toit, l'orientation de la porte et les symboles peints sont autant d'exemples de cette intégration. Pour les Mongols, la yourte traditionnelle est une représentation de l'univers, le *toono* (dôme) qui relie le ciel et les esprits est soutenu par deux *bagaans* (poteaux centraux) qui représentent la femme et l'homme qui soutiennent cet univers de façon égale.
- ❖ Chez Groovy Yurts, nous respectons les traditions mongoles, tout en développant constamment la qualité de notre produit. Nous avons acquis une grande expérience que nous sommes toujours heureux de partager avec nos clients.



Analyse Structurelle et Permis:

Dans une yourte mongole authentique, chaque élément participe et se combine à la construction, à la résistance et au confort de la structure. Chaque yourte fabriquée à la main est un peu différente et aucune des pièces n'est vraiment standardisée. Cette habitation tire sa force des différentes parties qui travaillent ensemble. Il est donc difficile de fournir une analyse structurelle précise. Il est néanmoins possible de fournir des plans de yourtes estampillés par un ingénieur, sur demande.

Même si une yourte est considérée comme une habitation non permanente ou une structure saisonnière, chaque municipalité considère les yourtes de manière différente. Il est important de vérifier auprès de la municipalité et de l'inspecteur des bâtiments de votre région les règlements locaux et les options pour l'installation d'une yourte.

Vous trouverez ci-dessous les dimensions des différentes tailles de yourtes les plus courantes vendues chez Groovy Yurts. Vous pouvez également trouver des fiches techniques spécifiques sur notre site web en naviguant vers une taille de yourte spécifique.

	4-Murs	5-Murs	Super Ger	6-Murs	7-Murs
Diamètre – Pieds (m)	16' (5m)	20' (6m)	20' (6m)	22' (6.8m)	26' (7.5m)
Hauteur au Mur et à la Porte cm/pouce	145cm / 57"	155cm / 61"	165cm / 65"	160cm / 63.5"	170cm / 67"
Hauteur au Centre cm/pouce	215cm / 84 3/4"	230cm / 91"	274cm / 108"	243cm / 96.5"	290cm / 114.5"
Nombre de Poteaux Centraux (bagaans)	2	2	2	2	4
Diamètre du Toono (dôme) cm/pouce	126cm / 49.5"	150cm / 59"	164cm/64.5"	164cm /64.5"	209cm / 82 1/4"
Quantité de Perches de Toit	66	81	66	96	96
Cordes Extérieures Circulaires	3				
Poids du Canvas Extérieur	425g / m2 = 12.5oz / sq yd				
Epaisseur Minimum de l'Isolation en Feutre	12mm = ½ inch				

Services d'Expédition et de Livraison

Notre entrepôt et notre siège social sont situés à Alexandria, en Ontario, à une heure à l'ouest de Montréal ou à l'est d'Ottawa. Nous recevons régulièrement des yourtes de Mongolie tout au long de l'année, puis nous les livrons et les expédions dans toute l'Amérique du Nord. Il est également possible de venir les chercher à notre entrepôt. Voici les différentes options que nous offrons:

Tournée de livraison: Plusieurs fois par an, nous chargeons nos véhicules de livraison avec autant de yourtes que possible pour un voyage épique à travers l'Amérique du Nord. La tournée de livraison nous permet d'offrir des frais de livraison réduits, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serres. Elle nous permet également de rencontrer personnellement nos clients.



Frais de livraison - tournée (yourtes de 3 à 6 Murs) : \$1,599.00

Frais de livraison - tournée (yourtes 7 Murs 26 pieds et plus) : \$1,799.00



always at yurt service - 1 888 GROOVYY (476.6899)

Les frais d'assistance à l'installation ne sont pas inclus.

Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les ferry-boats, accès spéciaux, planchers ou les destinations au nord du 60^e parallèle.

❖ **Livraison directe (en dehors d'une tournée de livraison):** Pour les livraisons directes qui ne font pas partie d'une tournée de livraison, des frais de déplacement sont applicables et calculés comme indiqué ci-dessous:

POUR YOURTE OU LIVRAISON DE PIÈCES IMPORTANTE:

Dans un rayon de 100 km de nos locaux : \$400 forfaitaires.

Au-delà de 100 km : \$400 forfaitaires + 0,95 \$/km x le trajet aller-retour + \$250 par jour de route supplémentaire.

POUR FRAIS DE ROUTE SANS OU MONTANT DE PIÈCES MINIMAL:

0,95 \$/km x le trajet aller-retour + \$250 par jour de route supplémentaire.

❖ **Expédition par un transporteur:** L'expédition de votre yourte depuis notre entrepôt par un transporteur tiers est également possible. Nous faisons un appel d'offres pour obtenir le meilleur prix. L'expédition n'est pas la tournée de livraison. Lorsque vous choisissez l'expédition, nous mettons votre yourte en caisse et nous nous arrangeons pour qu'elle soit expédiée directement à votre porte. En fonction de la taille de la yourte, il se peut que vous ayez besoin d'un chariot élévateur sur place pour décharger les caisses du véhicule de livraison. Vous avez aussi l'option d'aller chercher la yourte dans un entrepôt proche de chez vous. Nous vous confirmerons si c'est le cas avant l'expédition. En ce moment, le coût de l'expédition d'une yourte est souvent deux à trois fois supérieur au coût de la tournée de livraison. Contactez-nous directement pour un devis précis.



❖ **Ramassage:** Vous êtes, bien sûr, les bienvenus de venir chercher votre yourte à Groovy Yurts à Alexandria! Nous serons heureux de vous montrer les bases de l'installation et nous vous aiderons à charger la yourte dans votre véhicule ou votre remorque. Renseignez-vous sur les volumes et poids spécifiques à votre yourte.



GroovyYurts
20845 Mc Cormick Rd.
Alexandria, (ON)
Canada K0C 1A0

www.GroovyYurts.com
1 888 GROOVYY (476.6899)