



Michelangelo

Michelangelo

White body ceramic tiles,
only for walls, 5x40cm.

Piastrelle ceramiche in pasta bianca,
solo per rivestimento, 5x40cm.

8,5mm

matt



Elegant White 5x40cm Roman Large matt wall
Vicentina Bianco 60x120cm matt floor (Terratinta Ceramiche)



Calacatta Viola 5x40cm Roman mix matt wall
Vicentina Tortora 60x120cm matt floor (Terratinta Ceramiche)

Elegant White



Roman Large Roman Regular Roman Small

Calacatta Viola



Roman Large Roman Regular Roman Small

Calacatta Viola 5x40cm
Roman mix matt





Botticino 5x40cm Roman Regular matt wall
Vicentina Avorio 60x120cm matt floor (Terratinta Ceramiche)

Botticino



Roman Large

Roman Regular

Roman Small

Botticino 5x40cm Roman Regular
matt





Sodalite Blue 5x40cm Roman mix matt wall
Granito Taupe 80x80cm matt floor (Ceramica Magica)

Sodalite Blue




Roman Large

Roman Regular

Roman Small

Green Denis



Roman Large

Roman Regular

Roman Small



RiveSro Jdaad leit 5ex B410matt wall R400mcman mix
 ViceGnr tainnait Coe Tnaeur matt floor (Cezonica Magica)
 Vicennina Lennere 60x120cm matt floor (Terraumia Ceramiche)


River Jade



Roman Large Roman Regular Roman Small



Graphic development / *Sviluppo grafico*








Michelangelo

SUMMARY | SERIE

5x40cm 2”x16”- walls only | solo rivestimento

8,5mm matt



PACKAGING | IMBALLI

	BOX SCATOLA			PALLET		
	PCS PZ	SQ.MT. MQ	KG	BOXES SCATOLE	SQ.MT. MQ	KG
 Roman Small 5x40cm 2”x16” matt 	44	0,88	19,40	60	52,80	1184
 Roman Regular 5x40cm 2”x16” matt 	44	0,88	19,40	60	52,80	1184
 Roman Large 5x40cm 2”x16” matt 	44	0,88	19,40	60	52,80	1184

Please note that each structure is sold individually.
Si prega di ricordare che ogni struttura viene venduta singolarmente.

THICKNESS | SPESSORE

Roman Large	Roman Regular	Roman Small
 14 mm  8,5 mm	 13 mm  8,5 mm	 11 mm  8,5 mm

TECHNICAL FEATURES | CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR WHITE-BODY WALL TILES
CONFORMING TO EN 14411 ISO 13006 STANDARDS APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON EB > 10%
CARATTERISTICHE TECNICHE RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA Conformi a Norme EN 14411 ISO 13006 Appendice L Gruppo BIII GL con Eb > 10%
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR WANDFLIESEN AUS WEISSER MASSE Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 Appendix L Gruppe BIII GL mit Eb > 10%
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE Conformes aux normes EN 14411 ISO 13006 Annexe L Groupe BIII GL avec Eb > 10%

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545-3	AA>10% group BIII
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545-4	RM> 150kg/cm2
	Glaze crazing resistance Determinazione della resistenza al cavillo Glasurhaarrißbeständigkeit Résistance aux tréssailleurs	UNI EN ISO 10545-11	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Chemical resistance Resistenza ai prodotti chimici Chemikalienbeständigkeit Résistance aux produits chimiques	UNI EN ISO 10545-14 UNI EN ISO 10545-13	Comforming Conforme Erfüllt Conforme

