

	MODÈLES							
	R1713	R1723	F1743	A1752	F2114	A2124	F2414	
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ET OPTIONNEL - CARAVANES ALTO	POIDS À VIDE							
DESCRIPTION	1 939 lb 879 kg	1 981 lb 898 kg	1 867 lb 846 kg	2 224 lb 1 009 kg	2 343 lb 1 062 kg	2 543 lb 1 153 kg	2 923 lb 1 325 kg	POIDS (lb)
ROULOTTE ALTO 17 PNBV 3 100 lb (1 406 kg)	S	S	S	N	N	N	N	
ROULOTTE ALTO 17/21 PNBV 3500 lb (1 588 kg)	N	N	N	S	S	S	N	
ROULOTTE ALTO 24 SÉRIE F ESSIEUX TANDEM PNBV 4500 lb (2045 kg)	N	N	N	N	N	N	S	
FREINS ÉLECTRIQUES	S	S	S	S	S	S	S	
SUSPENSION FLEXIRIDE (TORFLEX POUR SÉRIE 24)	S	S	S	S	S	S	S	
MINI SYSTÈME DE BARRE DE TORSION AVEC BOULE DE 2"	O	O	O	O	O	O	N	
SYSTÈME DE BARRE DE TORSION 6000 LB AVEC BOULE DE 2"	N	N	N	N	N	N	O	
ROUES ALUMINIUM 13" AVEC PNEUS RADIAUX	O	O	N	N	N	N	N	
ROUES ALUMINIUM 15" AVEC PNEUS RADIAUX	S	S	S	O	S	O	S	
ROUES ALUMINIUM NOIRES 15" AVEC PNEUS RADIAUX AVENTURE	N	N	O	N	O	N	N	
ROUES ACIER GALVANIZÉ 15" AVEC PNEUS RADIAUX ET ENJOLIVEURS MOON	N	N	N	S	N	S	N	
ROUE DE SECOURS ALUMINIUM 15" AVEC PNEU RADIAL	S	S	S	O	S	O	S	
ROUE DE SECOURS ACIER GALVANISÉ 15" AVEC PNEU RADIAL ET ENJOLIVEUR MOON	N	N	N	S	N	S	N	
ROUE DE SECOURS ALUMINIUM 13" AVEC PNEU RADIAL	O	O	N	N	N	N	N	
COULEUR BLEU AZUR MÉTALLISÉE	O	O	O	O	O	O	O	
COULEUR ARGENT MÉTALLISÉE	S	S	S	S	S	S	S	
MARCHE COULISSANTE	S	S	S	S	S	S	S	
TABLE AVANT PORTATIVE SUR PIÉDESTAL	S	S	S	N	N	N	N	
TABLE AVANT AMOVIBLE INT, EXT, 46" X 37"	N	N	N	N	S	N	S	
TABLE TRIANGULAIRE AVANT AMOVIBLE ET PIVOTANTE	N	N	N	N	N	S	N	
TABLE ARRIÈRE AMOVIBLE	N	N	N	S	N	N	N	



1378, CHEMIN FILTEAU,
SAINT-NICOLAS (QC) CANADA
G7A 2N4

418 836-6664
1 866 836-6664

SAFARICONDO.COM

S = DE SÉRIE
N = NON LIVRABLE
O = OPTIONNEL
* = NOTE EXPLIC.
= JUMELER AUTRE OPTION

CABINET DE RANGEMENT AVEC TABLETTES COULISSANTES	S	S	N	N	N	N	N	
CABINET DE RANGEMENT AVEC TABLETTES COULISSANTES ET TIROIRS	N	N	S	N	S	S	S	
CABINET DE RANGEMENT AVEC COMPTOIR EN "V"	N	N	N	S	N	N	N	
CABINET DE RANGEMENT AVANT 1,7 pi³ FIXÉ AU PLAFOND	S	S	N	N	N	N	N	
CABINET DE RANGEMENT FIXÉS AU PLAFOND	N	N	S	S	S	S	S	
FENÊTRE AVANT OUVRANTE AVEC COMBINÉ TOILE/MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉ	O	O	S	N	S	S	S	
LIT SUPERPOSÉ AVANT (28" x 76")	O	O	N	N	N	N	N	30
LIT SUPERPOSÉ ARRIÈRE	N	N	28" x 76"	N	N	N	N	30
LIT KING TRANSFORMABLE EN LITS JUMEAUX	72" x 76"	N	N	81" x 76"	81" x 76"	81" x 76"	81" x 76"	
LIT QUEEN ARRIÈRE	N	60" x 76"	60" x 81"	N	N	N	N	
LIT ARRIÈRE SUPERPOSÉ ÉLECTRIQUE	N	N	N	N	N	N	54" X 77"	32
LIT AVANT	36" X 81"	36" X 81"	36" X 81"	N	60" X 81"	52" X 74"	60" X 81"	
RIDEAU SÉPARATEUR	O	O	O	N	O	O	O	2
MOUSTIQUAIRE FENÊTRE ARRIÈRE	S	S	S	S	S	S	S	
MOUSTIQUAIRE DE PORTE LATÉRALE	S	S	S	S	S	S	S	
MOUSTIQUAIRE DE FENÊTRE LATÉRALE ARRIÈRE	S	S	S	S	S	S	S	
APPAREILS (ÉLECTRIQUES ET GPL)	R1713	R1723	F1743	A1752	F2114	A2124	F2414	POIDS (lb)
UN RÉSERVOIR DE PROPANE 20 lb / INDICATEUR DE NIVEAU + DÉTECTEUR GPL	S	S	S	S	N	N	N	
DEUX RÉSERVOIRS DE PROPANE 20 lb / INDICATEUR DE NIVEAU + DÉTECTEUR GPL	O	O	O	O	S	S	S	23
CUISINIÈRE GPL 2 RONDS ENCASTRÉE / COUVERT VITRÉ	S	S	S	S	S	S	S	
CUISINIÈRE À INDUCTION 2 RONDS ENCASTRÉE	N	N	N	O	N	N	N	
FOURNAISE GPL 11500 BTU (TRUMA VARIOHEAT)	O	O	O	N	O	O	O	15
CHAUFFE-EAU GPL INSTANTANÉ (TRUMA AQUAGO COMFORT PLUS)	O	O	O	N	O	O	O	15
CHAUFFE-EAU / CHAUFFAGE GPL / ELECT. (TRUMA COMBI ECO PLUS (4KW))	S	S	S	S	N	N	N	
CHAUFFE-EAU / CHAUFFAGE GPL / ELECT. (TRUMA COMBI COMFORT PLUS (6KW))	N	N	N	N	S	S	S	
FRIGO 3,5 pi³ ENCASTRÉ À COMPRESSEUR 12 V	N	N	N	S	N	N	N	



1378, CHEMIN FILTEAU,
SAINT-NICOLAS (QC) CANADA
G7A 2N4

418 836-6664
1 866 836-6664

SAFARICONDO.COM

S = DE SÉRIE
N = NON LIVRABLE
O = OPTIONNEL
* = NOTE EXPLIC.
= JUMELER AUTRE OPTION

FRIGO 4,3 pi³ ENCASTRÉ À COMPRESSEUR 12 V	S	S	S	N	N	N	N	
FRIGO 6 pi³ ENCASTRÉ À 2 PORTES GPL, 12V ET 120 V (3 VOIES)	N	N	N	N	O	O	O	
FRIGO 6,8 pi³ ENCASTRÉ À COMPRESSEUR 12 V	N	N	O	N	S	S	S	
FOUR MICRO-ONDES ENCASTRÉ	O	O	O	O	O	O	O	36
ÉLECTRICITÉ	R1713	R1723	F1743	A1752	F2114	A2124	F2414	POIDS (lb)
ENTRÉE 120V 30 A	S	S	S	S	S	S	S	
CONVERTISSEUR CHARGEUR 45 AMP LITHIUM	S	S	S	S	S	S	S	
ONDULEUR SINUS PURE 3 000 W AVEC CHARGEUR 80A	O	O	O	O	O	O	O	18
DEUX BATTERIES AUX. GROUPE 24 AU LITHIUM CHAUFFANTES (260 A/H TOTAL)	S	S	S	S	S	S	S	
QUATRE BATTERIES AUX. GROUPE 24 AU LITHIUM CHAUFFANTES (520 A/H TOTAL)	N	N	O	O	O	O	O	52
MONITEUR DE BATTERIE AVEC INDICATION DE L'ETAT DE CHARGE EN %	S	S	S	S	S	S	S	
ENSEMBLE DE PANNEAUX SOLAIRES 220 W (2X 110 W) AVEC RÉGULATEUR	O	O	O	O	O	O	O	11
ENSEMBLE DE PANNEAUX SOLAIRES 440 W (2X 220 W) AVEC RÉGULATEUR	O	O	O	O	O	O	O	17
ENS. PANNEAUX SOLAIRES 380 W (4X 95 W) INCL RÉGULATEUR (D.I. SUPPORT DE TOIT)	N	N	N	N	N	N	N	
ENS. PANNEAUX SOLAIRES 570 W (6X 95 W) INCL. RÉGULATEUR (D.I. SUPPORT DE TOIT)	N	N	N	N	N	N	N	
INDICATEUR DE NIVEAU SANS SONDE (EAU POTABLE, GRISE, NOIR ET BATTERIE)	S	S	S	S	S	S	S	
PLOMBERIE	R1713	R1723	F1743	A1752	F2114	A2124	F2414	POIDS (lb)
ENTRÉE D'EAU POTABLE EXT. AVEC RÉSERVOIR: CAPACITÉ	100 L	100 L	100 L	100 L	100 L	100 L	100 L	
ÉVIER EUROPÉEN INOX / COUVERT VITRÉ / POMPE 12 V	S	S	S	N	S	S	S	
ÉVIER PROFOND AVEC ROBINET LONG ET POMPE 12 V	N	N	N	S	N	N	N	
RÉSERVOIR EAUX GRISES: CAPACITÉ	92 L	92 L	92 L	92 L	92 L	92 L	92 L	
TOILETTE FIXE AVEC RÉSERVOIR EAUX NOIRES: CAPACITÉ	54 L	54 L	54 L	54 L	54 L	54 L	54 L	
DOUCHETTE EXTÉRIEURE	S	S	S	S	S	S	S	
DOUCHE INTÉRIEURE	N	S	S	S	S	S	S	



1378, CHEMIN FILTEAU,
SAINT-NICOLAS (QC) CANADA
G7A 2N4

418 836-6664
1 866 836-6664

SAFARICONDO.COM

S = DE SÉRIE
N = NON LIVRABLE
O = OPTIONNEL
* = NOTE EXPLIC.
= JUMELER AUTRE OPTION

DIVERTISSEMENT	R1713	R1723	F1743	A1752	F2114	A2124	F2414	POIDS (lb)
TV/DVD COMBO 19" AVEC TÉLÉCOMMANDE	O	O	O	O	O	O	O	16
ANTENNE TV - PRÊT POUR AMPLIFICATEUR WIFI	O	O	O	O	O	O	O	4
ROUTER LTE (FORFAIT DONNÉES CELL. NON INCLUS)	O	O	O	O	O	O	O	1
CONFORT ET COMMODITÉS	R1713	R1723	F1743	A1752	F2114	A2124	F2414	POIDS (lb)
TOPS (TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE À PAROIS SOLIDES)	S	S	N	N	N	N	N	
VENTILATEUR DE TOIT 12V À VITESSE VARIABLE AUTO / TÉLÉCOMMANDE	S	S	S	S	S	S	S	
VENTILATEUR MAXXFAN 12V À VITESSE VARIABLE / TÉLÉCOMMANDE	O	O	O	O	O	O	O	2
CLIMATISEUR THERMOPOMPE DE PLANCHER (10150 BTU)	O	O	O	O	O	O	N	73
CLIMATISEUR À DÉMARRAGE PROGRESSIF 13 000 BTU MONTÉ SUR LE TOIT	N	N	N	N	O	N	O	95
AUVENT AMOVIBLE 13' X 7' 6" MODÈLE CLASSIQUE AVEC 3 POTEUX VERTICAUX	O	O	O	N	N	N	N	9
AUVENT LATÉRALE DE LUXE 10' 1" (3 M)	N	N	N	O	N	N	N	50
AUVENT LATÉRALE DE LUXE 10' 1" (3 M) (D.I. SUPPORT DE TOIT)	N	N	O	N	N	N	N	50
AUVENT LATÉRALE DE LUXE 11' 6" (3,5 M)	N	N	N	N	O	O	N	60
AUVENT LATÉRALE DE LUXE 14' 8" (4,5 M)	N	N	N	N	N	N	O	68
SUPPORT REPLIABLE AVANT EN ALUMINIUM POUR 2 VÉLOS	O	O	O	N	O	N	O	23.5
SUPPORT REPLIABLE ARRIÈRE EN ALUMINIUM POUR 2 VÉLOS	N	N	N	N	O	O	O	19
SUPPORT DE TOIT	N	N	O	N	N	N	N	
ÉCHELLE ARRIÈRE	N	N	N	N	N	N	N	
PARE-PIERRES AVANT (COROPLAST)	S	S	S	N	S	N	S	
SYSTÈME DÉPLACE CARAVANE	O	O	O	O	O	O	N	73
VÉHICULE CERTIFIÉ AUX NORMES « CSA Z240 VC, VÉHICULES RÉCRÉATIFS »	S	S	S	S	S	S	S	
VÉHICULE CERTIFIÉ AUX NORMES « NFPA 1192, VÉHICULES RÉCRÉATIFS »	S	S	S	S	S	S	S	



1378, CHEMIN FILTEAU,
SAINT-NICOLAS (QC) CANADA
G7A 2N4

418 836-6664
1 866 836-6664

SAFARICONDO.COM

S = DE SÉRIE
N = NON LIVRABLE
O = OPTIONNEL
* = NOTE EXPLIC.
= JUMELER AUTRE OPTION

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

MÈTRE (POUCE) ET LITRE	R1713	R1723	F1743	A1752	F2114	A2124	F2414	POIDS (lb)
LONGUEUR HORS-TOUT	5,26 (207)	5,26 (207)	5,41 (213)	5,43 (214)	6,4 (252)	6,4 (252)	7,3 (288)	
LARGEUR HORS-TOUT	2,11 (83)	2,11 (83)	2,18 (86)	2,22 (87,5)	2,18 (86)	2,18 (86)	2,18 (86)	
HAUTEUR EXTÉRIEURE (TOIT FERMÉ) AVEC ROUES 15"	2,27 (89,62)	2,27 (89,62)	2,54 (99,93)	2,59 (102)	2,59 (102) + OPT.	2,59 (102)	2,59 (102) + OPT.	
HAUTEUR EXTÉRIEURE (TOIT FERMÉ) AVEC ROUES 13"	2,18 (86)	2,18 (86)	NA	NA	NA	NA	NA	
HAUTEUR EXTÉRIEURE (TOIT FERMÉ) AVEC ROUES 13" ET DEVANT ABAISSÉ	2,12 (83,75)	2,12 (83,75)	NA	NA	NA	NA	NA	
HAUTEUR EXTÉRIEURE (TOIT OUVERT)	2,72 (107,1)	2,72 (107,1)	NA	NA	NA	NA	NA	
HAUTEUR INTÉRIEURE (TOIT FERMÉ)	1,62 (64)	1,62 (64)	1,93 (76)	1,93 (76)	1,93 (76)	1,93 (76)	1,93 (76)	
HAUTEUR INTÉRIEURE (TOIT OUVERT)	2,08 (82)	2,08 (82)	NA	NA	NA	NA	NA	
EMPATTEMENT (ENTRE ACCOUPLEMENT ET CENTRE DES ROUES)	3,04 (120)	3,04 (120)	3,14 (123,5)	3,21 (126,5)	3,88 (152,8)	3,8 (149,8)	4,34 (170,8)	
ESPACE LIT PRINCIPAL	(72X76)	(60X76)	(60X81)	(81X76)	(81X76)	(81X76)	(81X76)	
LIT PRINCIPAL ESPACES LITS SIMPLES	(2X27X76)	(1X27X76)	NA	(2X31X76)	(2X31X76)	(2X31X76)	(2X31X76)	
ESPACE LIT AVANT	(36X81)	(36X81)	(36X81)	NA	(60X81)	(52X74)	(60X81)	
RÉSERVOIR D'EAU POTABLE: CAPACITÉ	100 L	100 L	100 L	100 L	100 L	100 L	100 L	
RÉSERVOIR D'EAUX GRISES: CAPACITÉ	92 L	92 L	92 L	92 L	92 L	92 L	92 L	
RÉSERVOIR D'EAUX NOIRES: CAPACITÉ	54 L	54 L	54 L	54 L	54 L	54 L	54 L	
RÉSERVOIR DE PROPANE: CAPACITÉ	20 lb	20 lb	20 lb	20 lb	2 X 20 lb	2 X 20 lb	2 X 20 lb	
CAPACITÉ DE CHARGE MODÈLE DE BASE SANS OPTION	1151 lb	1109 lb	1223 lb	1276 lb	1147 lb	957 lb	1567 lb	
NOMBRE DE PERSONNES QUI PEUVENT Y DORMIR (MODÈLE DE BASE)	3	3	3	2	4	4	4	
CAPACITÉ DE RANGEMENT DU MODÈLE DE BASE (pi³)	60	55	84	130	121	156	190	



1378, CHEMIN FILTEAU,
SAINT-NICOLAS (QC) CANADA
G7A 2N4

418 836-6664
1 866 836-6664

SAFARICONDO.COM

S = DE SÉRIE
N = NON LIVRABLE
O = OPTIONNEL
* = NOTE EXPLIC.
= JUMELER AUTRE OPTION