

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ET OPTIONNEL - MOTORISÉS	PROMASTER				TRANSIT		MERCEDES				
	18'	21'			22'		19'		22'		
DESCRIPTION	MX	GO-VAN	XL PLUS	XL FLEX	XL PLUS	XL FLEX	LDX	LX	GO-VAN	XL PLUS	XL FLEX
PROMASTER SÉRIE 1500 PNBV 3 878 kg (8 550 lb) 3.6L 6 CYL PENTASTAR	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
PROMASTER SÉRIE 3500 PNBV 4 241 kg (9 350 lb) 3.6L 6 CYL. PENTASTAR	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N
FORD TRANSIT SÉRIE 3500 PNBV 5 000 kg (11 000 lb) 3.5L 6 CYL. TURBO ECOBOOST	N	N	N	N	S	S	N	N	N	N	N
FORD TRANSIT SÉRIE 3500 AWD PNBV 5 000 kg (11 000 lb) 3.5L 6 CYL. TURBO ECOBOOST	N	N	N	N	O	O	N	N	N	N	N
MERCEDES SPRINTER 2500 PNBV 4 105 kg (9 050 lb) 2L 4 CYL. TURBO DIÉSEL	N	N	N	N	N	N	S	S	N	N	N
MERCEDES SPRINTER 3500 PNBV 4 490 kg (9 900 lb) 2L 4 CYL. DOUBLE TURBO DIÉSEL	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S
MERCEDES SPRINTER 2500 AWD PNBV 4 105 kg (9 050 lb) 2L 4 CYL. DOUBLE TURBO DIÉSEL	N	N	N	N	N	N	O	O	N	N	N
MERCEDES SPRINTER 3500 AWD PNBV 5 000 kg (11 000 lb) 2L 4 CYL. DOUBLE TURBO DIÉSEL	N	N	N	N	N	N	N	N	O	O	O
SYSTÈME DE STABILITÉ ÉLECTRONIQUE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ROUES D'ALUMINIUM	S	S	S	S	N	N	S	S	N	N	N
ENJOLIVEURS DE ROUES CHROMÉS	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S
MARCHEPIEDS EN ALUMINIUM NOIRS	N	N	N	N	S	S	N	N	N	N	N
MARCHEPIEDS EN ALUMINIUM NOIRS AVEC MARCHE COULISSANTE	S	S	S	S	N	N	S	S	S	S	S
MARCHEPIEDS EN ALUMINIUM NOIRS AVEC MARCHE COULISSANTE ÉLECTRIQUE	O	O	O	O	N	N	O	O	O	O	O
MARCHE PIED TUBULAIRE NOIR	O	S	O	O	O	O	O	O	S	O	O
CAMÉRA DE REÇUL COULEUR DANS TABLEAU DE BORD OU RADIO	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
SIÈGE PIVOTANT (PASSAGER)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
SIÈGE PIVOTANT (CONDUCTEUR)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
SIÈGE MULTI FONCTION CACHE-TOILETTE	S	N	N	N	N	N	N	N	S	N	N
SIÈGE LIT À OUVERTURE ÉLECTRIQUE	S	S	S	O	S	O	S	S	S	S	O
TABLE PLIANTE PORTATIVE 22" X 40" SUR PIÉDESTAL	S	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N



1378, CHEMIN FILTEAU,
SAINT-NICOLAS (QC) CANADA
G7A 2N4

418 836-6664
1 866 836-6664

SAFARICONDO.COM

S = DE SÉRIE
N = NON LIVRABLE
O = OPTIONNEL
* = NOTE EXPLIC.
= JUMELER AUTRE OPTION

TABLE À RAIL MURALE AVEC EXTENSION PIVOTANTE 22" X 44"	N	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S
CABINET DE RANGEMENT ARRIÈRE GAUCHE	S	S	S	N	S	N	S	S	S	S	N
TABLE ARRIÈRE ENCASTRÉE	S	O	S	N	S	N	S	S	N	S	N
RANGEMENT AU DESSUS DES SIEGE CONDUCTEUR & PASSAGER AVEC PORTE D'ACCES RABATTANTE	S	S	S	S	S	S	O	O	O	O	O
DÎNETTE AVANT	N	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S
TOIT OUVRANT AVEC LIT DOUBLE	O	O	O	O	N	N	N	N	N	N	N
LIT AJUSTABLE ÉLECTRIQUE EN HAUTEUR AVEC ESPACE CARGO EN DESSOUS	N	S	O	S	O	S	N	N	S	O	S
GRAND LIT SUPPLÉMENTAIRE SOUS LE LIT ÉLECTRIQUE	N	O	O	O	O	O	N	N	O	O	O
MOUSTIQUAIRE ARRIÈRE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
GRAND MOUSTIQUAIRE À FERMETURE MAGNÉTIQUE POUR PORTE LATÉRALE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
APPAREILS ÉLECTRIQUES ET GPL	MX	GO-VAN	XL PLUS	XL FLEX	XL PLUS	XL FLEX	LDX	LX	GO-VAN	XL PLUS	XL FLEX
GROUPE GPL/RÉSERVOIR 33 lb/HORIZONTAL/DETECTEUR GPL	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
CUISINIÈRE 1 ROND PORTATIVE (BUTANE)	S	N	N	N	N	N	N	O	N	N	N
CUISINIÈRE 2 RONDS ENCASTRÉE (GPL)	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
CUISINIÈRE 2 RONDS À INDUCTION ENCASTRÉE	N	N	O	O	O	O	N	N	N	O	O
CHAUFFAGE À ESSENCE OU DIÉSEL 7 950 BTU (DÉTECTEUR CO INCLUS)	S	S	S	S	N	N	S	S	N	N	N
CHAUFFAGE À ESSENCE OU DIÉSEL 13 000 BTU (DÉTECTEUR CO INCLUS)	O	O	O	O	S	S	O	O	S	S	S
CHAUFFE-EAU 120 V 3,8 L	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ GPL TRUMA AQUAGO	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
FRIGO 3,5 pi ³ ENCASTRÉ (COMPRESSEUR 12 V)	S	S	O	N	N	N	N	O	S	O	N
FRIGO 4,3 pi ³ ENCASTRÉ (COMPRESSEUR 12 V)	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N
FRIGO 5,6 pi ³ ENCASTRÉ (COMPRESSEUR 12 V) (1 x 3,5 pi ³ & 1 x 2,1 pi ³)	N	N	N	S	S	N	N	N	N	N	N
FRIGO 6 pi ³ ENCASTRÉ (COMPRESSEUR 12 V) (2 x 3 pi ³)	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N
FRIGO 7 pi ³ ENCASTRÉ (COMPRESSEUR 12 V) (2 x 3,5 pi ³)	O	O	S	N	N	N	N	S	O	S	N
FRIGO 7,8 pi ³ ENCASTRÉ (COMPRESSEUR 12 V) (1 x 3,5 pi ³ ET 1 x 4,3 pi ³)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S
FOUR MICRO-ONDES ENCASTRÉ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S



1378, CHEMIN FILTEAU,
SAINT-NICOLAS (QC) CANADA
G7A 2N4

418 836-6664
1 866 836-6664

SAFARICONDO.COM

S = DE SÉRIE
N = NON LIVRABLE
O = OPTIONNEL
* = NOTE EXPLIC.
= JUMELER AUTRE OPTION

ÉLECTRICITÉ	MX	GO-VAN	XL PLUS	XL FLEX	XL PLUS	XL FLEX	LDX	LX	GO-VAN	XL PLUS	XL FLEX
ÉCLAIRAGE AU D.E.L. ENCASTRÉ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ENTRÉE 120 V 30 A	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
DEUX BATTERIES AUX. GROUPE 24 AU LITHIUM CHAUFFANTES (260 A/H TOTAL)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
QUATRE BATTERIES AUX. GROUPE 24 AU LITHIUM CHAUFFANTES (520 A/H TOTAL)	N	N	O	O	O	O	N	N	N	O	O
PANNEAUX SOLAIRES 190 W AVEC CONTRÔLEUR MPPT PRÊT POUR BATTERIE LITHIUM	O	N	N	N	N	N	O	O	N	N	N
PANNEAUX SOLAIRES 285 W AVEC CONTRÔLEUR MPPT PRÊT POUR BATTERIE LITHIUM	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
PANNEAUX SOLAIRES 380 W AVEC CONTRÔLEUR MPPT PRÊT POUR BATTERIE LITHIUM	N	O	O	O	O	O	N	N	O	O	O
ONDULEUR 3000 W ONDE SINUS PURE AVEC CONVERTISSEUR / CHARGEUR 80 AMP	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
INDICATEURS DE NIVEAUX SANS SONDES (EAU, RÉSERVOIRS, BATTERIES, GPL)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
MONITEUR DE BATTERIES LITHIUM	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
PLOMBERIE	MX	GO-VAN	XL PLUS	XL FLEX	XL PLUS	XL FLEX	LDX	LX	GO-VAN	XL PLUS	XL FLEX
ENTRÉE D'EAU POTABLE EXT.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ÉVIER ACIER INOXYDABLE / POMPE 12 V	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
RÉSERVOIR D'EAUX GRISES	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
DOUCHE EXTÉRIEURE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
DOUCHETTE RINCE-TOILETTE	N	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S
RIDEAU DE DOUCHE ARRIÈRE	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
TOILETTE PORTATIVE 12 L AVEC RIDEAU	N	S	N	N	N	N	N	N	S	N	N
TOILETTE À CASSETTE C403 (CAPACITÉ 19,3 L) AVEC RIDEAU	S	N	O	N	N	N	O	S	N	O	N
TOILETTE FIXE AVEC DOUCHE INTÉRIEURE	N	N	S	S	S	S	S	N	N	S	S
DIVERTISSEMENT	MX	GO-VAN	XL PLUS	XL FLEX	XL PLUS	XL FLEX	LDX	LX	GO-VAN	XL PLUS	XL FLEX
ANTENNE TÉLÉ SUR LE TOIT	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
TÉLÉVISEUR (19" HD DVD TV AVEC TÉLÉCOMMANDE)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ROUTER LTE (FORFAIT DONNÉES CELL. NON INCLUS)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
TABLE MULTISUJET RABATTABLE DANS TABLEAU DE BORD	O	O	O	O	N	N	O	O	O	O	O



1378, CHEMIN FILTEAU,
SAINT-NICOLAS (QC) CANADA
G7A 2N4

418 836-6664
1 866 836-6664

SAFARICONDO.COM

S = DE SÉRIE
N = NON LIVRABLE
O = OPTIONNEL
* = NOTE EXPLIC.
= JUMELER AUTRE OPTION

CONFORT & COMMODITÉ	MX	GO-VAN	XL PLUS	XL FLEX	XL PLUS	XL FLEX	LDX	LX	GO-VAN	XL PLUS	XL FLEX
AUVENT DE LUXE LATÉRALE 13'1" (4 M)	N	N	N	N	S	S	N	N	N	N	N
AUVENT ÉLECTRIQUE DE LUXE AU TOIT 10'6" (3,2 M)	S	N	N	N	N	N	S	S	N	N	N
AUVENT ÉLECTRIQUE DE LUXE AU TOIT 13'1" (4 M)	N	S	S	S	N	N	N	N	S	S	S
VENTILATEUR DE TOIT 12 V À VITESSE VARIABLE AUTOMATIQUE AVEC TÉLÉCOMMANDE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
VENTILATEUR DE TOIT MAXFAN 12 V À VITESSE VARIABLE AUTOMATIQUE AVEC TÉLÉCOMMANDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIR CLIMATISÉ AU TOIT 13 000 BTU AVEC DÉMARRAGE PROGRESSIF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATTACHE REMORQUE RÉCEPTACLE 2"X 2" AVEC PRISE 4 FILS OU 7 FILS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
SUPPORT DE TOIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TERASSE DE TOIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÉCHELLE DE PORTE ARRIÈRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BARRE DE LUMIÈRE DEL SUR SUPPORT DE TOIT (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPOT AVANT PEINT OU VINYLE NOIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARE-PIERRE PARTIEL OU COMPLET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VÉHICULE CERTIFIÉ AUX NORMES « CSA Z240 VC, VÉHICULES RÉCRÉATIFS »	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
GARDE-BOUE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S



1378, CHEMIN FILTEAU,
SAINT-NICOLAS (QC) CANADA
G7A 2N4

418 836-6664
1 866 836-6664

SAFARICONDO.COM

S = DE SÉRIE
N = NON LIVRABLE
O = OPTIONNEL
* = NOTE EXPLIC.
= JUMELER AUTRE OPTION

DIMENSIONS ET CAPACITÉS	PROMASTER	PROMASTER	PROMASTER	PROMASTER	TRANSIT	TRANSIT	SPRINTER	SPRINTER	SPRINTER	SPRINTER	SPRINTER
MÈTRE (POUCE) ET LITRE	MX	GO-VAN	XL PLUS	XL FLEX	XL PLUS	XL FLEX	LDX	LX	GO-VAN	XL PLUS	XL FLEX
LONGUEUR HORS-TOUT	5,4 (213)	6,3 (250)	6,3 (250)	6,3 (250)	6,70 (263)	6,70 (263)	5,9 (232)	5,9 (232)	6,9 (273)	6,9 (273)	6,9 (273)
LARGEUR HORS-TOUT AVEC MIROIRS	2,5 (98)	2,5 (98)	2,5 (98)	2,5 (98)	2,47 (97,4)	2,47 (97,4)	2,43 (95,5)	2,43 (95,5)	2,43 (95,5)	2,43 (95,5)	2,43 (95,5)
HAUTEUR EXTÉRIEURE	2,8 (109)	2,8 (109)	2,8 (109)	2,8 (109)	3,02 (119)	3,02 (119)	2,95 (116)	2,95 (116)	2,95 (116)	2,95 (116)	2,95 (116)
HAUTEUR INTÉRIEURE	1,93 (76)	1,93 (76)	1,93 (76)	1,93 (76)	2,00 (79)	2,00 (79)	1,93 (76)	1,93 (76)	1,93 (76)	1,93 (76)	1,93 (76)
EMPATTEMENT	3,45 (136)	4,03 (159)	4,03 (159)	4,03 (159)	3,76 (148)	3,76 (148)	3,66 (144)	3,66 (144)	4,32 (170)	4,32 (170)	4,32 (170)
ESPACE LIT PRINCIPAL	(55,5x76)	(60x76)	(55,5x76)	(60x76)	(55X74)	(58X74)	(54X76)	(54X76)	(60X76)	(59X76)	(60X76)
LIT SUPPLÉMENTAIRE (EN OPTION)	N	N	N	(60x76)	N	(58X74)	N	N	N	N	(60X76)
RÉSERVOIR D'EAU POTABLE (LITRES)	72	100	100	100	100	100	100	72	100	100	100
RÉSERVOIR D'EAUX GRISES (LITRES)	46	92	92	92	114	114	90	74	90	136	92
RÉSERVOIR D'EAUX NOIRES (LITRES)	19,3	12	46	46				19,3	12	46	
RÉSERVOIR D'ESSENCE (LITRES)	90,8	90,8	90,8	90,8	95	95	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7
CAPACITÉ DE REMORQUAGE AVEC VÉHICULE CHARGÉ NORMALEMENT	1818 kg (4000 lb)		1590 kg (3 500 lb)		2268 kg (5000 lb)		3402 kg (7500 lb)		3402 kg (7500 lb)		
PASSAGERS	4	2 à 4	2 à 4	2 à 6	2 à 4	4	4	4	2 à 4	2 à 4	2 à 6
CAPACITÉ DE RANGEMENT DU MODÈLE DE BASE (PI.CU.)	76	130	92	130	80	132	72	87	132	88	134



1378, CHEMIN FILTEAU,
SAINT-NICOLAS (QC) CANADA
G7A 2N4

418 836-6664
1 866 836-6664

SAFARICONDO.COM

S = DE SÉRIE
N = NON LIVRABLE
O = OPTIONNEL
* = NOTE EXPLIC.
= JUMELER AUTRE OPTION