

Vitrina expositora frío ventilado con reserva /

Refrigerated whit storage display case /

Vitrine de présentation avec réserve non canalisable


MODELO MODELE MODÈLE					
VMC 9 RU	VMC 12 RU	VMC 15 RU	VMC 18 RU	VMC 25 RU	
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures (mm)	998 x 1103 x 1300 mm.	1310 x 1103 x 1300 mm.	1622 x 1103 x 1300 mm.	1935 x 1103 x 1300 mm.	2560 x 1103 x 1300 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	0°C/+6°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero plastificado / Plastic-coated steel / Acier plastifié Inox AISI 304				
Costados Sides Joues (mm)	30 + 30				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	205	274	342	411	548
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,82	1,09	1,36	1,63	2,18
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/3	3/8	5/8	3/4	1
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Expansión Expansion Expansion	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	380	384	523	573	670
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)			-		
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	5,9	6,1	7,6	8,3	9,7
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290a				
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière PUEVMB9CT PUEVMB18CT PUEVMB12CT PUEVMB25CT PUEVMB15CT Luz LED estante / LED lighting shelf / Éclairage LED étagère ILUESTVMBC9 ILUESTVMBC18 ILUESTVMBC12 ILUESTVMBC25 ILUESTVMBC15 Luz LED decoración frontal / Frontal decoration LED lighting / Éclairage LED décoration frontale ILUDECVMBC9 ILUDECVMBC12 ILUDECVMBC15 ILUDECVMBC18 ILUDECVMBC25				

Serie / Series / Série **MALLORCA**+Info: www.infrico.com

VMC 12 RU




VMC 18 RU

**Decoración Standard / Standar Decorations / Décoration Standard**


Ral 9016 Blanco White Blanc	Ral 9017 Negro Black Noir	Ral 1015 Beige Beige Beige	Ral 1018 Amarillo Yellow Jaune	Ral 2003 Naranja Orange Orange	Ral 3003 Granate Maroon Grenat	Ral 3020 Rojo Red Rouge	Ral 6002 Verde oscuro Dark green Vert foncé	Ral 6018 Verde Green Vert
Ral 6019 Verde blanquecino Pastel green Vert clair	Ral 5015 Azul Blue Bleu	Ral 5017 Azul oscuro Dark blue Bleu foncé	Ral 5011 Azul acero Steel blue Bleu acier	Ral 7016 Gris antracita Anthracite Gris anthracite	Ral 7035 Gris luminoso Light gray Gris clair	Ral 7037 Gris polvo Dusty grey Gris poudre	Ral 7042 Gris tráfico Traffic gray Gris de circulation	

Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette

Color / Color / Couleur	Tipo / Type / Type	Incremento plazo de entrega Increase delivery time Allongement du délai de livraison	Suplemento PVP [x pedido] PVP supplement [x order] Supplément PVP [par vitrine commandée]
RAL	Epoxi	+10 días laborables +10 work days +10 jours ouvrés	
	Líquida/Liquid/Liquide		
NO RAL	Epoxi	Consultar / Consulter / Consulter	Consultar / Consulter / Consulter
	Líquida/Liquid/Liquide		Consultar / Consulter / Consulter

Mueble caja mostrador /
Counter case /
Meuble caisse
Serie / Series / Série **MARBELLA****VMB 9 C****VMB 12 M****VMB 15 M**

MODELO MODELE MODÈLE			
Precio Price Prix			
Medidas Measures Mesures (mm)	998 x 953 x 920 mm.	1310 x 953 x 920 mm.	1622 x 953 x 920 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-		
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	-		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,62	0,83	1,03
Potencia Power Puissance (W)	-		

Mueble caja mostrador /
Counter case /
Meuble caisse
Serie / Series / Série **MALLORCA****VMC 9 C****VMC 12 M****VMC 15 M**


MODELO MODELE MODÈLE			
Precio Price Prix			
Medidas Measures Mesures (mm)	998 x 1103 x 920 mm.	1310 x 1103 x 920 mm.	1622 x 1103 x 920 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-		
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	-		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,55	0,74	0,94
Potencia Power Puissance (W)	-		

+Info: www.infrico.com

VMB 12 M




VMB 9 C



VMC 12 M



VMC 15 M

**Decoración Standard / Standar Decorations / Décoration Standard**

Ral 9016 Blanco White Blanc	Ral 9017 Negro Black Noir	Ral 1015 Beige Beige Beige	Ral 1018 Amarillo Yellow Jaune	Ral 2003 Naranja Orange Orange	Ral 3003 Granate Maroon Grenat	Ral 3020 Rojo Red Rouge	Ral 6002 Verde oscuro Dark green Vert foncé	Ral 6018 Verde Green Vert
Ral 6019 Verde blanquecino Pastel green Vert clair	Ral 5015 Azul Blue Bleu	Ral 5017 Azul oscuro Dark blue Bleu foncé	Ral 5011 Azul acero Steel blue Bleu acier	Ral 7016 Gris antracita Anthracite Gris anthracite	Ral 7035 Gris luminoso Light gray Gris clair	Ral 7037 Gris polvo Dusty grey Gris poudre	Ral 7042 Gris tráfico Traffic gray Gris de circulation	

Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette

Color / Color / Couleur	Tipo / Type / Type	Incremento plazo de entrega Increase delivery time Allongement du délai de livraison	Suplemento PVP [x pedido] PVP supplement [x order] Supplément PVP [par vitrine commandée]
RAL	Epoxi	+10 días laborables +10 work days +10 jours ouvrés	
	Líquida/Liquid/Liquide		
NO RAL	Epoxi	Consultar / Consulter / Consulter	Consultar / Consulter / Consulter
	Líquida/Liquid/Liquide		Consultar / Consulter / Consulter